



238|UPI3510324032|4



**REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**

Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Odsjek za zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-03/24-03/2

URBROJ: 238-18-02/6-24-4

Zagreb, 2. svibnja 2024.

Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša, na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 75/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljuje

INFORMACIJU

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izgradnju postrojenja za proizvodnju betona Stupnik, kapaciteta 98 m³/h na lokaciji na k.č.br. 4888 k.o. Stupnik, u Općini Stupnik

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 75/15, 12/18 i 118/18) i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17, u daljnjem tekstu : Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 3.2. *Priloga III Uredbe, Betonare nazivnog kapaciteta 30 m³/sat i više, izuzev privremenih postrojenja*, Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 4/19 i 127/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže provodi u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Nositelj zahvata je NEXE d.d., Tajnovac 1, 31500 Našice.

Lokacija zahvata se nalazi u Zagrebačkoj županiji, u Općini Stupnik, na k.č.br. 4888 k.o. Stupnik.

Sažeti opis zahvata

Na k.č.br. 4888 k.o. Stupnik, u Općini Stupnik, Zagrebačka županija, nositelj zahvata NEXE d.d. sa sjedištem u Našicama, Tajnovac 1 planira izgraditi postrojenje za proizvodnju betona, instaliranog kapaciteta 98 m³/h. Ukupna površina zahvata sa svim njegovim dijelovima iznosi cca 2.133 m² (cca 0,2 ha).

Predmetno postrojenje za proizvodnju betona sastojalo bi se od slijedećih dijelova:

- Miješalica (panetarni tip) zapremnine 2,25 m³, s vagom za doziranje kamenog agregata, cementa, aditiva i vode, te sustavom za ispuštanje betona;
- Silosi za cement 3x100 t, sa pužnim sustavom za transport cementa do miješalice;
- Usipni koš za agregat s 5 pregrade x 35 m³;
- Transportna traka s vagom od 6000 kg za doziranje pojedinih frakcija agregata;
- Skip za dobavu agregata do miješalice zapremnine 6000 kg;
- Spremnici s dozatorima za aditive;
- Pomoćni bunkereri za agregat, s 5 pregrada;
- Kompresor;
- Upravljački sustav betonare;
- Reciklator;
- Boks za reciklirani beton;
- Kotlevnica.

Priključak parcele i građevine na javnu prometnu površinu izvesti će se preko kolnog prilaza širine 9,0 m u sjeverozapadnom dijelu čestice, a s priključnim radijusima u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe („ Narodne novine“, broj 35/94, 55/94, 142/03). Zahvat je postojećom asfaltiranom prometnicom povezan na državnu cestu D1.

Dostavna vozila sa kamenim agregatom, auto mikseri te radni strojevi za utovar i prijenos materijala (kamena) kretat će se po prometnicama oko postrojenja.

Građevina će biti priključena instalacijama na javni vodovod radi opskrbe sanitarnom vodom. Za potrebe rada postrojenja nije potrebna vodovodna instalacija pitke vode. Sva oborinska voda sa betonskih površina odvoditi će se slobodnim padom u oborinske kanale do separatora ulja te će se nakon pročišćavanja ispuštati u sustav javne odvodnje. Otpadne vode od pranja miksera će se odvoditi u reciklator. Talog i pijesak koji se nalaze u sustavu ovih voda će se taložiti u taložnici, a izbistrena tekućina će se prelijevati te se nakon dodatnog pročišćavanja vraćati u tehnološki proces. Sanitarne otpadne vode odvodit će se s parcele u sustav javne odvodnje.

Proces proizvodnje betona odvijat će se u četiri osnovne faze:

1. faza punjenja miješalice (cement, kameni agregat, voda, aditiv)
2. faza miješanja koja uključuje suho miješanje cementa i agregata te mokro miješanje dodavanjem vode i aditiva
3. faza pražnjenja miješalice u kamion mikser
4. faza čišćenja postrojenja za proizvodnju betona.

Rad postrojenja za proizvodnju betona biti će u potpunosti automatiziran te se za pojedinu vrstu betona težinski programiraju njegove komponente: cement, kameni agregat po frakcijama, voda, aditivi te potrebno vrijeme miješanja. Uzevši u obzir maksimalni kapacitet betonare od 98 m³/h, procijenjena je je prosječna godišnja potrošnja materijala:

Agregati [t/god] oko 265.000

Cement [t/god] oko 18.600

Voda [m³/god] oko 17.000

Aditivi [t/god] oko 200

Nakon tehnološkog procesa pripreme betonskih mješavina nema proizvodnog otpada obzirom da je ugradnjom postrojenja za recikliranje zaostalog betona potpuno zatvoren proizvodni lanac i nema štetnih i nečistih ostataka.

Nepokretni ispušt u zrak na lokaciji zahvata predstavljati će otprašivači na silosima i kotlovnica (toplovodni kotao) za grijanje vode i agregata.

Detalji o zahvatu se nalaze u Elaboratu zaštite okoliša koji je objavljen uz ovu Informaciju na mrežnoj stranici Zagrebačke županije-Ustrojstvo-Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša- Oglasna ploča-Odsjek za zaštitu okoliša- OSPUO, SPUO, OPUO, PUO.

Sažeti opis postupka

Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš temeljem zahtjeva za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš nositelja zahvata NEXE d.d. sa sjedištem u Našicama, Tajnovac 1 i tijekom postupka dostavljenog dopunjenog i izmijenjenog Elaborata zaštite okoliša iz travnja 2024. godine, rev.1 (rev. O-03/24; rev.1.- 04/24) izrađenog od ovlaštenika IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Voćarska cesta 68. Sukladno članku 27. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), za zahvate za koje je posebnim propisom, kojim se uređuje zaštita okoliša, određen postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, prethodna ocjena utjecaja zahvata na ekološku mrežu obavlja se u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o potrebi provedbe postupka procjene utjecaja na okoliš. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, nadležno tijelo će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe sa javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnog gospodarstva i zaštite mora,
2. Hrvatske vode,
3. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša,
4. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište
5. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za klimatske aktivnosti,
6. Državni inspektorat, Područni ured Zagreb, Služba sanitarne inspekcije,
7. Općina Stupnik.

Način očitovanja javnosti na informaciju


Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš na adresu Zagrebačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjeka za zaštitu okoliša, Ulica grada Vukovara 72/V, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije pozivom na gornju klasu.

Prije donošenja rješenja povodom predmetnog zahtjeva, nadležno tijelo će razmotriti prispjela mišljenja javnosti, zainteresirane javnosti, ostalih nadležnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Zagrebačka županija objavit će na svojim službenim stranicama (www.zagrebacka-zupanija.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

Samostalna upravna referentica za
zaštitu okoliša i prirode:



Sandra Mirić, dipl. pravnik