



**REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**  
Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša  
Odsjek za zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-03/19-03/04

URBROJ: 238/1-18-02/4-19-3

Zagreb, 1. kolovoza 2019.

Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljuje

**I N F O R M A C I J U**

**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prethodne ocjene utjecaja na ekološku mrežu za zahvat tehničkog održavanja vodotoka Lučelnica, na k.č.br. 4219 i 4224 k.o.**

**Pluska od stacionaže rkm 0+000 do rkm 0+723, Zagrebačka županija**

**Tijelo nadležno za provedbu postupka** je Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša - Odsjek za zaštitu okoliša, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb.

**Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš** su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17, u dalnjem tekstu: Uredba). Za zahvate u točki 2.2. Priloga III. Uredbe (*Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale*) ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša - Odsjek za zaštitu okoliša. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene se provodi, jer nositelj zahvata planira sanaciju i uređenje obale i korita vodotoka Lučelnica.

**Nositelj zahvata** je pravna osoba Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb.

**Lokacija zahvata** se nalazi u Zagrebačkoj županiji na granici grada Zaprešića i općine Luka, u blizini naselja Kupljenovo, na k.č.br. 4219 i 4224 k.o. Pluska.

### **Sažeti opis zahvata**

Vodotok Lučelnica smješten je sjeverozapadno od Kupljenova i predstavlja desni pritok rijeke Krapine. Uz vodotok je izgrađen desni zaštitni nasip kojim se naselje Kupljenovo i okolne poljoprivredne površine štite od pojave visokih uspornih voda rijeke Krapine, odnosno od visokih voda Lučelnice uslijed obilnih oborina na sливном području. Desni nasip potoka Lučelnice visine je oko 4,5 – 6,5 m, nagib pokosa iznosi 1:1,5, a kruna samog nasipa je uska što otežava održavanje nasipa prilikom košnje. Uslijed učestalih oborina i pojave visokih voda, javljaju se lokalna klizišta materijala na izvedenom desnom zaštitnom nasipu i na pokosu korita. Na stabilnost krune i tijela nasipa dodatni nepovoljni utjecaj ima i upotreba teških strojeva prilikom održavanja/košnje nasipa pri čemu se zbog djelomično smanjene širine krune kotačima traktora prelazi po rubu krune, odnosno njenom najosjetljivijem dijelu. Kako desno zaobalje vodotoka Lučelnica na predmetnom dijelu zahvata spada u urbanizirani prostor, i samim time pojmom visokih vodostaja dolazi do ugroze obiteljskih kuća i gospodarskih objekata, potrebno je sanirati nasip i uređiti korito i obalu vodotoka Lučelnica. Sanacijom je predviđeno tehničko održavanje vodotoka Lučelnica od rkm 0+000,00 do rkm 0+722,96, odnosno od ušća u rijeku Krapinu uzvodno do mosta željezničke pruge. Zahvatom su definirani načini rekonstrukcije i sanacije radi maksimalnog poboljšanja uvjeta stabilnosti i trajnosti kako nasipa tako i cijelog vodotoka, a izvedbom proširenja berme poboljšani su uvjeti za održavanje samog nasipa i pokosa korita. Radovi će se izvoditi na stabilizaciji i sanaciji nožice pokosa izvedbom obloge lomljenim kamenim materijalom u visini od 1,20 m i utvrđivanjem same nožice većim kamenom do dubine 80 cm. Zahvat uključuje i proširenje berme na minimalnu širinu od 3,50 m radi stabilizacije samog desnog nasipa i omogućavanja pristupa strojevima za košnju i održavanje. Detalji o zahvatu se nalaze u Elaboratu zaštite okoliša iz srpnja 2019. godine, izrađen od ovlaštenika, FIDON d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb, a koji je objavljen uz ovu Informaciju.

### **Sažeti opis postupka**

Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša - Odsjek za zaštitu okoliša provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš temeljem dostavljene dokumentacije i poznatih činjenica, a u skladu s člankom 26. Uredbe. Nositelj zahvata (Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb) je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Sukladno članku 27. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19), za zahvate za koje je posebnim propisom, kojim se uređuje zaštita okoliša, određen postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, prethodna ocjena utjecaja zahvata na ekološku mrežu obavlja se u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o potrebi provedbe postupka procjene utjecaja na okoliš. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S te mišljenja, primjedbi i prijedloga javnosti i zainteresirane javnosti, nadležno tijelo će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

**Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:**

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode;
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora;
3. Grad Zaprešić;
4. Općina Luka.

**Način očitovanja javnosti na informaciju**

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša - Odsjek za zaštitu okoliša, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije pozivom na gornju klasu. Prije donošenja rješenja povodom predmetnog zahtjeva, nadležno tijelo će razmotriti prispjela mišljenja, primjedbe i prijedloge javnosti i zainteresirane javnosti te ostalih nadležnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima.

**Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka**

Zagrebačka županija objavit će na svojim internetskim stranicama ([www.zagrebacka-zupanija.hr](http://www.zagrebacka-zupanija.hr)) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

