



**REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**

Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Odsjek za zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-03/20-03/05

URBROJ: 238/1-18-02/4-21-11

Zagreb, 3. veljače 2021.

Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 6. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata, pravna osoba Hrvatske vode (OIB: 28921383001), Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271/VIII, Zagreb, putem opunomoćenika GEOKON - ZAGREB d.d. (OIB: 61600467614), Starotrjnanska 16a, Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prethodne ocjene utjecaja na ekološku mrežu za zahvat uređenja vodotoka Lipovečka Gradna, u duljini od 900 m od stacionaže km 4+830 do km 5+730 i pritoka (vodotok Slapnica) u duljini od 70 m od stacionaže km 0+000 do km 0+72,60, k.o. Slani Dol, Grad Samobor, Zagrebačka županija, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat uređenja vodotoka Lipovečka Gradna, u duljini od 900 m od stacionaže km 4+830 do km 5+730 i pritoka (vodotok Slapnica) u duljini od 70 m od stacionaže km 0+000 do km 0+72,60, k.o. Slani Dol, Grad Samobor, Zagrebačka županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat uređenja vodotoka Lipovečka Gradna, u duljini od 900 m od stacionaže km 4+830 do km 5+730 i pritoka (vodotok Slapnica) u duljini od 70 m od stacionaže km 0+000 do km 0+72,60, k.o. Slani Dol, Grad Samobor, Zagrebačka županija, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Za namjeravani zahvat uređenja vodotoka Lipovečka Gradna, u duljini od 900 m od stacionaže km 4+830 do km 5+730 i pritoka (vodotok Slapnica) u duljini od 70 m od stacionaže km 0+000 do km 0+72,60, k.o. Slani Dol, Grad Samobor, Zagrebačka županija, potrebno je ishoditi uvjete zaštite prirode.**
- IV. Ovo rješenje važi dvije godine, a ako nositelj zahvata Hrvatske vode (OIB: 28921383001), Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271/VIII, Zagreb u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu, rješenje prestaje važiti.**

V. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode (OIB: 28921383001), Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271/VIII, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

VI. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Zagrebačke županije.

Obrazloženje

Nositelj zahvata Hrvatske vode (OIB: 28921383001), Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271/VIII, Zagreb, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18; u daljnjem tekstu Zakon) i članka 25. stavaka 1. i 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17; u daljnjem tekstu: Uredba), 13. listopada 2020. godine, putem opunomoćenika GEOKON - ZAGREB d.d. (OIB: 61600467614), Starotrnjanska 16a, Zagreb, podnio je Zagrebačkoj županiji zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat uređenja vodotoka Lipovečka Gradna, u duljini od 900 m od stacionaže km 4+830 do km 5+730 i pritoka (vodotok Slapnica) u duljini od 70 m od stacionaže km 0+000 do km 0+72,60, k.o. Slani Dol, Grad Samobor, Zagrebačka županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša kojeg je u rujnu 2020. godine izradila ovlaštena pravna osoba C.I.A.K. d.o.o., Savska opatovina 36, Zagreb, koja je ovlaštena sukladno rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša uključujući i izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/14-08/44, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-5 od 19. ožujka 2018.). Voditeljica izrade elaborata je Sanja Grabar, dipl.ing.kem.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Za zahvate u točki 2.2. Priloga III. Uredbe (*Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale*) ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na mrežnoj stranici Zagrebačke županije (u razdoblju od 29. listopada do 30. studenog 2020.) objavljena je Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat uređenja vodotoka Lipovečka Gradna, u duljini od 900 m od stacionaže km 4+830 do km 5+730 i pritoka (vodotok Slapnica) u duljini od 70 m od stacionaže km 0+000 do km 0+72,60, k.o.

Slani Dol, Grad Samobor, Zagrebačka županija (KLASA: UP/I-351-03/20-03/05, URBROJ: 238/1-18-02/4-20-3 od 29.10.2020.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat zaštite okoliša) navedeno je slijedeće: *Hrvatske vode namjeravanim zahvatom planiraju regulaciju i uređenje korita vodotoka Lipovečka Gradna, u duljini od 900 m od stacionaže km 4+830 do km 5+730 i pritoka (vodotok Slapnica) u duljini od 70 m od stacionaže km 0+000 do km 0+72,60 u Gradu Samoboru. Vodotok Lipovečka Gradna je desna pritoka vodotoka Gradna, duljine 10,83 km, izraženog bujičnog režima tečenja, karakteriziranog naglim porastom vodnog vala u režimu velikih voda, što dovodi do erozijskih procesa u koritu sa stalnom opasnošću od poplave okolnog područja i ugrožavanja postojeće infrastrukture. Specifičnost predmetnog vodotoka je to da iz brdskog dijela donosi velike količine nanosa koji se potom postupno odlaže duž vodotoka. Taj proces je, u nizinskom dijelu zbog naglog smanjenja pada dna, postupno doveo do smanjenja proticajnog presjeka, a time i do smanjivanja sigurnosti obrane od poplave u zaobalju. Vodotok Lipovečka Gradna teče uz lokalnu prometnicu, a režim tečenja u sadašnjem, djelomično uređenom koritu, predstavlja stalnu opasnost za sigurnost prometnice kao i stambenih i gospodarskih objekata te lokalnog stanovništva. Na dijelovima vodotoka dolazi do taloženja nanosa koji smanjuje kapacitet korita i onemogućava propusnost u slučajevima veće količine vode. Zbog konfiguracije terena česta je pojava klizišta koje materijalom zapune korito i uzrokuju prirodnu prepreku, što dovodi do izlivanja vode iz korita i plavljenja okolnog prostora. Korito vodotoka je ranije regulirano na način da je dio izveden u prirodnom materijalu, a mjestimično su izvedeni hidrotehnički objekti – pragovi i stepenice te obaloutvrde zbog stabilizacije korita. Planirani zahvat izvodi se u duljini od oko 970 m te obuhvaća regulaciju i uređenje postojećeg korita vodotoka Lipovečka Gradna u duljini od oko 900 m od stacionaže km 4+830 do km 5+730 i postojećeg korita vodotoka Slapnica (pritoka Lipovečka Gradne) u duljini od oko 70 m, od stacionaže km 0+000 do km 0+072,60. Hidrotehničkim zahvatima će se smanjiti uzdužni nagib vodotoka te omogućiti prihvat voda iz šest brdskih podslovova vodotoka Lipovečka Gradna, čime će se umanjiti erozijski procesi te omogućiti protok vode kroz naselje Smerovišće, pri čemu neće doći do izlivanja vode iz korita i plavljenja okolnog područja. Izgradit će se pet hidrotehničkih stepenica sa slapištima, taložnica u duljini od 46 m od stacionaže km 5+557 do km 5+603 te će se izvesti regulacija i osiguranje korita vodotoka kamenom i kamenom u betonu.*

Zagrebačka županija je u postupku ocjene o potrebi procjene dopisom od 29. listopada 2020. (KLASA: UP/I-351-03/20-03/05, URBROJ: 238/1-18-02/4-20-4) zatražila mišljenja od:

1. Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
2. Grada Samobora, Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor.

Također, dana 29. listopada 2020. godine dopisom (KLASA: UP/I-351-03/20-03/05, URBROJ: 238/1-18-02/4-20-5) je zatraženo mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za zaštitu prirode za prethodnom ocjenom utjecaja na ekološku mrežu za zahvat uređenja vodotoka Lipovečka Gradna. S obzirom da navedena uprava ne izdaje mišljenja u postupcima ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, dana 11. studenog je dopisom

(KLASA: UP/I-351-03/20-03/05, URBROJ: 238/1-18-02/4-20-7) je zatraženo mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode za prethodnom ocjenom utjecaja na ekološku mrežu za zahvat uređenja vodotoka Lipovečka Gradna

U daljnjem tijeku postupka zaprimljena su zatražena mišljenja:

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora (KLASA: 325-11/20-05/295, URBROJ: 517-07-1-1-3-20-2 od 5.11.2020.), nakon pregleda i uvida u predmetnu studijsko-plansku dokumentaciju vodnoga gospodarstva, navodi da za predmetni zahvat u prostoru s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, jer su Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za zahvat.
2. Grad Samobor (KLASA: 351-01/20-01/2, URBROJ: 238-11-07-01/04-20-02 od 23.11.2020.) uvidom tehničku dokumentaciju i elaborat zaštite okoliša navodi da nema negativnog utjecaja na sastavnice okoliša za zahvat uređenja vodotoka Lipovečka Gradna.
3. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode (KLASA: 612-07/20-38/1231, URBROJ: 517-21-3 od 2.2.2021.) u mišljenju navodi da se, s obzirom na lokaciju i značajke zahvata, prethodnom ocjenom zahvata može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te se smatra da je predmetni zahvat prihvatljiv i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata. Također, navedeno je da se zahvat nalazi unutar zaštićenog područja Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) te je za predmetni zahvat potrebno ishoditi uvjete zaštite prirode.

Na predmetni zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prethodne ocjene utjecaja na ekološku mrežu na mrežnim stranicama Zagrebačke županije, nisu zaprimljene primjedbe, prijedlozi i mišljenja javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš su sljedeći:

(1) U cilju zaštite pojedinih sastavnica okoliša, kao i smanjenja opterećenja na okoliš, tijekom izvođenja zahvata ograničit će se kretanje mehanizacije na što je moguće manju površinu izvan lokacije zahvata, kako se ne bi degradirao biljni pokrov okolnog područja.

(2) Tijekom pripreme radova će se definirati radni pojas, a tijekom izvođenja radova će se djelovati unutar pojasa na način da se u što manjoj mjeri oštećuje rubna vegetacija, stabla, grmlje i korijenje. Radovi će se izvoditi u razdoblju niskog vodostaja u periodu od 1. kolovoza do 1. ožujka, odnosno izvan razdoblja gniježđenja ptica i razdoblja odrastanja mladih te

povećane aktivnosti drugih životinja (naročito vodozemaca i gmazova te mriješta riba), kako bi se izbjeglo uništavanje staništa i uznemiravanje životinjskih vrsta u reprodukcijskom razdoblju.

(3) U slučaju pojave invazivnih biljnih vrsta na području radnog pojasa, prostoru za smještaj mehanizacije i drugim površinama gradilišta, tijekom izgradnje zahvata će se poduzeti uklanjanje svih jedinki tih vrsta. Područja uz vodotok zahvaćena građevinskim radovima će se nakon izgradnje zahvata, vratiti u postojeće stanje.

(4) Zahvat se izvodi na rubnom području POVS HR2000586 *Žumberak-Samoborsko gorje*, na dionici vodotoka Lipovečka Gradna, na kojoj su izmijenjeni prirodni uvjeti, odnosno već su izvedeni određeni hidrotehnički elementi u cilju obrane od poplava. S obzirom na to da se radi o malim, lokalno prisutnim, površinama koje će biti obuhvaćene predmetnim zahvatom, utjecaj prestaje nakon završetka radova, a vegetacija uz vodotok će se obnoviti.

(5) Tijekom rada mehanizacije doći će do pojave buke jačeg intenziteta, koja je privremenog, kratkotrajnog i lokalnog karaktera. Utjecaj prestaje nakon izvođenja radova te se ne očekuje značajan negativan utjecaj od buke.

(6) Otpad koji nastane tijekom izvođenja radova, izvođač radova je dužan odvojeno prikupljati, privremeno skladištiti te zbrinjavati putem ovlaštene pravne osobe uz prateću dokumentaciju (prateći list za otpad), sukladno zakonima i propisima koji reguliraju gospodarenje otpadom.

(7) Tijekom korištenja zahvata najveći utjecaj je pozitivan, zbog povećanja stupnja zaštite vodotoka Lipovečka Gradna od plavljenja, erozije i ugrožavanja postojeće infrastrukture.

(8) Tijela određena prema posebnim propisima, od kojih je zatraženo mišljenje o potrebi provedbe postupka procjene utjecaja na okoliš za predmetni zahvat, su se nedvojbeno očitovala da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na okoliš i prirodu te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš za predmetni zahvat, odnosno glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

U skladu s navedenim, uzimajući u obzir sve prepoznate utjecaje, može se zaključiti da uz poštivanje i primjenu odredaba propisanih zakonima i propisima donesenih na osnovu istih, uz pridržavanje uvjeta i mjera zaštite okoliša navedenih u Elaboratu zaštite okoliša te uz kontinuirani nadzor i redovito održavanje strojeva, zahvat neće imati nepovoljan utjecaj na okoliš.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Zagrebačka županija, sukladno članku 78. stavku 2. Zakona i članku 24. stavku 1. Uredbe, ocijenila na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je ovo upravno tijelo, sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), u okviru postupka ocjene o potrebi procjene, provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključila mogućnost značajnijeg utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja propisana je člankom 143. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19).

Točka IV. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona.

Točka V. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je sukladno članku 92. stavku 4. Zakona.

Točka VI. ovog rješenja, o obvezi objave ovoga rješenja na internet stranicama Zagrebačke županije, utvrđena je člankom 91. stavkom 2. Zakona.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja moguće je izjaviti žalbu Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja u Zagrebu, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana po njegovom primitku.

Žalba se predaje neposredno ovom Upravnom odjelu ili se šalje poštom putem ovog Upravnog odjela, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik, s upravnom pristojbom u iznosu od 35,00 kn sukladno članku 4. stavku 1. i članku 5. stavku 1. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16), a prema Tar. br. 3. Uredbe o tarifama upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19 i 97/19).

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna, sukladno članku 5. stavku 1. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tar. br. 1. i 2. točke 2. Uredbe o tarifama upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19 i 97/19).



2 Viši stručni suradnik za zaštitu okoliša

Marko Prce, dipl.ing.geol.

POSTAVITI:

1. Hrvatske vode, putem opunomoćenika:
GEOKON - ZAGREB d.d.,
Starotrnjanska 16a, 10000 Zagreb,

2. U spis predmeta.

O TOME OBAVIJEST:

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,

2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Zavod za zaštitu okoliša i prirode,
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,

