



**REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**

Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša  
Odsjek za zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-03/19-03/04

URBROJ: 238/1-18-02/4-19-9

Zagreb, 8. studenog 2019.

Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) i odredbe članka 6. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata pravne osobe Hrvatske vode (OIB: 28921383001), Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271/VIII, Zagreb, putem opunomoćenika FIDON d.o.o. (OIB: 61198189867), Trpinjska 5, Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prethodne ocjene utjecaja na ekološku mrežu za zahvat tehničkog održavanja vodotoka Lučelnica, na k.č.br. 4219 i 4224 k.o. Pluska od stacionaže rkm 0+000 do rkm 0+723, Zagrebačka županija, donosi

### **RJEŠENJE**

- I. **Za namjeravani zahvat tehničkog održavanja vodotoka Lučelnica, na k.č.br 4219 i 4224 k.o. Pluska od stacionaže rkm 0+000 do rkm 0+723, Zagrebačka županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. **Za namjeravani zahvat tehničkog održavanja vodotoka Lučelnica, na k.č.br. 4219 i 4224 k.o. Pluska od stacionaže rkm 0+000 do rkm 0+723, Zagrebačka županija, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. **Ovo rješenje važi dvije godine, a ako nositelj zahvata, Hrvatske vode (OIB: 28921383001), Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271/VIII, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu, rješenje prestaje važiti.**
- IV. **Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode (OIB: 28921383001), Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271/VIII, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Zagrebačke županije.**

## Obrazloženje

Nositelj zahvata Hrvatske vode (OIB: 28921383001), Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271/VIII, Zagreb, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18; u daljnjem tekstu Zakon) i članka 25. stavaka 1. i 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17; u daljnjem tekstu: Uredba), 30. srpnja 2019. godine, putem opunomoćenika FIDON d.o.o. (OIB: 61198189867), Trpinjska 5, Zagreb, podnio je Zagrebačkoj županiji zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat tehničkog održavanja vodotoka Lučelnica, na k.č.br 4219 i 4224 k.o. Pluska od stacionaže rkm 0+000 do rkm 0+723, Zagrebačka županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša kojeg je u srpnju 2019. godine izradila ovlaštena pravna osoba FIDON d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb, koja je ovlaštena sukladno rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša uključujući i izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/18-08/16, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-2 od 23. srpnja 2018.).

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Za zahvate u točki 2.2. Priloga III. Uredbe (*Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale*) ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na mrežnoj stranici Zagrebačke županije (u razdoblju od 1. kolovoza do 3. rujna 2019.) objavljena je Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat tehničkog održavanja vodotoka Lučelnica, na k.č.br. 4219 i 4224 k.o. Pluska od stacionaže rkm 0+000 do rkm 0+723, Zagrebačka županija (KLASA: UP/I-351-03/19-03/04, URBROJ: 238/1-18-02/4-19-3 od 1.8.2019.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat zaštite okoliša) navedeno je slijedeće: Hrvatske vode namjeravanim zahvatom planiraju tehničko održavanje vodotoka Lučelnica, na k.č.br 4219 i 4224 k.o. Pluska od stacionaže rkm 0+000 do rkm 0+723. Vodotok Lučelnica smješten je sjeverozapadno od Kupljenova i predstavlja desni pritok rijeke Krapine. Uz vodotok je izgrađen desni zaštitni nasip kojim se naselje Kupljenovo i okolne poljoprivredne površine štite od pojave visokih uspornih voda rijeke Krapine, odnosno od visokih voda Lučelnice uslijed obilnih oborina na slivnom području. Desni nasip potoka Lučelnice visine je oko 4,5 – 6,5 m, nagib pokosa iznosi 1:1,5, a kruna samog nasipa je uska

što otežava održavanje nasipa prilikom košnje. Uslijed učestalih oborina i pojave visokih voda, javljaju se lokalna klizišta materijala na izvedenom desnom zaštitnom nasipu i na pokosu korita. Na stabilnost krune i tijela nasipa dodatni nepovoljni utjecaj ima i upotreba teških strojeva prilikom održavanja/košnje nasipa pri čemu se zbog djelomično smanjene širine krune kotačima traktora prelazi po rubu krune, odnosno njenom najosjetljivijem dijelu. Kako desno zaobalje vodotoka Lučelnica na predmetnom dijelu zahvata spada u urbanizirani prostor, i samim time pojavom visokih vodostaja dolazi do ugroze obiteljskih kuća i gospodarskih objekata, potrebno je sanirati nasip i urediti korito i obalu vodotoka Lučelnica. Sanacijom je predviđeno tehničko održavanje vodotoka Lučelnica od rkm 0+000,00 do rkm 0+722,96, odnosno od ušća u rijeku Krapinu uzvodno do mosta željezničke pruge. Zahvatom su definirani načini rekonstrukcije i sanacije radi maksimalnog poboljšanja uvjeta stabilnosti i trajnosti kako nasipa tako i cijelog vodotoka, a izvedbom proširenja berme poboljšani su uvjeti za održavanje samog nasipa i pokosa korita. Radovi će se izvoditi na stabilizaciji i sanaciji nožice pokosa izvedbom obloge lomljenim kamenim materijalom u visini od 1,20 m i utvrđivanjem same nožice većim kamenom do dubine 80 cm. Zahvat uključuje i proširenje berme na minimalnu širinu od 3,50 m radi stabilizacije samog desnog nasipa i omogućavanja pristupa strojevima za košnju i održavanje.

Zagrebačka županija je u postupku ocjene o potrebi procjene dopisom od 1. kolovoza 2019. (KLASA: UP/I-351-03/19-03/04, URBROJ: 238/1-18-02/4-19-4) zatražila mišljenja od:

1. Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
2. Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
3. Grada Zaprešića, Nova ulica 10, 10290 Zaprešić,
4. Općine Luka, Trg Sv. Roka 1, 10296 Luka.

Dana 26. kolovoza 2019. godine zaprimljen je dopis Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za zaštitu prirode (KLASA: 612-07/19-44/172, URBROJ: 517-05-2-2-19-2 od 14.8.2019.) o prosljeđivanju na nadležno postupanje zahtjev ovog Upravnog tijela za prethodnom ocjenom utjecaja na ekološku mrežu za zahvat tehničkog održavanja vodotoka Lučelnica, Zavodu za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

U daljnjem tijeku postupka zaprimljena su slijedeća mišljenja:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora (KLASA: 325-11/19-05/179, URBROJ: 517-07-1-1-3-19-2 od 21.8.2019.), nakon pregleda i uvida u predmetnu studijsko-plansku dokumentaciju vodnoga gospodarstva, navodi da za predmetni zahvat u prostoru s vodnogospodarskog stajališta, nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, jer su Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za zahvat.
2. Grad Zaprešić, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove (KLASA: 351-03/19-01/02, URBROJ: 238-33-06-05/02-19-2 od 29.8.2019.) pregledom Elaborata

zaštite okoliša navodi da se tijekom izgradnje i korištenja navedenog zahvata, ne očekuje značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zavod za zaštitu okoliša i prirode (KLASA: 612-07/19-38/230, URBROJ: 517-19-2 od 22.10.2019.) dostavio je mišljenje u kojem navodi da se, s obzirom na lokaciju i značajke zahvata, prethodnom ocjenom zahvata može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te se smatra da je predmetni zahvat prihvatljiv i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Za javnopravna tijela, koja se nisu očitovala u utvrđenom roku u predmetnom postupku, pretpostavlja se da je njihovo mišljenje da se ne očekuje značajan negativan utjecaj predmetnog zahvata na sastavnice okoliša te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na predmetni zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prethodne ocjene utjecaja na ekološku mrežu na mrežnim stranicama Zagrebačke županije, nisu zaprimljene primjedbe, prijedlozi i mišljenja javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš su slijedeći:

Utjecaji na sastavnice okoliša te opterećenje bukom i otpadom tijekom pripreme i izvođenja predmetnog zahvata su lokalnog i privremenog karaktera, a potencijalne negativne utjecaje moguće je spriječiti pravilnom organizacijom i kontrolom gradilišta. U skladu s navedenim, uzimajući u obzir sve prepoznate utjecaje, može se zaključiti da uz poštivanje i primjenu propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i održivog gospodarenja otpadom, uz pridržavanje uvjeta i mjera zaštite okoliša navedenih u Elaboratu zaštite okoliša te uz kontinuirani nadzor, zahvat neće imati nepovoljan utjecaj na okoliš i ekološku mrežu. Osim navedenoga, tijela određena prema posebnim propisima, od kojih je zatraženo mišljenje o potrebi provedbe postupka procjene utjecaja na okoliš za predmetni zahvat, su se nedvojbeno očitovala da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na okoliš i prirodu te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš za predmetni zahvat.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Zagrebačka županija, sukladno članku 78. stavku 2. Zakona i članku 24. stavku 1. Uredbe, ocijenila na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je ovo upravno tijelo, sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19), u okviru postupka ocjene o potrebi procjene, provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključila mogućnost značajnijeg utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost

područja ekološke mreže i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je sukladno članku 92. stavku 4. Zakona.

Točka V. ovog rješenja, o obvezi objave ovoga rješenja na internet stranicama Zagrebačke županije, utvrđena je člankom 91. stavkom 2. Zakona.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Protiv ovog Rješenja moguće je izjaviti žalbu Ministarstvu zaštite okoliša i energetike u Zagrebu, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana po njegovom primitku.

Žalba se predaje neposredno ovom Upravnom odjelu ili se šalje poštom putem ovog Upravnog odjela, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik, s upravnom pristojbom u iznosu od 35,00 kn sukladno članku 4. stavku 1. i članku 5. stavku 1. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16), a prema Tar. br. 3. Uredbe o tarifama upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17 i 18/19).

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna, sukladno članku 5. stavku 1. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tar. br. 1. i 2. točke 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17 i 18/19).



#### **DOSTAVITI:**

1. Hrvatske vode, putem opunomoćenika:  
FIDON d.o.o., Trpinjska 5, 10000 Zagreb,
2. Pismohrana, ovdje,
3. Evidencija, ovdje.

#### **O TOME OBAVIJEST:**

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,  
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,  
Zavod za zaštitu okoliša i prirode,  
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,