



**REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**

Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Odsjek za zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-03/20-03/07

URBROJ: 238/1-18-02/4-21-9

Zagreb, 11. veljače 2021.

Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 6. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata, pravna osoba Hrvatske vode (OIB: 28921383001), Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271/VIII, Zagreb, putem opunomoćenika FIDON d.o.o. (OIB: 61198189867), Trpinjska 5, Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prethodne ocjene utjecaja na ekološku mrežu za zahvat uređenja vodotoka Martin breg nizvodno od brane, od stacionaže km 0+000 do km 0+860, Grad Dugo Selo, Zagrebačka županija, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat uređenja vodotoka Martin breg nizvodno od brane, od stacionaže km 0+000 do km 0+860, Grad Dugo Selo, Zagrebačka županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat uređenja vodotoka Martin breg nizvodno od brane, od stacionaže km 0+000 do km 0+860, Grad Dugo Selo, Zagrebačka županija, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje važi dvije godine, a ako nositelj zahvata Hrvatske vode (OIB: 28921383001), Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271/VIII, Zagreb u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu, rješenje prestaje važiti.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode (OIB: 28921383001), Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271/VIII, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Zagrebačke županije.**

Obrazloženje

Nositelj zahvata Hrvatske vode (OIB: 28921383001), Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271/VIII, Zagreb, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18; u daljnjem tekstu Zakon) i članka 25. stavaka 1. i 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17; u daljnjem tekstu: Uredba), 8. prosinca 2020. godine, putem opunomoćenika FIDON d.o.o. (OIB: 61198189867), Trpinjska 5, Zagreb, podnio je Zagrebačkoj županiji zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat uređenja vodotoka Martin breg nizvodno od brane, od stacionaže km 0+000 do km 0+860, Grad Dugo Selo, Zagrebačka županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša kojeg je u studenom 2020. godine izradila ovlaštena pravna osoba FIDON d.o.o. (OIB: 61198189867), Trpinjska 5, Zagreb ovlaštena sukladno rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša uključujući i izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/18-08/16, URBROJ: 517-03-1-2-19-4 od 20. rujna 2019.). Voditeljica izrade elaborata je Anita Erdelez, dipl.ing.građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona i odredbe članaka 6., 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Za zahvate u točki 2.2. Priloga III. Uredbe (*Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale*) ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na mrežnoj stranici Zagrebačke županije (u razdoblju od 18. prosinca 2020. do 18. siječnja 2021.) objavljena je Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat uređenja vodotoka Martin breg nizvodno od brane, od stacionaže km 0+000 do km 0+860, Grad Dugo Selo, Zagrebačka županija (KLASA: UP/I-351-03/20-03/07, URBROJ: 238/1-18-02/4-20-2 od 18.12.2020.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat zaštite okoliša) navedeno je slijedeće: *Hrvatske vode namjeravanim zahvatom planiraju regulaciju i uređenje vodotoka Martin breg nizvodno od brane od stacionaže km 0+000 do km 0+860 u Gradu Dugo Selo. Vodotok Martin breg smješten je na južnim obroncima istoimenog brda sjeverno od naseljenog dijela Dugog Sela. Vodotok pripada slivu sjeverne - centralne odvodnje Grada Dugo Selo i dio je hidrotehničkog sustava Črnc Polja te čini cjelinu s odvodnjom kazete 12. Do izgradnje retencije Martin breg vodotok je bio izrazito bujičnog karaktera, te je uslijed oborina velikog intenziteta na predmetnom slivu*

dolazilo do naglog porasta vodnog vala te posljedično uslijed velikih protoka i pojave erozija u koritu vodotoka sa stalnom opasnošću od poplavlivanja okolnog područja. Postojeće korito je zemljano i stabilno, većim dijelom obraslo stablima i granjem. Dionica započinje neposredno nizvodno od brane, a završava neposredno uzvodno od županijske ceste ŽC3034 Zagreb – Dugo Selo, ispod koje je potok zacijevljen kao i nastavno nizvodno kroz naselje Dugo Selo. Na predmetnoj dionici potok je u prirodnom stanju pa mu je korito u velikoj mjeri ispunjeno granjem, nanosom i otpadom. Šire područje potoka je urbanizirani prostor te lokalna zajednica inzistira da se hidrotehničkim zahvatima na potoku uredi režim tečenja na način da se opasnost od poplave svede na razumnu mjeru. Planirani zahvat izvodi se u duljini od oko 800 m te obuhvaća regulaciju i uređenje postojećeg korita vodotoka Martin breg od stacionaže km 0+000 do km 0+860. Zahvatom je definiran obuhvat buduće građevne čestice vodotoka koja će se formirati cijepanjem privatnih parcela, kako bi se dobila mogućnost pristupa i intervencije na samom koritu, a time i redovno održavanje (čišćenje korita od granja i nanosa, košnja i sl.). Osnovni cilj je definiranje pojasa u kojem se obavlja redovito održavanje, a radovi na samom koritu (osim u dijelu zacijevljenja) će biti minimalni. Početak predmetne dionice je u km 0+000,00 gdje je potrebno izvesti spoj u dužini od 45 m betonskim cijevima BC Ø1.200 mm na postojeći zacijevljeni dio vodotoka kojim se vode odvođe podzemno kroz naselje. Na kraju zacijevljenja u stac. km 0+045,00, pred ulazom u zacijevljeni dio, postavlja se betonska taložnica dimenzije 2,0 x 3,0 m i dubine 0,5 m. Nakon taložnice u stac. km 0+051,50 postavljena je gruba prostorna rešetka kako bi se spriječio ulazak većeg granja i drveća u cjevovod te izbjeglo začepljenje cjevovoda. Uzvodno od rešetke korito je regulirano na način da se što je više moguće uklopi u postojeće stanje, čime je izbjegnuto stvaranje suvišnih zemljanih radova. Regulirano korito je predviđeno kao prirodno – zemljano, bez dodatnog oblaganja. U stac. km 0+095,00 nalazi se pješački most većeg raspona od širine postojećeg korita koji se zadržava. U stac. km 0+263,00 nalazi se betonska stepenica visine 2,30 m, a zahvatom je predviđeno izmicanje stepenice nizvodno u stac. km 0+245,50 izvan koridora budućeg mosta (spoj Domobranske i Sportske ulice). Nova stepenica predviđena je kao armiranobetonska, visine 2,0 m sa slapištem duljine 7 m. Kraj predmetne dionice na uzvodnom dijelu u stac. km 0+797,51 povezuje se na odvodni kanal temeljnog ispusta.

Zagrebačka županija je u postupku ocjene o potrebi procjene dopisom od 18. prosinca 2020. (KLASA: UP/I-351-03/20-03/07, URBROJ: 238/1-18-02/4-20-3) zatražila mišljenja od:

1. Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb;
2. Ministarstva poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, 10000 Zagreb;
3. Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije, Remetinečka cesta 3, 10000 Zagreb;
4. Grada Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1, 10370 Dugo Selo.

Također, dana 18. prosinca 2020. godine dopisom (KLASA: UP/I-351-03/20-03/07, URBROJ: 238/1-18-02/4-20-4) je zatraženo mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode za prethodnom ocjenom utjecaja na ekološku mrežu za zahvat uređenja vodotoka Martin breg.

U daljnjem tijeku postupka zaprimljena su sljedeća mišljenja:

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora (KLASA: 325-11/20-05/339, URBROJ: 517-07-1-1-3-20-2 od 28.11.2020.), nakon pregleda i uvida u predmetnu studijsko-plansku dokumentaciju vodnoga gospodarstva, navodi da za predmetni zahvat u prostoru s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, jer su elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za zahvat.
2. Ministarstvo poljoprivrede (KLASA: 351-03/20-01/249, URBROJ: 525-11/0596-20-2 od 14.1.2021.), nakon uvida u predmetni elaborat zaštite okoliša, utvrđeno je da se iz nadležnosti upravnog područja šumarstva, lovstva i drvne industrije ne može očekivati značajni negativni utjecaj predmetnog zahvata na šume i šumarstvo te divljač i lovstvo.
3. Grad Dugo Selo (KLASA: 351-01/20-01/13, URBROJ: 238/07-06/01-21-2 od 21.1.2021.) u mišljenju navodi da nije moguće očekivati značajan negativan utjecaj zahvata uređenja vodotoka Martin breg nizvodno od brane, od stacionaže km 0+000 do km 0+860 u Dugom Selu.
4. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode (KLASA: 612-07/20-38/1373, URBROJ: 517-21-2 od 5.2.2021.) u mišljenju navodi da se, s obzirom na lokaciju i značajke zahvata, prethodnom ocjenom zahvata može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te se smatra da je predmetni zahvat prihvatljiv i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Za javnopravna tijela, koja se nisu očitovala u utvrđenom roku u predmetnom postupku, pretpostavlja se da je njihovo mišljenje da se ne očekuje značajan negativan utjecaj predmetnog zahvata na sastavnice okoliša te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na predmetni zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prethodne ocjene utjecaja na ekološku mrežu na mrežnim stranicama Zagrebačke županije, nisu zaprimljene primjedbe, prijedlozi i mišljenja javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš su sljedeći:

(1) U cilju zaštite pojedinih sastavnica okoliša, kao i sprječavanja onečišćenja površinskih i podzemnih voda od akcidenata, gradilište će se organizirati zakonom propisanim mjerama zaštite.

(2) Tijekom radova će doći do oštećivanja rubnih stabala uz lokaciju zahvata zbog kretanja strojeva i uklanjanja stabala koja priječe čišćenje korita. Utjecaj će se umanjiti tako da se radovi obavljaju s pojačanim oprezom i korištenjem manjih strojeva.

(3) Na gradilištu postoji opasnost od širenja biljnih bolesti i štetnih organizama kao i rizik od

širenja invazivnih vrsta. Rizik će se značajno umanjiti i otkloniti suradnjom s nadležnom šumarskom službom te dobrom organizacijom gradilišta.

(4) Zahvat je planiran unutar granica vodnog dobra u šumskom području i neće dovesti do sječe šume te nema opasnosti od erozivnih procesa. Svrha zahvata je dovođenje geometrije zemljanog korita u odgovarajuće nagibe čime će se spriječiti pojačana erozija korita tijekom velikovodnih događaja.

(5) Tijekom rada građevinskih strojeva i vozila doći će do povećanja razine buke u području zahvata, ali uz poštivanje ograničenja određenih Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine“, broj 145/04), utjecaj zahvata na razinu buke je prihvatljiv.

(6) Otpad koji nastane tijekom izvođenja radova, izvođač radova je dužan odvojeno prikupljati, privremeno skladištiti te zbrinjavati putem ovlaštene pravne osobe uz prateću dokumentaciju (prateći list za otpad), sukladno zakonima i propisima koji reguliraju gospodarenje otpadom.

(7) Realizacija predmetnog zahvata imat će pozitivan utjecaj, jer će se zahvatom poboljšati uvjeti tečenja u koritu i uvjeti za održavanje istog. Značajno će se smanjiti rizik od erozije i obrušavanja pokosa i dijelova obala te rizik od plavljenja okolnog terena na kojem se nalaze obiteljske kuće i prometnice.

(8) Tijela određena prema posebnim propisima, od kojih je zatraženo mišljenje o potrebi provedbe postupka procjene utjecaja na okoliš za predmetni zahvat, su se nedvojbeno očitovala da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na okoliš i prirodu te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš za predmetni zahvat, odnosno glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

U skladu s navedenim, uzimajući u obzir sve prepoznate utjecaje, može se zaključiti da uz poštivanje i primjenu odredaba propisanih zakonima i propisima donesenih na osnovu istih, uz pridržavanje uvjeta i mjera zaštite okoliša navedenih u Elaboratu zaštite okoliša te uz kontinuirani nadzor i redovito održavanje radnih strojeva, zahvat neće imati nepovoljan utjecaj na okoliš.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Zagrebačka županija, sukladno članku 78. stavku 2. Zakona i članku 24. stavku 1. Uredbe, ocijenila na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je ovo upravno tijelo, sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), u okviru postupka ocjene o potrebi procjene, provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključila mogućnost značajnijeg utjecaja zahvata

na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je sukladno članku 92. stavku 4. Zakona.

Točka V. ovog rješenja, o obvezi objave ovoga rješenja na internet stranicama Zagrebačke županije, utvrđena je člankom 91. stavkom 2. Zakona.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja moguće je izjaviti žalbu Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja u Zagrebu, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana po njegovom primitku.

Žalba se predaje neposredno ovom Upravnom odjelu ili se šalje poštom putem ovog Upravnog odjela, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik, s upravnom pristojbom u iznosu od 35,00 kn sukladno članku 4. stavku 1. i članku 5. stavku 1. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16), a prema Tar. br. 3. Uredbe o tarifama upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19 i 97/19).

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna, sukladno članku 5. stavku 1. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tar. br. 1. i 2. točke 2. Uredbe o tarifama upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19 i 97/19).



DOSTAVITI:

1. Hrvatske vode, putem opunomoćenika:
FIDON d.o.o., Trpinjska 5, 10000 Zagreb,
2. U spis predmeta.

O TOME OBAVIJEST:

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Zavod za zaštitu okoliša i prirode,
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,