



**REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**
**Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša**
Odsjek za zaštitu okoliša



KLASA: UP/I-351-03/22-03/02

URBROJ: 238-18-02/3-22-9

Zagreb, 12. srpanj 2022.

Zagrebačka županija , Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) te članka 6. stavka2. i članka 27. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17) na zahtjev nositelja zahvat Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, OIB: 28921383001, sa sjedištem u Vukovarskoj 271, Zagreb, zastupanog po opunomoćeniku Andrinu Petkoviću, direktoru tvrtke Fidon d.o.o. sa sjedištem u Trpinjskoj 5, Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš , donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – uređenje potoka Goštiraj, od km 0 +088,90 do km 5 + 721,15, Grad Sveta Nedjelja – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
- II. Za namjeravani zahvat - uređenje potoka Goštiraj, od km 0 +088,90 do km 5 + 721,15, Grad Sveta Nedjelja – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Hrvatske vode, VGO za gornju Savu sa sjedištem u Vukovarskoj 271, Zagreb u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, VGO za gornju Savu sa sjedištem u Vukovarskoj 271, Zagreb može se produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Zagrebačke županije.

Obrazloženje

Nositelj zahvata Hrvatske vode , VGO za gornju Savu sa sjedištem u Vukovarskoj 271, Zagreb, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18, u dalnjem tekstu: Zakon) i članka 25. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), u dalnjem tekstu: Uredba). podnio je putem opunomoćenika Andrina Petkovića, direktora tvrtke Fidon d.o.o., Trpinjska 5, iz Zagreba, 5. travnja 2022. godine ovome upravnom tijelu zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat uređenje potoka Goštiraj, od km 0 +088,90 do km 5 + 721,15, Grad Sveta Nedjelja. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša kojeg je u ožujku 2022. godine, izradio ovlaštenik Fidon d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trpinjska 5, koji ima suglasnost nadležnog ministarstva KLASA: UP/I-351-02/18-08/16, URBROJ: 517-03-1-2-19-4 od 20. rujna 2019. godine. Voditeljica izrade Elaborata je dr.sc. Anita Erdelez, dipl. ing. građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. zakona i odredbe članka 24., 25., 26., i 27. Uredbe. Za zahvate u točki 2.2. Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i eroziju obale, sukladno Prilogu III. Uredbe, postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno tijelo u županiji, odnosno Gradu Zagrebu. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 4/19 i 127/19) utvrđeno je se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže provodi u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 28. stavku 3. Uredbe te odredbama članka 7. stavku 2. točki 1. i članka 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine, broj 64/08) na internetskoj stranici Zagrebačke županije objavljena informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš KLASA: UP/I-351-03/22-03/02, URBROJ: 238-18-02/3-22-2 od 11. travnja 2022. godine. Uz citiranu informaciju je objavljen i Elaborat zaštite okoliša.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, slijedeće:

Zahvat koji se analizira Elaboratom zaštite okoliša je uređenje potoka Goštiraj od km 0+088,90 do km 5+721,15, Grad Sveta Nedjelja, u svrhu smanjenja opasnosti od poplave. Vodotok na predmetnoj dionici teče kroz urbanizirano područje i tijekom godina je većim dijelom reguliran, a na koritu je izgrađeno više propusta, uglavnom nezadovoljavajućih gabarita. Zbog istih na nekim dijelovima dolazi do taloženja i skupljanja otpada i vegetacije što dovodi do smanjenja proticajnog profila i usporavanja toka vode. Urbanizacija područja i neadekvatne intervencije na koritu vodotoka prilikom većih oborina rezultiraju plavljenjem okolnih stambenih i gospodarskih objekata jer potok Goštiraj ne može prihvatiti sve slivne vode. Zahvatom će se uređiti korito vodotoka Goštiraj od mosta Brvnica, sjeverno od autoceste A3 Bregana – Zagreb – Lipovac, do čvora Sveta Nedjelja na A3.

Iako je projektnim rješenjem razmatrano stanje potoka na ukupnoj dionici od oko 5,6 km, radovi predviđeni zahватом planirani su na samo oko 3,5 km, i to na postojećim dionicama vodotoka : 1) km 0 + 350,28- km 0 + 382,28 (rekonstrukcija propusta PR1 duljine 32 m); 2) km 1 + 491,38 – km 2+ 292,3 (uređenje korita na dionici dugoj 800,9 m, uključivo rekonstrukcija propusta PR2, PR3 i PR4); 3) km 2 + 399,74 – km 2 +983,78 (uređenje korita na dionici dugoj 584,0 m; 4) km 3 + 585,71-km 5 +710,32 (uređenje korita na dionici dugoj 2.107,6 m, uključivo rekonstrukcija propusta PR2, PR3 i PR4, izuzev Mosta 4) i 5) izgradnja hidrotehničke stepenice visine 30 cm u stacionaži km 5 + 369,22.

Ovo upravno tijelo je, u skladu sa člankom 83. Zakona, člankom 26. stavkom 2. Uredbe i odredbama članka 27. stavka 1., članka 29. stavka 2. i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) podnijelo zahtjev KLASA: UP/I-352-03/22-03/02, URBROJ: 238-18-02/3-22-3 od 11. travnja 2022. godine za provođenjem postupka prethodne ocjene utjecaja predmetnog zahvata na ekološku mrežu i izdavanje obvezujućeg mišljenja Zagrebačkoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjeku za zaštitu okoliša. Također, u skladu s člankom 83. Zakona i člankom 26. stavkom 1. Uredbe zahtjevom KLASA: UP/I-352-03/22-03/02, URBROJ: 238-18-02/3-22-4 od 11. travnja 2022. godine zatražena su mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnog gospodarstva i zaštite mora, Hrvatskih voda i Grada Svetе Nedelje.

Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša, dostavio je , sukladno odredbi članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), obvezujuće mišljenje KLASA: 352-01/22-02/22, URBROJ: 238-18-02/5-22-04 od 29. lipnja 2022. godine da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti. Uprava vodnog gospodarstva i zaštite mora, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, dostavila je mišljenje KLASA: 325-11/22-05/193, URBROJ: 517-09-1-1-2-22-2 od 13. svibnja 2022. godine da za predmetni zahvat sa vodno gospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Hrvatske vode, Vodno gospodarski odjel za gornju Savu , dostavio je mišljenje KLASA: 325-01/22-11/0000030, URBROJ: 374-25-1-22-9 od 5.5. 2022. godine da je analiza mogućih utjecaja zahvata na okoliš tijekom izgradnje i korištenja, pokazala da nije potrebno provoditi dodatne mjere zaštite okoliša niti program praćenja stanja okoliša. Uvjete kojima mora udovoljavati navedeni zahvat u prostoru, utvrdit će Hrvatske vode kroz postupak izdavanja vodopravnih akata. S aspekta zaštite štetnog djelovanja voda, uz činjenicu da zahvat ispunjava ciljanu svrhu umanjenja rizika od poplava , mišljenja su da nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš.

Grad Sveti Nedelja dao je mišljenje KLASA: 351-01/22-01/01, URBROJ: 238-29-04/6-22-8 od 29. travnja 2022. godine da nije moguće očekivati značajan negativan utjecaj na okoliš.

Na planirani zahvat prikazan u Elaboratu zaštite okoliša koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Zagrebačke županije nisu zaprimljene primjedbe javnosti ni zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su slijedeći:

Zahvat koji se analizira Elaboratom zaštite okoliša je uređenje potoka Goštiraj od km 0+088,90 do km 5+721,15, Grad Sveti Nedelja, u svrhu smanjenja opasnosti od poplave.

Zahvatom će se urediti korito vodotoka Goštiraj od mosta Brvnica, sjeverno od autoceste A3 Bregana – Zagreb – Lipovac, do čvora Sveti Nedelja na A3.

Predmetni zahvat uvršten je na popis projekata predviđenih Planom upravljanja vodama za 2021. godinu na poziciji B.02.01.01.55. radova preventivne obrane od poplava, odnosno redovnog održavanja voda I. i II. Reda na vodnim područjima. Područje zahvata dio je branjene dionice C.14.7. rijeka Sava – desna obala.

Također, planirani zahvat nalazi se na dijelu vodnog tijela CSRN0066_Goštiraj koji povremeno presušuje. Sami zahvat može imati utjecaja na hidromorfološke elemente, a koji su sastavni dio ocjene ekološkog stanja vodnog tijela površinske vode. Prema Planu upravljanja vodnim područjima (2016.-2021.) hidromorfološki elementi su ocjenjeni u vrlo dobrom stanju prema Uredbi o standardu kakvoće voda, kako je konstatirano i u elaboratu, te se smatra da će se vrlo dobro stanje zadržati i nakon 2021. godine. U elaboratu je prepoznato i loše konačno stanje ovog vodnog tijela zbog bioloških elemenata kakvoće koji su u lošem stanju (makrozoobentos). Slijedom navedenog posebno

treba voditi računa o uređenju korita na način da se očuva njegova cijelovitost i biološka specifičnost, vodeći računa o mogućim značajnim utjecajima na okoliš tijekom izgradnje i korištenja zahvata , a opet osigura smanjenje rizika od mogućih poplavnih događaja. Uređenjem potoka Goštiraj poboljšat će se uvjeti tečenja u koritu i uvjeti za održavanje istog, a samim time i smanjiti mogućnost plavljenja okolnog područja. Utjecaj radova tehničkog održavanja/ uređenja opsegom i karakterom radova nije ocjenjen da podliježe neodstupanju od postizanja ciljeva zaštite voda, sukladno čl.62. Zakona o vodama (NN 66/19, 84/21), a od značaja je za prevladavajući javni interes, tj. od koristi je za ljudsko zdravlje, sigurnost i održivi razvoj.

Zaključci analiza mogućih utjecaja zahvata na okoliš tijekom izgradnje i korištenja , provedena u sklopu elaborata zaštite okoliša, pokazala je da nije potrebno provoditi dodatne mjere zaštite okoliša niti program praćenja stanja okoliša. Utjecaji koji se mogu očekivati na površinskom i podzemnom vodnom tijelu, obrađeni su u elaboratu te ih je moguće spriječiti pravilnom organizacijom gradilišta i zakonskom regulativom propisanim mjerama zaštite.

Na dionici zahvata koja je najbliža POP HR1000002 Sava kod Hrušćice sa šljunčarom Rakitje će se vršiti rekonstrukcija postojećih propusta i regulacija nereguliranog dijela vodotoka u duljini oko 806 m na način da će se na oko 525 m izgraditi trapezno korito obloženo armiranim betonom i zatravljeno pri vrhu profila. Predmetnim zahvatom ne planira se zadiranje u obližnju šljunčaru Rakitje i rijeku Savu, koji predstavljaju pogodno stanište za ciljne vrste ptica navedenog POP. Kako je potok Goštiraj većim dijelom reguliran i smješten unutar naselja i prometnica, ne predstavlja pogodno stanište za ciljne vrste ptica , te provedba zahvata neće značajno utjecati na održavanje odnosno postizanje ciljeva očuvanja područja ekološke mreže POP HR1000002 Sava kod Hrušćica sa šljunčarom Rakitje propisanih Pravilnikom o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 25/20 i 38/20).

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je ovo upravno tijelo Zagrebačke županije, sukladno članku 81. stavku 1. Zakona te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe, ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je ovo upravno tijelo Zagrebačke županije, sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode , u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu te je isključilo mogućnosti značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja , rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona.

Točka IV. Ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja propisna je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Zagrebačke županije utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. Br. 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 92/21, 93/21-isp., 95/21-isp.).

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja moguće je izjaviti žalbu Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja u Zagrebu, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana primitka istog.

Žalba se predaje neposredno ovom Upravnom odjelu ili se šalje poštom putem ovog Upravnog odjela, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik, sa upravnom pristojbom u iznosu od 50,00 kn, sukladno članku 4. stavku 1. i članku 5. stavku 1. Zakona o upravnim pristojbama („ Narodne novine“, broj 115/16), a prema Tar. br. 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojba („Narodne novine“, broj 92/21, 93/21-isp., 95/21-isp.).



Viši stručni suradnik za zaštitu okoliša
Marijana Malenica, dipl. ing. biol.

Dostaviti:

1. Andrić Petković, Fidon d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb
3. Državni inspektorat , Inspekcija zaštite okoliša, Šubićeva 29, Zagreb
4. Zagrebačka županija , Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša, ovdje
5. Internetska stranica Zagrebačke županije, ovdje
6. Pismohrana, ovdje