



**REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**
**Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša**
Odsjek za zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-03/22-03/03

URBROJ: 238-18-02/3-22-9

Zagreb, 12. listopad 2022.

Zagrebačka županija , Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) te članka 6. stavka 2. i članka 27. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17) na zahtjev nositelja zahvata Butan plin d.o.o., OIB: 80051835685 , sa sjedištem u Ulica rijeke Dragonje 23, Novigrad 52 466, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš , donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – rekonstrukcije spremničkog prostora UNP-a, Skladište Zaprešić, Butan plin d.o.o., grad Zaprešić, Zagrebačka županija - nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
- II. Za namjeravani zahvat – rekonstrukcije spremničkog prostora UNP-a, Skladište Zaprešić, Butan plin d.o.o., grad Zaprešić, Zagrebačka županija
– nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Butan plin d.o.o., OIB: 80051835685 , sa sjedištem Ulica rijeke Dragonje 23, Novigrad 52 466 u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Butan plin d.o.o., OIB: 80051835685 , sa sjedištem u Ulica rijeke Dragonje 23, Novigrad 52 466 može se produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Zagrebačke županije.

Obrazloženje

Nositelj zahvata Butan plin d.o.o., OIB: 80051835685, sa sjedištem u Ulica rijeke Dragonje 23, Novigrad 52 466 sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18, u dalnjem tekstu: Zakon) i članka 25. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), u dalnjem tekstu: Uredba). podnio je 28. srpnja 2022. godine ovome upravnom tijelu zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat rekonstrukcije spremničkog prostora UNP-a, Skladište Zaprešić, Butan plin d.o.o., grad Zaprešić, Zagrebačka županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša kojeg je u srpnju 2022. godine, izradio ovlaštenik Promo eko d.o.o. sa sjedištem u Osijeku, D. Cesarića 34, koji ima suglasnost nadležnog ministarstva KLASA: UP/I-351-02/17-08/09, URBROJ: 517-03-1-2-20-10 od 28. rujna 2020. godine. Voditeljica izrade Elaborata je Nataša Uranjek, mag. Ing. agr.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona i odredbe članka 24., 25., 26., i 27. Uredbe. Za zahvate na temelju točke 6. ostali zahvati navedeni u Prilogu II. I III., koji ne dosiju kriterije utvrđene u tim prilozima, a koji bi mogli imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno Gradu Zagrebu mišljenjem uzimajući u obzir kriterije iz Priloga V. Uredbe, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 4/19 i 127/19) utvrđeno je se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže provodi u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 28. stavku 3. Uredbe te odredbama članka 7. stavku 2. točki 1. i članka 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine, broj 64(08) na internetskoj stranici Zagrebačke županije objavljena informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš KLASA: UP/I-351-03/22-03/03, URBROJ: 238-18-02/3-22-2 od 19. kolovoza 2022. godine. Uz citiranu informaciju je objavljen i Elaborat zaštite okoliša.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, slijedeće:

Predmet planiranog zahvata je rekonstrukcija spremničkog prostora UNP -a (zatrpanje 5 poluukopanih spremnika UNP-a pojedinačne zapremnine 150 m³, izgradnja potpornih zidova i zamjena dijela cjevovoda) na k. č. br. 142/111, 142/10, 142/12, 142/26 i dio 142/1 k.o. Zaprešić, na području postojećeg postrojenja Skladište Zaprešić operatera Butan plin d.o.o. u Gradu Zaprešiću u Zagrebačkoj županiji. Planiranim zahvatom povećat će se sigurnost spremničkog prostora budući da će se prekrivanjem vidljivog dijela poluukopanih spremnika smanjiti mogućnost nastanka nesreće i ujedno smanjiti mogućnost emisija u zrak.

Ovo upravno tijelo je, u skladu sa člankom 83. Zakona, člankom 26. stavkom 2. Uredbe i odredbama članka 27. stavka 1., članka 29. stavka 2. i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) podnijelo zahtjev KLASA: UP/I-351-03/22-03/03, URBROJ: 238-18-02/3-22-3 od 19. kolovoza 2022. godine za provođenjem postupka prethodne ocjene utjecaja predmetnog zahvata na ekološku mrežu i izdavanje obvezujućeg mišljenja Zagrebačkoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjeku za zaštitu okoliša. Također, u skladu s člankom 83. Zakona i člankom 26. stavkom 1. Uredbe zahtjevom KLASA: UP/I-352-03/22-03/03, URBROJ: 238-18-02/3-22-4 od 19. kolovoza 2022. godine zatražena su mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za procjenu utjecaja zahvata na okoliš i održivo

gospodarenje otpadom, Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite te Grada Zaprešića.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja zahvata na okoliš i održivo gospodarenje otpadom očitovalo se da nije tijelo određeno posebnim propisom koje daje mišljenje o mogućem značajnom negativnom utjecaju na okoliš.

Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite dostavilo je mišljenje da se predmetnim zahvatom povećava stupanj sigurnosti u smislu zaštite od požara i eksplozije u odnosu na postojeće stanje te stoga nema primjedbi na predloženi elaborat.

Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša, dostavio je, sukladno odredbi članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), obvezujuće mišljenje KLASA: 352-01/22-02/34, URBROJ: 238-18-02/5-22-04 od 6. listopada 2022. godine da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti.

Grad Zaprešić u traženom roku nije dostavio svoje mišljenje, a dostava zahtjeva je u spisu uredno iskazana.

Na planirani zahvat prikazan u Elaboratu zaštite okoliša koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Zagrebačke županije nisu zaprimljene primjedbe javnosti ni zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su slijedeći:

Zahvat koji se analizira Elaboratom zaštite okoliša je rekonstrukcija spremničkog prostora UNP-a, Skladište Zaprešić, Butan plin d.o.o., Grad Zaprešić, Zagrebačka županija odnosno zatrpanvanje 5 poluukopanih spremnika UNP-a pojedinačne zapremnine 150 m³, izgradnja potpornih zidova i zamjena dijela cjevovoda na području postojećeg postrojenja.

Postojeće postrojenje UNP-a nalazi se na k.č.br. 142/11 (1190m²), 142/10 (672m²), 142/12 (197m²), 142/26 (1931m²) i dijelu k.č.br. 142/1 k.o. Zaprešić.

Planirani radovi koji uključuju zakopavanje poluukopanih spremnika, izgradnju potpornog zida i rekonstrukciju spojnih cjevovoda izvodit će se samo na 142/11 k.o. Zaprešić površine 1190 m².

Zahvat se planira izvesti u jednoj fazi. Na parceli se neće graditi novi objekti. Prvo će se izvesti pražnjenje i inertizacija spremnika, a nakon inertizacije spremnika i instalacija UNP-a. Demontirat će se spojni cjevovodi i oprema. Izvest će se iskopi za temelje potpornih zidova i zaštitnog zida, nakon čega se betonirati u zemlji. Nakon tako izvedenih radova zakopat će se spremnici UNP-a. Spremnici UNP -a V=5x150 m³ namijenjeni podzemnoj ugradnji su promjera 3000 mm i dužine 22216 mm. Spremnici UNP-a proračunati su i izvedeni od materijala koji je postojan za navedeni medij pri radnom tlaku i temperaturi. Na zakopane spremnike postavit će se oprema i spojiti cjevovodi UNP-a. Kada su cjevovodi postavljeni i ispitani, spajaju se postojeće električne instalacije na svu opremu. Planiranim zahvatom neće se povećavati spremnički prostor UNP-a. Spremnici UNP-a će se inertizirati, antikorozivno izolirati i zakopati pijeskom, materijalom iz iskopa i zemljom. Vidljivi dio spremnika izrađenih za podzemnu ugradnju koji se zakopava će se zaštiti antikorozivnim premazima i omotima.

Planiranim zahvatom povećat će se sigurnost spremničkog prostora budući da će se prekrivanjem vidljivog dijela poluukopanih spremnika smanjiti mogućnost nastanka nesreća i ujedno smanjiti mogućnost emisija u zrak.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je ovo upravno tijelo Zagrebačke županije, sukladno članku 81. stavku 1. Zakona te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe, ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V.

KLASA: UP/I-351-03/22-03/03

Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je ovo upravno tijelo Zagrebačke županije, sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode , u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu te je isključilo mogućnosti značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja , rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona.

Točka IV. Ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja propisna je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Zagrebačke županije utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. Br. 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 92/21, 93/21-isp., 95/21-isp.).

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja moguće je izjaviti žalbu Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja u Zagrebu, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana primitka istog.

Žalba se predaje neposredno ovom Upravnom odjelu ili se šalje poštom putem ovog Upravnog odjela, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik, sa upravnom pristojbom u iznosu od 50,00 kn, sukladno članku 4. stavku 1. i članku 5. stavku 1. Zakona o upravnim pristojbama („ Narodne novine“, broj 115/16), a prema Tar. br. 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojba („Narodne novine“, broj 92/21, 93/21-isp., 95/21-isp.).



Dostaviti:

1. Butan plin d.o.o., Ulica rijeke Dragonje 23, Novigrad 52 466
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb
3. Državni inspektorat , Inspekcija zaštite okoliša, Šubićeva 29, Zagreb
4. Zagrebačka županija , Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša, ovdje
5. Internetska stranica Zagrebačke županije, ovdje
6. Pismohrana, ovdje