



**REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**

Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša  
Odsjek za zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-03/19-03/07

URBROJ: 238/1-18-02/4-20-8

Zagreb, 3. veljače 2020.

Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 6. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata pravne osobe Hrvatske vode (OIB: 28921383001), Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271/VIII, Zagreb, putem opunomoćenika FIDON d.o.o. (OIB: 61198189867), Trpinjska 5, Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prethodne ocjene utjecaja na ekološku mrežu za zahvat tehničkog održavanja potoka Sutlište, od stacionaže km 1+900 do stacionaže km 2+100 u Vučilčevu, Općina Dubravica, Zagrebačka županija, donosi

### **RJEŠENJE**

- I. **Za namjeravani zahvat tehničkog održavanja potoka Sutlište, u Vučilčevu od stacionaže km 1+900 do stacionaže km 2+100, Općina Dubravica, Zagrebačka županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. **Za namjeravani zahvat tehničkog održavanja potoka Sutlište, u Vučilčevu od stacionaže km 1+900 do stacionaže km 2+100, Općina Dubravica, Zagrebačka županija, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. **Ovo rješenje važi dvije godine, a ako nositelj zahvata Hrvatske vode (OIB: 28921383001), Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271/VIII, Zagreb u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu, rješenje prestaje važiti.**
- IV. **Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode (OIB: 28921383001), Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271/VIII, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Zagrebačke županije.**

## Obrazloženje

Nositelj zahvata Hrvatske vode (OIB: 28921383001), Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271/VIII, Zagreb, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18; u daljnjem tekstu Zakon) i članka 25. stavaka 1. i 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17; u daljnjem tekstu: Uredba), 28. listopada 2019. godine, putem opunomoćenika FIDON d.o.o. (OIB: 61198189867), Trpinjska 5, Zagreb, podnio je Zagrebačkoj županiji zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat tehničkog održavanja potoka Sutlište, u Vučilčevu od stacionaže km 1+900 do stacionaže km 2+100, Općina Dubravica, Zagrebačka županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša kojeg je u rujnu 2019. godine izradila ovlaštena pravna osoba FIDON d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb, koja je ovlaštena sukladno rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša uključujući i izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/18-08/16, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-2 od 23. srpnja 2018.).

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Za zahvate u točki 2.2. Priloga III. Uredbe (*Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale*) ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na mrežnoj stranici Zagrebačke županije (u razdoblju od 6. studenog do 6. prosinca 2019.) objavljena je Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat tehničkog održavanja potoka Sutlište, u Vučilčevu od stacionaže km 1+900 do stacionaže km 2+100, Općina Dubravica, Zagrebačka županija (KLASA: UP/I-351-03/19-03/07, URBROJ: 238/1-18-02/4-19-2 od 6.11.2019.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat zaštite okoliša) navedeno je slijedeće: Hrvatske vode namjeravanim zahvatom planiraju tehničko održavanje potoka Sutlište, u Vučilčevu od stacionaže km 1+900 do stacionaže km 2+100 u Općini Dubravica. Potok Sutlište teče od sjevera prema jugu kroz naselja Gornji Čemehovec, Prosinec, Lukavec Sutlanski i Vučilčevo, nizvodno od kojeg se kao lijeva pritoka ulijeva u rijeku Sutlu. Predmetna dionica potoka Sutlište protječe kroz samo naselje Vučilčevo, između kuća, dvorišta i gospodarskih objekata te ispod lokalne ceste LC31010 (most). Postojeće korito je prirodno, obraslo travom, grmljem i šibljem, a na pokosima korita izvedena je obaloutvrda od

lomljenog kamena. Širina dna korita iznosi 1,5 – 2,5 m s nagibima pokosa od 1:1,2 do 1:1,5. Postojeća kamena obaloutvrda je u prilično lošem stanju te zbog erozije dolazi do njenog urušavanja u korito potoka. Prilikom održavanja korita i košnje dolazi do nakupljanja trave i šaša što, uz srušeno kamenje iz obaloutvrde, dovodi do smanjenja proticajnog profila i usporavanja toka vode. Kod većih oborina, zbog ubrzanog toka vode, dolazi do jačih erozija dna i pokosa korita. Predmetna dionica potoka se nalazi u urbaniziranom području te lokalna zajednica inzistira da se uredi režim tečenja i osigura stabilnost korita i ograda obiteljskih objekata postavljenih neposredno uz potok. Planiranim zahvatom povećava se sigurnost od poplava sanacijom korita, prilagodbom nivelete i učvršćivanjem dna korita. Osiguranjem pokosa osigurat će se ograde od potencijalnog rušenja u vodotok i stvaranja čepa te plavljenja obiteljskih objekata. Projektom je predviđena sanacija korita izvedbom obloge pokosa korita kamenom u betonu te prilagodbom nivelete i učvršćivanjem dna korita izvedbom uzdužne betonske pasice u nožici pokosa. Oblaganje pokosa korita lomljenim kamenom u betonu predviđeno je na cijeloj trasi zahvata. Korito je potrebno izvesti u širini dna 2,0 m s nagibima pokosa 1:1,5., osim na dijelovima gdje je postojeće korito nešto šire te je potrebno izvršiti prilagodbu širine prema postojećem stanju, po mogućnosti uz zadržavanje nagiba pokosa 1:1,5. Visina oblaganja određena je postojećom izvedenom oblogom korita i iznosi otprilike 1,0 m. Na priključcima na postojeće stanje na kraju obloge nizvodno i uzvodno potrebno je izvesti poprečne betonske pragove širine 40 i dubine 60 cm prema nacrtu u projektu. Izvedena kamena obloga u zoni propusta, otprilike 10 m uzvodno i nizvodno do kraja potpornog betonskog zida na desnoj obali, zadržava se, a nova obloga i nagibi pokosa se kod izvedbe prilagođavaju i uklapaju na postojeće stanje.

Zagrebačka županija je u postupku ocjene o potrebi procjene dopisom od 6. studenog 2019. (KLASA: UP/I-351-03/19-03/07, URBROJ: 238/1-18-02/4-19-3) zatražila mišljenja od:

1. Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
1. Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

Također, dana 6. studenog 2019. godine dopisom (KLASA: UP/I-351-03/19-03/07, URBROJ: 238/1-18-02/4-19-4) je zatraženo mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode za prethodnom ocjenom utjecaja na ekološku mrežu za zahvat tehničkog održavanja potoka Sutlište.

U daljnjem tijeku postupka zaprimljena su zatražena mišljenja:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zavod za zaštitu okoliša i prirode (KLASA: 612-07/19-38/491, URBROJ: 517-20-2 od 28.1.2020.) dostavio je mišljenje u kojem navodi da se, s obzirom na lokaciju i značajke zahvata, prethodnom ocjenom zahvata može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te se smatra da je predmetni zahvat prihvatljiv i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora (KLASA: 325-11/19-05/275, URBROJ: 517-07-1-1-2-19-2 od 28.11.2019.), nakon pregleda i uvida u predmetnu studijsko-plansku dokumentaciju vodnoga gospodarstva, navodi da za predmetni zahvat u prostoru s vodnogospodarskog stajališta, nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, jer su Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za zahvat.
3. Općina Dubravica (KLASA: 351-01/19-01/03, URBROJ: 238/40-01-19-2 od 12.11.2019.) uvidom u Elaborat zaštite okoliša navodi da se ne očekuje značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša za zahvat tehničkog održavanja potoka Sutlište u Vučilčevu.

Na predmetni zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prethodne ocjene utjecaja na ekološku mrežu na mrežnim stranicama Zagrebačke županije, nisu zaprimljene primjedbe, prijedlozi i mišljenja javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš su slijedeći:

Utjecaji na sastavnice okoliša te opterećenje bukom i otpadom, koji su navedeni u Elaboratu zaštite okoliša, tijekom pripreme i izvođenja predmetnog zahvata su lokalnog i privremenog karaktera, a potencijalne negativne utjecaje moguće je spriječiti pravilnom organizacijom i kontrolom gradilišta. U skladu s navedenim, uzimajući u obzir sve prepoznate utjecaje, može se zaključiti da uz poštivanje i primjenu propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i održivog gospodarenja otpadom, uz pridržavanje uvjeta i mjera zaštite okoliša navedenih u Elaboratu zaštite okoliša te uz kontinuirani nadzor, zahvat neće imati nepovoljan utjecaj na okoliš i ekološku mrežu. Osim navedenoga, tijela određena prema posebnim propisima, od kojih je zatraženo mišljenje o potrebi provedbe postupka procjene utjecaja na okoliš za predmetni zahvat, su se nedvojbeno očitovala da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na okoliš i prirodu te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš za predmetni zahvat.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Zagrebačka županija, sukladno članku 78. stavku 2. Zakona i članku 24. stavku 1. Uredbe, ocijenila na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je ovo upravno tijelo, sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19), u okviru postupka ocjene o potrebi procjene, provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključila mogućnost značajnijeg utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je sukladno članku 92. stavku 4. Zakona.

Točka V. ovog rješenja, o obvezi objave ovoga rješenja na internet stranicama Zagrebačke županije, utvrđena je člankom 91. stavkom 2. Zakona.

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja moguće je izjaviti žalbu Ministarstvu zaštite okoliša i energetike u Zagrebu, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana po njegovom primitku.

Žalba se predaje neposredno ovom Upravnom odjelu ili se šalje poštom putem ovog Upravnog odjela, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik, s upravnom pristojbom u iznosu od 35,00 kn sukladno članku 4. stavku 1. i članku 5. stavku 1. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16), a prema Tar. br. 3. Uredbe o tarifama upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17 i 18/19).

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna, sukladno članku 5. stavku 1. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tar. br. 1. i 2. točke 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17 i 18/19).



Viši stručni suradnik za zaštitu okoliša

Marko Prce, dipl.ing.geol.

#### DOSTAVITI:

1. Hrvatske vode, putem opunomoćenika:  
FIDON d.o.o., Trpinjska 5, 10000 Zagreb,
2. Pismohrana, ovdje,
3. Evidencija, ovdje.

#### O TOME OBAVIJEST:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,  
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,  
Zavod za zaštitu okoliša i prirode,  
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,