



**REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**

Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša  
Odsjek za zaštitu okoliša

KLASA: UP/I- 351-03/15-01/01

URBROJ: 238/1-18-02/2-15-14

Zagreb, 21. prosinca 2015.

Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša, temeljem članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), i odredbe članka 6. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata, pravne osobe za upravljanje vodama HRVATSKE VODE, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja izgradnje transverzalnog nasipa od oteretnog kanala Odra do savskog nasipa kod sela Suša na okoliš donosi

**R J E Š E N J E**

- I. **Za namjeravani zahvat: Izgradnja transverzalnog nasipa od oteretnog kanala Odra do savskog nasipa kod sela Suša nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. **Za namjeravani zahvat: Izgradnja transverzalnog nasipa od oteretnog kanala Odra do savskog nasipa kod sela Suša nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene zahvata za ekološku mrežu.**
- III. **Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata - pravna osoba za upravljanje vodama HRVATSKE VODE, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. **Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata - pravne osobe za upravljanje vodama HRVATSKE VODE, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Zagrebačke županije.**

***Obrazloženje***

Nositelj zahvata, pravna osoba za upravljanje vodama HRVATSKE VODE, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, je putem opunomoćenika, tvrtke Institut IGH d.d. iz Zagreba, Janka Rakuše 1 (punomoć KLASA: 325-02/13-13/55, URBROJ: 374-25-1-15-49 od 15.5.2015.), sukladno

odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15 – u dalnjem tekstu: Zakon), i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 – u dalnjem tekstu: Uredba), Zagrebačkoj županiji podnio dana 29. svibnja 2015. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje transverzalnog nasipa od oteretnog kanala Odra do savskog nasipa kod sela Suša u Zagrebačkoj županiji. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u svibnju 2015. godine izradio, a u studenom 2015. godine doradio ovlaštenik Institut IGH d.d. iz Zagreba, Janka Rakuše 1, a koji ima suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/123, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-3 od 26.11.2013. i KLASA: UP/I-351-02/13-08/123, URBROJ: 517-06-2-1-2-14-5 od 3.9.2014.). Voditelj izrade Elaborata je mr.sc. Blaženka Banjad Ostojić, dipl. ing.biol-ekol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Za zahvate navedene u točki 2. podtočki 2.2. *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale* Priloga III. Uredbe, kada ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno tijelo u županiji, odnosno Gradu Zagrebu. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgraditi transverzalni nasip od oteretnog kanala Odra do savskog nasipa kod sela Suša.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Zagrebačke županije je objavljena informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje transverzalnog nasipa od oteretnog kanala Odra do savskog nasipa kod sela Suša Zagrebačka županija (KLASA: UP/I-351-03/15-01/01, URBROJ: 238/1-18-02/2-15-2 od 5. lipnja 2015.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, slijedeće: *Lokacija planiranog zahvata se nalazi u Zagrebačkoj županiji na području Općine Orle, proteže se od savskog nasipa jugoistočno od sela Suša (stacionaža budućeg nasipa 0+000,00) do završetka postojećeg nasipa oteretnog kanala Odra (stacionaža budućeg nasipa 6+824,93). Obrana od poplava grada Zagreba i nizvodnog područja je u najvećoj mjeri regulirana oteretnim kanalom Sava-Odra. Pri tome je potrebno riješiti i zaštitu naseljenih područja desnog zaobalja rijeke Save koja se nalaze pod usporom retencije Odransko polje, a koja će u novim uvjetima pojačanog punjenja retencije (od strane oteretnog kanala Sava-Odra) biti češće ugrožena od poplavnih voda nego je to u sadašnjem stanju. Navedeno će se postići izgradnjom Transverzalnog nasipa od kraja do sada izgrađenog oteretnog kanala Odra do savskog nasipa kod sela Suša.*

*Hrvatske vode, u sklopu predmetnog zahvata, planiraju izgradnju slijedećih vodnih građevina:*

- *Transverzalni nasip od oteretnog kanala Odra do savskog nasipa kod sela Suša duljine 6+824,93 km*
- *Ustave na stacionaži 1+640,00 i 4+185,17*
- *Lateralni (obodni) kanal sa sjeverne strane transverzalnog nasipa koji spaja presječene melioracijske kanale i spaja ih na kanal G-A-2.*

Nadležno tijelo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I- 351-03/15-01/01, URBROJ: 238/1-18-02/2-15-3 od 8.6.2015.) za mišljenjem Upravi poljoprivrede i prehrambene industrije i Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture, Upravi za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Općini

Orle, te Državnom zavodu za zaštitu prirode (KLASA: UP/I- 351-03/15-01/01, URBROJ: 238/1-18-02/2-15-4 od 17.7.2015.).

**Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede** je dostavila mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/146, URBROJ: 525-12/0991-15-4 od 30.7.2015.) u kojem navodi da za predmetni zahvat, s vodnogospodarskog stajališta, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Navedeno se obrazlaže na način da se izgradnjom predmetnog zahvata uspostavlja zaštita naseljenih i poljoprivrednih područja desnog zaobalja rijeke Save koja se nalaze pod utjecajem uspornih voda retencije Odransko polje te se očekuje da će isti imati pozitivan utjecaj u smislu zaštite vodotoka, ali i vodonosnika, jer će se na taj način spriječiti poplavljivanje područja i prinos onečišćenja u podzemlje te negativni utjecaj na područje vodonosnika. Eventualni nepoželjni utjecaji na vode i vodni okoliš, koji se tijekom izgradnje predmetnog zahvata mogu pojavit uslijed incidentnog izljevanja goriva iz transportnih sredstava i mehanizacije, mogu se spriječiti pravilnom organizacijom i kontrolom gradilišta te angažiranjem transportnih sredstava i mehanizacije s odgovarajućom dokumentacijom o ispravnosti te pridržavanjem svih mjera zaštite prilikom izgradnje. **Uprava za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode** je dostavilo uputu o postupanju (KLASA: 612-07/15-39/54, URBROJ: 517-07-1-1-2-15-2 od 31.7.2015.) u kojoj napominje da je, prema odredbi članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode, nadležno tijelo u postupku Prethodne ocjene dužno zatražiti mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode. **Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture** je dostavila mišljenje (KLASA: 612-08/15-01/3626, URBROJ: 532-04-02-01/05-15-2 od 7.8.2015.) u kojem navodi da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Navodi da je investor obvezan provesti sustavni pregled trase, ukoliko se nađe na arheološke nalaze potrebno je provesti arheološka istraživanja, te je tijekom zemljanih radova investor obvezan osigurati arheološki nadzor. **Državni zavod za zaštitu prirode** je dopisom (KLASA: 612-07/15-38/509, URBROJ: 366-07-3-15-2 od 3.8.2015.), a prije davanja mišljenja o potrebi provođenja Glavne ocjene za ekološku mrežu, zatražio dopunu elaborata zaštite okoliša. Zatražena je hidrološka analiza stanja promjene vodnog režima i utjecaja na okolni ekosustav koje se očekuje nakon izvedbe zahvata, također je zatražen podatak koliki će biti postotak gubitka odgovarajućih staništa vlažnih livada za ciljnu vrstu kosca. Vezano na vrijeme izvođenja pojedinih dijelova zahvata preporučeno je da se izgradnja nasipa koji se planira na dijelu koji presijeca najpovoljnija staništa za kosca izvodi van perioda grijevanja kosca, odnosno prije 1. kolovoza. U svrhu što manjeg utjecaja na ciljne vrste i stanišne tipove preporuka je da prilikom izgradnje nasipa pristup mehanizacije ide iz smjera odteretnog kanala Odra po postojećem nadvišenju (nasipu), odnosno iz smjera sjeverozapada. Dopuno su zatražene informacije o mjestu odakle će se uzimati materijal za gradnju nasipa te je potencijalno nalazište potrebno ucrtati u odgovarajući kartografski prikaz.

Nadležno tijelo je zahtjev za dopunom dokumentacije dopisom (KLASA: UP/I- 351-03/15-01/01, URBROJ: 238/1-18-02/2-15-9 od 17.9.2015.) proslijedilo ovlašteniku na daljnje postupanje. Nadležno tijelo je od ovlaštenika zaprimilo dopunjeni Elaborat zaštite okoliša (dopis KLASA: UP/I-351-03/15-01/01, URBROJ: 383-15-10 od 20.11.2015.), te je isti dopisom (KLASA: UP/I-351-03/15-01/01, URBROJ: 238/1-18-02/2-15-11 od 23.11.2015.) promptno proslijedilo Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu na ponovno mišljenje. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu je dostavilo mišljenje (KLASA: 612-07/15-38/509, URBROJ: 366-07-3-15-4 od 26.11.2015.). U mišljenju se u bitnome navodi da je uvidom u nadopunjeni Elaborat utvrđeno da su uvažene sve primjedbe čime je Elaborat nadopunjjen sukladno traženom. Smatra se da se na osnovu ovako nadopunjjenog Elaborata uz primjenu Elaboratom predloženih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša, te uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom Prethodno ocjenom zahvata može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelevitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te se smatra da je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Zagrebačke županije nisu zaprimljene primjedbe.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su slijedeći:

Utjecaji na sastavnice okoliša i opterećenje bukom i otpadom tijekom pripreme i izgradnje transverzalnog nasipa su lokalnog i privremenog karaktera, a potencijalne negativne utjecaje je moguće spriječiti pravilnom organizacijom i kontrolom gradilišta te pridržavanjem važećih propisa, odnosno propisanih mjera zaštite okoliša. Obzirom da se izgradnjom transverzalnog nasipa uspostavlja zaštita naseljenih i poljoprivrednih područja desnog zaobalja rijeke Save koja se nalaze pod utjecajem uspornih voda retencije Odransko polje, očekuje se da će predmetni zahvat imati pozitivan utjecaj u smislu zaštite voda vodotoka, ali i vodonosnika, jer će se izgradnjom nasipa spriječiti poplavljivanje područja i pronos onečišćenja u podzemlje, te negativni utjecaj na područje vodonosnika. Korištenjem izgrađenog nasipa ne dolazi do emisija prašina i onečišćujućih tvari u zrak, te se ne očekuje utjecaj zahvata na zrak. Što se tiče utjecaja na krajobraz, zahvat će uzrokovati promjene u vizualnom izgledu, međutim nasip, osim u neposrednoj blizini, neće biti znatno vidljiv zbog zaravnjenog terena, relativno velike udaljenosti od naselja i prometnica, te zaklonjenosti potezima visoke vegetacije koji se pružaju uzduž vodotoka i pojedinih parcela poljoprivrednih površina. Temeljem navedenog može se zaključiti da zahvat neće znatno narušiti vizualna obilježja područja. Tijekom korištenja zahvata ne dolazi do nastajanja buke, niti se generira otpad, te se ne očekuje utjecaj buke i nastanka otpada na zahvat.

Trasa planiranog zahvata izgradnje transverzalnog nasipa od oteretnog kanala Odra do savskog nasipa kod sela Suša prolazi područjem ekološke mreže značajnim za vrste i stanišne tipove HR2000415 Odransko polje i područjem ekološke mreže značajnim za ptice HR1000003 Turopolje. U neposrednoj blizini zahvata nalazi se područje očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove HR1000002 Sava nizvodno od Hrušćice. Obzirom na mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, da se temeljem nadopunjeno Elaborata, uz primjenu Elaboratom predloženih mjera zaštite okoliša i pridržavanjem važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cijelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže, prethodnom ocjenom prihvatljivosti zaključeno je da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Zagrebačka županija sukladno članku 78. stavku 2. Zakona i članku 24. stavku 1. Uredbe, ocijenila, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Zagrebačka županija sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provela prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključila mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Zagrebačke županije utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona.

***Uputa o pravnom lijeku:***

Protiv ovog Rješenja moguće je izjaviti žalbu Ministarstvu zaštite okoliša i prirode u Zagrebu, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana po njegovom primitku.

Žalba se predaje neposredno ovom Upravnom odjelu ili se šalje poštom putem ovog Upravnog odjela, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik, sa upravnom pristojbom u iznosu od 50,00 kn, prema Tar. br 3. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96, 131/97, 68/98 i 66/99, 144/99, 116/00, 63/00, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, , 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13 i 94/14).

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama.



Dostaviti:

1. HRVATSKE VODE, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, putem opunomoćenika Institut IGH d.d., Zagreb, Janka Rakuše 1,
2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje

O tome obavijest:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, 10 000 Zagreb, Radnička cesta 80,
2. Općina Orle, 10 411 Orle, Orle 5