



**REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**
**Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša**
Odsjek za zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-03/22-03/04

URBROJ: 238-18-02/3-22-9

Zagreb, 5. prosinac 2022.

Zagrebačka županija , Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) te članka 6. stavka2. i članka 27. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17) na zahtjev nositelja zahvat Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, OIB: 28921383001, sa sjedištem u Vukovarskoj 271, Zagreb, zastupanog po opunomoćeniku Andrinu Petkoviću, direktoru tvrtke Fidon d.o.o. sa sjedištem u Trpinjskoj 5, Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš , donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat - rekonstrukcije sifona Poljanski Lug na spojnom kanalu Zelina-Lonja-Glogovnica-Česma, Grad Vrbovec - nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
- II. Za namjeravani zahvat - rekonstrukcije sifona Poljanski Lug na spojnom kanalu Zelina-Lonja-Glogovnica-Česma, Grad Vrbovec - nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Hrvatske vode, VGO za gornju Savu sa sjedištem u Vukovarskoj 271, Zagreb u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, VGO za gornju Savu sa sjedištem u Vukovarskoj 271, Zagreb može se produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Zagrebačke županije.

Obrazloženje

Nositelj zahvata Hrvatske vode , VGO za gornju Savu sa sjedištem u Vukovarskoj 271, Zagreb, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18, u dalnjem tekstu: Zakon) i članka 25. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), u dalnjem tekstu: Uredba). podnio je putem opunomoćenika Andrina Petkovića, direktora tvrtke Fidon d.o.o., Trpinjska 5, iz Zagreba, 18. kolovoza 2022. godine ovome upravnom tijelu zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat rekonstrukcije sifona Poljanski Lug na spojnom kanalu Zelina-Lonja-Glogovnica-Česma, Grad Vrbovec. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša kojeg je u srpnju 2022. godine, izradio ovlaštenik Fidon d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trpinjska 5, koji ima suglasnost nadležnog ministarstva KLASA: UP/I-351-02/18-08/16, URBROJ: 517-03-1-2-19-4 od 20. rujna 2019. godine. Voditeljica izrade Elaborata je dr.sc. Anita Erdelez, dipl. ing. građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona i odredbe članka 24., 25., 26., i 27. Uredbe. Za zahvate u točki 2.2. Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i eroziju obale, sukladno Prilogu III. Uredbe, postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno tijelo u županiji, odnosno Gradu Zagrebu. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 4/19 i 127/19) utvrđeno je se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže provodi u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 28. stavku 3. Uredbe te odredbama članka 7. stavku 2. točki 1. i članka 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine, broj 64/08) na internetskoj stranici Zagrebačke županije objavljena informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš KLASA: UP/I-351-03/22-03/04, URBROJ: 238-18-02/3-22-2 od 6. rujna 2022. godine. Uz citiranu informaciju je objavljen i Elaborat zaštite okoliša.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, slijedeće:
Zahvat koji se analizira Elaboratom zaštite okoliša je rekonstrukcija sifona Poljanski Lug na spojnom kanalu Zelina-Lonja-Glogovnica-Česma u Gradu Vrbovcu, u svrhu obrane od poplava.
Zahvat u prostoru obuhvaća katastarske čestice 2937/1, 2941/1 i 2942 k.o. Poljanski Lug.
Rekonstrukcijom sifona omogućit će se retenciranje vode ispred sifona Poljanski Lug, ali do one visine koja posljedično ne ugrožava najbliže kuće i njihove stanovnike. Ovim zahvatom će se osigurati pravovremena evakuacija vode ispred sifona čime će se omogućiti aktivacija čepa iz zaobalja kanala Poljanski Lug. Ispravnim radom sifona Poljanski Lug, čep Poljanski Lug i crpna stanica Poljanski Lug smanjit će se razina vode i njeno zadržavanje u retenciji, a time i vrijeme rada crpne stanice. Od vremena izgradnje sifona do danas evidentne su značajne klimatske promjene sa sve češćim i izraženijim ekstremnim kišnim događajima te je za očekivati sve učestalije pojave takvog karaktera pa se povećanje propusne moći sifona nameće kao logično rješenje problema.

Ovo upravno tijelo je, u skladu sa člankom 83. Zakona, člankom 26. stavkom 2. Uredbe i odredbama članka 27. stavka 1., članka 29. stavka 2. i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) podnijelo zahtjev KLASA: UP/I-352-03/22-03/04, URBROJ: 238-18-02/3-22-3 od 6. rujna 2022. godine za provođenjem postupka prethodne ocjene utjecaja predmetnog zahvata na ekološku mrežu i izdavanje obvezujućeg mišljenja Zagrebačkoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjeku za zaštitu okoliša.

Također, u skladu s člankom 83. Zakona i člankom 26. stavkom 1. Uredbe zahtjevom KLASA: UP/I-352-03/22-03/04, URBROJ: 238-18-02/3-22-4 od 6. rujna 2022. godine zatražena su mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnog gospodarstva i zaštite mora, Hrvatskih voda i Grada Vrbovca.

Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša, dostavio je , sukladno odredbi članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), obvezujuće mišljenje KLASA: 352-01/22-02/41, URBROJ: 238-18-02/5-22-04 od 24. studenog 2022. godine da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti. Uprava vodnog gospodarstva i zaštite mora, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, dostavila je mišljenje KLASA: 325-11/22-05/405, URBROJ: 517-09-1-1-2-22-2 od 27. rujna 2022. godine da za predmetni zahvat sa vodno gospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Hrvatske vode, Vodno gospodarski odjel za gornju Savu , dostavio je mišljenje KLASA: 351-02/22-01/0000379, URBROJ: 374-25-1-22-2 od 14. rujna 2022. godine da je analiza mogućih utjecaja zahvata na okoliš tijekom izgradnje i korištenja, pokazala je da, pored primjene mjera propisanih važećom zakonskom regulativom, prostorno – planskom dokumentacijom i posebnim uvjetima nadležnih tijela, nije potrebno provoditi dodatne mjere zaštite okoliša.

Grad Vrbovec dao je mišljenje KLASA: 351-02/22-04/03, URBROJ: 238-32-04/13-22-2 od 15. rujna 2022. godine da se ne очekuje negativan utjecaj planiranog zahvata na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat prikazan u Elaboratu zaštite okoliša koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Zagrebačke županije nisu zaprimljene primjedbe javnosti ni zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su slijedeći:

Zahvat koji se analizira Elaboratom zaštite okoliša je rekonstrukcija sifona Poljanski Lug na spojnom kanalu Zelina – Lonja – Glogovnica – Česma u Gradu Vrbovcu, Zagrebačka županija, u svrhu obrane od poplava.

Rekonstrukcija se svodi na izgradnju dodatnog cjevovoda do postojećeg te odgovarajuću prilagodbu ulazne i izlazne građevine. Položaj projektiranog cjevovoda uvjetovan je postojećim cjevovodom zbog čega njegova trasa biti paralelne trasi postojećeg cjevovoda na međusobnoj udaljenosti od 1,2 m i visinski je s njim usklađena. Izvedba ovakvog cjevovoda osigurat će veću propusnu moć i time skratiti vrijeme retenciranja vode. Kako se zadržava isti profil cjevovoda nije potrebno mijenjati dubinu ukopa i uzdužni pad cjevovoda.

Ovim će se zahvatom osigurati bolja zaštita od štetnog djelovanja voda na površine sjeverno od sifona Poljanski Lug i sjeverno od spojnog kanala Zelina – Lonja – Glogovnica – Česma u Gradu Vrbovcu tako da se sifonom omogući brže otjecanje vode u Preponski kanal te predstavlja pozitivan utjecaj jer će se zahvatom smanjiti rizik od plavljenja slivnog područja sifona Poljanski Lug u kojem prevladavaju građevinska područja naselja, šume i poljoprivredne površine.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je ovo upravno tijelo Zagrebačke županije, sukladno članku 81. stavku 1. Zakona te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe, ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je ovo upravno tijelo Zagrebačke županije, sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode , u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti

zahvata za ekološku mrežu te je isključilo mogućnosti značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja , rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona.

Točka IV. Ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja propisna je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Zagrebačke županije utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. Br. 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 92/21, 93/21-isp., 95/21-isp.).

Upita o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja moguće je izjaviti žalbu Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja u Zagrebu, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana primitka istog.

Žalba se predaje neposredno ovom Upravnom odjelu ili se šalje poštom putem ovog Upravnog odjela, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik, sa upravnom pristojbom u iznosu od 50,00 kn, sukladno članku 4. stavku 1. i članku 5. stavku 1. Zakona o upravnim pristojbama („ Narodne novine“, broj 115/16), a prema Tar. br. 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojba („Narodne novine“, broj 92/21, 93/21-isp., 95/21-isp.).



Dostaviti:

1. Andriño Petković, Fidon d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb
3. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite okoliša, Šubićeva 29, Zagreb
4. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša, ovdje
5. Internetska stranica Zagrebačke županije, ovdje
6. Pismohrana, ovdje