



**REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša  
Odsjek za zaštitu okoliša**

KLASA: UP/I- 351-03/19-03/01

URBROJ: 238/1-18-02/2-19-9

Zagreb, 17. listopada 2019.

Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša, temeljem članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 12/18 i 118/18, u daljnjem tekstu: Zakon), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19), i odredbe članka 6. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba), na zahtjev nositelja zahvata HRVATSKE VODE – VGO za gornju Savu, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/VIII, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Tehničkog održavanja i sanacije erozije na pokosima korita rijeke Krapine, rkm 0+000 – rkm 2+300, Grad Zaprešić, donosi

## **R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravani zahvat: Tehničko održavanje i sanacija erozije na pokosima korita rijeke Krapine, rkm 0+000 – rkm 2+300, Grad Zaprešić nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat: Tehničko održavanje i sanacija erozije na pokosima korita rijeke Krapine, rkm 0+000 – rkm 2+300, Grad Zaprešić nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene zahvata za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata - HRVATSKE VODE – VGO za gornju Savu, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/VIII, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata - HRVATSKE VODE – VGO za gornju Savu, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/VIII, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Zagrebačke županije.**

### **Obrazloženje**

Nositelj zahvata, HRVATSKE VODE – VGO za gornju Savu, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/VIII (u daljnjem tekstu: Nositelj zahvata) je putem opunomoćenika, tvrtke FIDON d.o.o. iz Zagreba, Trpinjska 5 (punomoć KLASA: 325-02/18-02/0000225, URBROJ: 374-25-6-19-19 od 13.6.2019.), sukladno odredbama članka 82. Zakona i članka 25. stavka 1. Uredbe, Zagrebačkoj županiji podnio dana 21. lipnja 2019. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat

tehničkog održavanja i sanacije erozije na pokosima korita rijeke Krapine, rkm 0+000 – rkm 2+300, Grad Zaprešić, Zagrebačka županija.

Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u lipnju 2019. godine izradio ovlaštenik FIDON d.o.o. iz Zagreba, Trpinjska 5, a koji ima suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike za izradu, među ostalim, dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (rješenje KLASA: UP/I-351-02/18-08/16, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-2 od 23.7.2018. i KLASA: UP/I-351-02/13-08/123, URBROJ: 517-06-2-1-2-14-5 od 3.9.2014.). Voditelj izrade Elaborata je dr.sc. Anita Erdelez dipl.ing.građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 80. stavka 1. Zakona i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Za zahvate navedene u točki 2. podtočki 2.2. *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale* Priloga III. Uredbe, kada ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno tijelo u županiji, odnosno Gradu Zagrebu. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira provesti tehničko održavanje i sanaciju erozije na pokosima korita rijeke Krapine, rkm 0+000 – rkm 2+300, Grad Zaprešić.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Zagrebačke županije je objavljena Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: *Tehničko održavanje i sanacija erozije na pokosima korita rijeke Krapine, rkm 0+000 – rkm 2+300, Grad Zaprešić* (daljnjem tekstu: *Planirani zahvat*), (Informacija KLASA: UP/I-351-03/19-03/01, URBROJ: 238/1-18-02/2-19-2 od 11.7. 2019.).

U dostavljenom Elaboratu zaštite okoliša navedeno je, u bitnom, slijedeće: *Planirani radovi sanacije pokosa korita vodotoka Krapina, rkm 0+000 – rkm 2+300, Grad Zaprešić, odvijaju se isključivo unutar regulacijske linije postojećeg vodotoka. Radovi se ne izvode cijelim profilom korita, ne mijenja se trasa korita, te je, sukladno tome, projektirana os prilagođena i uklopljena u postojeće stanje rijeke. Prvenstveno se ovim zahvatom saniraju erozije te se pokosi korita vraćaju u prvobitno ispravno stanje. Na pojedinim lokacijama korito se izravnava, tj. dijelovi odnesenog pokosa se nasipavaju, dok se na mjestima odronolog materijala u samo korito obavlja iskop kako bi se dobila pravilna linija pokosa korita. Projektom se predviđa oblaganje kamenom oblogom po pokosima kako bi se umanjilo djelovanje vodnog toka. Dimenzije korita su uzete tako da maksimalno poštuju postojeće elemente korita kako bi se zadržali što sličniji hidraulički parametri postojećeg stanja.*

Nadležno tijelo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I- 351-03/19-03/01, URBROJ: 238/1-18-02/2-19-3 od 11.7.2019.) za mišljenjem Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora i Grada Zaprešića, dok je zahtjevom (KLASA: UP/I- 351-03/19-03/01, URBROJ: 238/1-18-02/2-19-4 od 11.7.2019.) zatraženo mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za zaštitu prirode.

**Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora** u mišljenju (KLASA: 325-11/19-05/159, URBROJ: 517-07-3-1-2-19-03 od 31.7.2019.) navodi da je sadržaj Elaborata sagledao sve prepoznate utjecaje planiranog zahvata na okoliš te da nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su predmetnim Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. **Grad Zaprešić** u mišljenju (KLASA: 351-03/19-01/01, URBROJ: 238-33-06-05/02-19-2 od 23.7.2019.) navodi da se tijekom izgradnje i korištenja navedenog zahvata ne očekuje negativan utjecaj na zdravlje i sigurnost ljudi i imovine te namjenu prostora. **Ministarstvo zaštite okoliša i energetike** u mišljenju (KLASA: 612-07/19-38/136, URBROJ: 517-19-3 od 9.10.2019.) navodi da, obzirom na lokaciju i značajke zahvata, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja zahvata na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže, te se smatra da je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu. Kako bi se, međutim, smanjili mogući negativni utjecaji na bioraznolikost i strogo zaštićene vrste riba prisutne na širem području predmetnog zahvata, predlaže se provođenje slijedećih mjera: Radove u koritu vodotoka provoditi izvan glavnog razdoblja mrijesta i razvoja ličinki većine vrsta riba, odnosno ne

izvoditi radove u vremenskom razdoblju od 1. ožujka do 31. srpnja. Također, u najvećoj mogućoj mjeri ostavljati netaknutom autohtonu obalnu drvenastu vegetaciju, a posebice starija razvijena stabla, te nakon završetka radova provesti sanaciju sadnjom sadnica autohtonih drvenastih vrsta ili dopuštanjem prirodne obnove vegetacije, uz uklanjanje invazivnih biljnih vrsta ukoliko se pojave. Hidromorfološke promjene koje se mogu očekivati nakon izvođenja zahvata bi mogle predstavljati prepreku budućem postizanju dobrog stanja vodotoka (posebice s obzirom da je i postojeće stanje makrozoobentosa već sada na razini vodnog tijela ocijenjeno kao loše). Stoga se predlaže da se razmotri izvedba zahvata na način da se u što većoj mjeri očuva prirodnost vodotoka na predmetnoj dionici, po mogućnosti ostavljanjem dna korita u prirodnom stanju gdje god je to moguće (iskopom i nasipavanjem zemljanog materijala s dna samo na kritičnim kratkim dionicama) te ostavljanjem barem jedne strane vodotoka u prirodnom stanju (po mogućnosti one s bolje razvijenom drvenastom vegetacijom).

U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Zagrebačke županije nisu zaprimljene primjedbe.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su slijedeći:

Utjecaji na sastavnice okoliša i opterećenje bukom i otpadom tijekom pripreme i izvođenja predmetnog zahvata su lokalnog i privremenog karaktera, a potencijalne negativne utjecaje je moguće spriječiti pravilnom organizacijom i kontrolom gradilišta te pridržavanjem važećih propisa, odnosno propisanih mjera zaštite okoliša. Osim navedenoga, i tijela određena prema posebnim propisima od kojih je zatraženo mišljenje o potrebi provedbe postupka procjene utjecaja na okoliš za predmetni zahvat su se nedvojbeno očitovala da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na okoliš i prirodu, te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš predmetnog zahvata. Stoga je valjalo riješiti kao u izreci ovog rješenja.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Zagrebačka županija sukladno članku 78. stavku 2. Zakona i članku 24. stavku 1. Uredbe, ocijenila, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Zagrebačka županija sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provela prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključila mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Zagrebačke županije utvrđena je na temeljem članka 91. stavka 2. Zakona.

***Uputa o pravnom lijeku:***

Protiv ovog Rješenja moguće je izjaviti žalbu Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana po njegovom primitku.

Žalba se predaje neposredno ovom Upravnom odjelu ili se šalje poštom putem ovog Upravnog odjela, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik, sa upravnom pristojbom u iznosu od 35,00 kn sukladno članku 4. stavku 1. i članku 5. stavku 1. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16), a prema Tar. br. 3. Uredbe o tarifama upravnih pristoji („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17 i 18/19).



Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama.



Savjetnik za zaštitu okoliša:

Tomislav Fratrić dr.vet.med.

Dostaviti:

1. HRVATSKE VODE – VGO za gornju Savu, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/VIII, putem opunomoćenika FIDON d.o.o., 10 000 Zagreb, Trpinjska 5,
2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje

O tome obavijest:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 10 000 Zagreb, Radnička cesta 80,
2. Grad Zaprešić, 10 290 Zaprešić, Nova ulica 10