



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Odsjek za zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-03/14-01/05

URBROJ: 238/1-18-02/4-15-11

Zagreb, 23. siječnja 2015.

Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 6. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata pravne osobe za upravljanje vodama HRVATSKE VODE, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, putem opunomoćenika Institut za elektroprivredu i energetiku d.d., Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb i Elektroprojekt d.d., Ulica Alexandera von Humboldta 4, 10000 Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i ekološku mrežu zahvata obnove desnog nasipa rijeke Save između naselja Drnek – Suša i uređenja obaloutvrda na 4 mjesta na predmetnoj dionici, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat - Obnova desnog nasipa rijeke Save između naselja Drnek – Suša i uređenja obaloutvrda na 4 mjesta na predmetnoj dionici - nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za dio zahvata iz točke I. ovoga Rješenja - uređenje obaloutvrda potrebno je provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Zagrebačke županije.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata HRVATSKE VODE, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 je sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13) i članka 25. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), 19. studenog 2014. g., putem opunomoćenika Elektroprojekt d.d., Ulica Alexandera von Humboldta 4, 10000 Zagreb, podnio je Zagrebačkoj županiji zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i ekološku mrežu zahvata obnove desnog nasipa rijeke Save između naselja Drnek – Suša i uređenja obaloutvrda na 4 mjesta na predmetnoj

dionici. Uz zahtjev je priložen Elaborat kojeg je u srpnju 2014. g. izradila ovlaštena pravna osoba Elektroprojekt d.d., Ulica Alexandera von Humboldta 4, 10000 Zagreb, koja ima važeću suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/52 URBROJ: 517-06-2-1-1-13-3 od 3. srpnja 2013. i KLASA: UP/I-351-02/13-08/72 URBROJ: 517-06-2-1-1-13-2 od 5. rujna 2013.).

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Zagrebačke županije (u razdoblju od 21.11.2014. do 21.12.2014.) objavljena je Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i ekološku mrežu obnove desnog nasipa rijeke Save na dionici Drnek - Suša i uređenje obaloutvrda na 4 mjesta na predmetnoj dionici, (KLASA: UP/I-351-03/14-01/05, URBROJ: 238/1-18-02/4-14-2 od 21. studenog 2014.).

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13), odredbe članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14; u daljnjem tekstu Uredba). Za zahvate navedene u točki 2.2. Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplave i erozije obale Priloga III. Uredbe, postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat zaštite okoliša i ekološke mreže) navedeno je sljedeće:

Planirani zahvat je obnova desnog nasipa rijeke Save između naselja Drnek – Suša i uređenja obaloutvrda na 4 mjesta na predmetnoj dionici. Zahvat se nalazi na desnoj obali rijeke Save na prostoru općine Orle u Zagrebačkoj županiji, a u blizini sljedećih naselja: Drnek, Orle, Vrbovo Posavsko, Stružec Posavski, Veleševac, Ruča i Suša. Sukladno Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, bilo je potrebno izraditi Elaborat zaštite okoliša i ekološke mreže u okviru kojeg je napravljeno poglavlje o mogućem utjecaju zahvata na ekološku mrežu (prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata).

Zahvat se sastoji iz:

- 1. obnove 12.084m desnog savskog nasipa između naselja Drnek i Suša (stacionaža rijeke Save rkm 651+400 kod Suše do rkm+300 kod Drneka),*
- 2. uređenja četiri obaloutvrde na kritičnim mjestima gdje rijeka Sava prijeti stabilnosti i cjelovitosti nasipa: obaloutvrda 1 – kod Drneka dužine 390m (rkm 666+317 do 666+702), obaloutvrda 2 - kod Vrbova uzvodno od kapelice dužine 170m (rkm661+259 do 661+429), obaloutvrda 3 – kod Vrbova uz kapelicu dužine 250m (rkm 661+019 do 661+259) i obaloutvrda 4 – kod Stružeca dužine 280m (rkm 659+424 do 659+670).*

Obnova desnog savskog nasipa na potezu od Drneka do Suše planira izvesti s pomakom trase osi nasipa od navedenih oko 4,5 m prema rijeci Savi u odnosu na trasu postojećeg nasipa. Na

pojedininim dionicama, odnosno u zoni izvedbe obaloutvrda, zbog blizine korita rijeke nije osigurano dovoljno prostora za obnovu, nadvišenje i proširenje nasipa u punoj potrebnoj veličini te će se na tim dionicama umjesto najvišeg dijela nasipa izvesti zaštitni betonski zid visine 4 do 4,8 m (alternativno potporna konstrukcija sličnih dimenzija od armiranog tla koju je moguće ozeleniti), a srednji i najniži dio nasipa dodatno će biti zaštićeni od erozije pomoću kamenih obaloutvrda (alternativno gabionima ili gabionskim madracima).

Obnova se provodi tako da se oštećeni površinski materijal postojećeg nasipa u debljini 1-2 metra uklanja, nastala podloga se stabilizira i zbija te se na tako pripremljenu površinu navaža i zbija materijal novog nasipa. Tijelo nasipa predviđa se izvesti od nekoherentnog pjeskovito-šljunčanog materijala (0-64 mm). Osnovna vodonepropusnost nasipa se postiže ugradnjom bentonitnog geosintetičkog prekrivača - GCL membrana (bentonitni tepih) niskog koeficijenta filtracije. Obzirom na nedostatnu stabilnost na klizanje pokrovnog materijala po GCL membrani nužno je postaviti između pokrovnog sloja i GCL membrane armaturni element geomreže. Uzvodni i nizvodni pokosi uključujući krunu nasipa su zaštićeni od erozije humusiranjem i zatravljenjem debljine 20, dok će se zaštita korita u zonama pojačane erozije provesti izvedbom obaloutvrda od kamenog materijala veličine 15-30 cm.

Zagrebačka županija je u postupku ocjene o potrebi procjene zatražila mišljenja od Ministarstva kulture – Uprava za zaštitu kulturne baštine, Ministarstva poljoprivrede – Uprava vodnog gospodarstva, Državnog zavoda za zaštitu prirode, Općine Orle i Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije.

U daljnjem tijeku postupka zaprimljena su slijedeća mišljenja:

1. Ministarstvo poljoprivrede – Uprava vodnoga gospodarstva dostavilo je mišljenje (KLASA: 351-03/14-01/248, URBROJ: 525-12/0993-14-4 od 13. siječnja 2015. godine) u kojem navodi da za predmetni zahvat nije potrebna procjena utjecaja zahvata na okoliš, jer sve uvjete koje će biti potrebno ispuniti vezano uz zahtjeve vodnoga gospodarstva, utvrdit će Hrvatske vode u postupku izdavanja lokacijske dozvole izdavanjem vodopravnih uvjeta.
2. Ministarstvo kulture – Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zagrebu dostavilo je mišljenje (KLASA: 612-08/14-11/0038, URBROJ: 532-04-02-01/8-14-2 od 31. prosinca 2014. godine) u kojem se navodi da nije potrebno izraditi studiju procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš, jer će se sve potrebne radnje zaštite kulturne baštine, koje će investitor morati provesti, biti izdane u posebnim uvjetima gradnje.
3. Državni zavod za zaštitu prirode dostavilo je prethodno mišljenje (KLASA: 612-07/14-38/510, URBROJ: 366-07-3-14-2 od 5. siječnja 2015. godine) u kojem se navodi da se za dio zahvata koji se odnosi na izgradnju nasipa, Prethodnom ocjenom zahvata može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te da za izgradnju nasipa nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata. Za dio zahvata koji se odnosi na izgradnju obaloutvrda, Prethodnom ocjenom zahvata ne može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve

očuvanja područja ekološke mreže te da je za taj dio zahvata potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Postupak Glavne ocjene zahvata je potrebno provesti, jer se planirani zahvat nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, „Narodne novine“, broj 124/13), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS): *HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice* i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP): *HR1000003 Turopolje*. Za potrebe utvrđivanja značajnosti utjecaja u Glavnoj ocjeni, za pojedine ciljne vrste/stanišne tipove, ukoliko ne postoje odgovarajući stručni i znanstveni podaci, potrebno je provesti istraživanja. Broj dana i razdoblje istraživanja potrebno je prilagoditi biologiji i ekologiji ciljne vrste odnosno karakteristikama stanišnog tipa ciljnog za očuvanje, te veličini i tipu zahvata te strukturi (zahtjevnosti) područja istraživanja.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Zagrebačka županija, sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14) ocijenila, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je sukladno odredbama članka 77. stavka 1. i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provedena Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu te je utvrđeno da se ne može isključiti mogućnost značajnijeg negativnog utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže, koji se odnosi na izgradnju obaloutvrda te je stoga potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti na ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja o obvezi objave ovoga rješenja na internet stranicama Zagrebačke županije, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13). U vezi informacije o zahtjevu objavljene na stranicama Zagrebačke županije, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode u Zagrebu, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana primitka istog. Žalba se predaje neposredno ovom Upravnom odjelu ili se šalje poštom putem ovog Upravnog odjela, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik, sa upravnom pristojbom u iznosu od 50,00 kn, prema Tar.br.3. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, , 66/99, 145/99, 30/2000, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12 i 19/13, 80/13, 40/14 i 69/14).

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kn prema Tar.br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj

8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, , 66/99, 145/99, 30/2000, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12 i 19/13, 80/13, 40/14 i 69/14).

Izradio: Marko Prce, dipl.ing.geol.



PROČELNIK

Ante Stanić, dipl.iur.

U PRILOGU:

1. Prethodno mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode (KLASA: 612-07/14-38/510, URBROJ: 366-07-3-14-2 od 5. siječnja 2015.)

DOSTAVITI:

1. Elektroprojekt d.d., Ulica Alexandera von Humboldta 4, 10000 Zagreb.
2. Institut za elektroprivredu i energetiku d.d., Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb.
3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.
4. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za inspekcijske poslove, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.
5. Općina Orle, Orle 5, 10 411 Orle
6. Pismohrana, ovdje.
7. Evidencija, ovdje.

