



GLASNIK

Broj 13
Godina XV.
Zagreb
30. lipnja 2010.

ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

ISSN 1845-8602

službeno glasilo

SADRŽAJ

AKTI ŽUPANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

1. Zaključak o kreditiranju razvojnih projekata obrtnika i malih i srednje velikih poduzetnika u Zagrebačkoj županiji za 2010. godinu 3
2. Plan razvoja poduzetničkih zona u Zagrebačkoj županiji za razdoblje 2010.–2012. godine 3
3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošenim sredstvima dodijeljenim udrugama za zaštitu okoliša i prirode za 2009. godinu 4
4. Zaključak o raspisivanju Natječaja za prijavu programa i projekata udruga za zaštitu okoliša i prirode 4
5. Odluka o odricanju od prava prvokupa nekretnina u Parku prirode Yumberak – Samoborsko gorje, Franjo i Dragica Yivoder 5
6. Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu u 2010. godini 5
7. Program stručnog usavršavanja za 2010. godinu 7
8. Odluka 8
9. Odluka 8

GRAD VRBOVEC

10. Odluka o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca 9
11. Javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za područje Grada Vrbovca .. 10

OPĆINA BEDENICA

12. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Bedenica 12

OPĆINA KRAVARSKO

13. Zaključak o tekućoj donaciji MO Pustike 29
14. Zaključak o tekućoj donaciji MO Gornji Hruševac 29
15. Zaključak o tekućoj donaciji Hrvatskoj ligi protiv raka 29
16. Zaključak o izradi Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem na području Općine Kravarsko, te sklapanju Ugovora za isto 29
17. Zaključak o izdavanju prethodne suglasnosti na Cjenik Vodoopskrbe d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Velika Gorica, Kolodvorska 64 30
18. Zaključak o tekućoj donaciji LD "Vepar" Kravarsko 30
19. Zaključak o tekućoj donaciji Udruzi umirovljenika Općine Kravarsko 30
20. Zaključak o tekućoj donaciji Udruzi žena Općine Kravarsko 30
21. Odluka o osnovici za obračun plaće službenicima i namještenicima Općine Kravarsko 31
22. Zaključak o privremenom korištenju Doma kulture u Kravarskom bez naknade 31
23. Zaključak o prihvaćanju ponude, te sklapanju Ugovora o obavljanju usluga skloništa za pivotinje i uklanjanja lešina pivotnja s javnih površina na području Općine Kravarsko 31
24. Zaključak o nabavci novog računala 32
25. Zaključak o jednokratnoj financijskoj pomoći .. 32
26. Zaključak o podmirenju troškova ljetovanja za dvoje djece obitelji Brajkovića 32
27. Zaključak o tekućoj donaciji MO Barbarić Kravarski 32
28. Zaključak o tekućoj donaciji MO Donji Hruševac 33

Glasnik Zagrebačke županije službeno je glasilo Zagrebačke županije, općina i gradova koji u njemu objavljuju svoje opće akte.

Uredništvo: Zagreb, Ulica grada Vukovara 72/V.

Glavna urednica: Dubravka Kravos, dipl. iur., tajnica Stručne službe Skupštine, tel.: 01/60-09-452, faks: 01/61-54-024

www.zagrebacka-zupanija.hr

Izvršni nakladnik i distributer: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Ivana Šibla 1

Poštarina plaćena u pošti 10000 Zagreb

AKTI ŽUPANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

1 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 40. Statuta Zagrebačke županije ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 17/09 i 31/09) i točke II.7. Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva u Zagrebačkoj županiji ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 9/98), Župan Zagrebačke županije 21. lipnja 2010. godine, donio je

ZAKLJUČAK

O KREDITIRANJU RAZVOJNIH PROJEKATA OBRTNIKA I MALIH I SREDNJE VELIKIH PODUZETNIKA U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJU ZA 2010. GODINU

Članak 1.

Zagrebačka županija će provoditi kreditiranje razvojnih projekata obrtnika i malih i srednje velikih poduzetnika u Zagrebačkoj županiji za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Kreditiranje).

Cilj Kreditiranja je povećanje konkurentnosti poduzetnika uvođenjem novih tehnologija, unapređenjem tehnoloških procesa, povećanjem proizvodnosti, ekonomičnosti, te unapređenjem standarda zaštite okoliša.

Članak 2.

Korisnici kredita su obrti, mala i srednja trgovačka društva, zadruge i ustanove, u 100% vlasništvu državljana Republike Hrvatske.

Pravo na podnošenje zahtjeva za korištenje kredita ima subjekt koji ima sjedište na području Zagrebačke županije.

Članak 3.

Plasmani kreditnih sredstava poduzetnicima obavljat će se putem Obrtničke štedne banke d.d. s kojom će Županija sklopiti Ugovor o kreditiranju razvojnih projekata obrtnika i malih i srednje velikih poduzetnika i Ugovor o plasiranju financijskih sredstava na temelju Ugovora o kreditiranju razvojnih projekata obrtnika i malih i srednje velikih poduzetnika.

Tekst navedenih ugovora iz stavka 1. čini sastavni dio ovog Zaključka.

Članak 4.

Kreditiranje se provodi putem javnog poziva koji raspisuje Upravni odjel za gospodarstvo Zagrebačke županije, a isti se objavljuje u dnevnom tisku i na službenim internetskim stranicama Zagrebačke županije.

Javni poziv otvoren je do iskoristenja kreditnog fonda.

Javni poziv sadrži:

- naziv tijela koje objavljuje javni poziv
- opće uvjete i način realizacije kredita
- popis potrebne dokumentacije
- naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi podnose
- vrijeme trajanja javnog poziva
- podatke o informacijama.

Članak 5.

Sve stručne, administrativne i operativne poslove potrebne za realizaciju Kreditiranja obavljat će Upravni odjel za gospodarstvo Zagrebačke županije.

Članak 6.

Sredstva za provođenje ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Zagrebačke županije, razdjel 6., Upravni odjel za gospodarstvo, pozicija 629, konto 516 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora.

Članak 7.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u "Glasniku Zagrebačke županije".

KLASA: 022-01/10-02/15
URBROJ: 238/1-03-10-13
Zagreb, 21. lipnja 2010.

ŽUPAN

mr. sc. Stjepan Kobić, dipl. ing., v. r.

2 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 40. Statuta Zagrebačke županije ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 17/09 i 31/09), točke II.7. Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva u Zagrebačkoj županiji ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 9/98) i točke I.9. Programa razvoja poduzetničkih zona u Zagrebačkoj županiji ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 14/04), Župan Zagrebačke županije 21. lipnja 2010. godine, donio je

PLAN RAZVOJA PODUZETNIČKIH ZONA U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJU ZA RAZDOBLJE 2010. – 2012. GODINE

I.

Zagrebačka županija donosi Plan razvoja poduzetničkih zona u Zagrebačkoj županiji za razdoblje 2010. – 2012. godine.

II.

Planom su obuhvaćene sljedeće poduzetničke zone:

R. br.	Grad/općina	Naziv zone
1.	Sveta Nedelja	Radna zona Sveta Nedelja
2.	Bistra	Gospodarska zona "Bistra"
3.	Velika Gorica	Radna zona Rakitovec
4.	Pisarovina	Poduzetnička zona Pisarovina
5.	Sveti Ivan Zelina	Zona gospodarske namjene Sveta Helena – sjever
6.	Vrbovec	"Poduzetnik Vrbovec"
7.	Brckovljani	Poslovna zona K1-3 Bobjakovina
8.	Rakovac	Poduzetnička zona Mlaka

R. br.	Grad/općina	Naziv zone
9.	Ivanič-Grad	Poduzetnička zona Ivanič-Grad Sjever – Zona 6
10.	Rugvica	Radna zona "Rugvica – sjever"
11.	Brckovljani	Poslovna zona K1-1 Bošnjakovina
12.	Ivanič-Grad	Poduzetnička zona Ivanič-Grad Jug – Zona 3
13.	Sveta Nedelja	Radna zona Rakitje
14.	Križ	Poduzetnička zona Križ II
15.	Dugo Selo	Poduzetnička zona "Puhovec – Ernovčak"
16.	Jakovlje	"Sjever 1"
17.	Gradec	Gospodarska zona Gradec
18.	Marija Gorica	Poduzetnička zona Kraj donji
19.	Jastrebarsko	Gospodarska zona Jalševac
20.	Velika Gorica	Proizvodna zona Vukovinsko Polje
21.	Kloštar Ivanič	Poslovna zona Kloštar
22.	Luka	Zona gospodarske namjene Općine Luka
23.	Kloštar Ivanič	Poduzetnička zona Lipovec
24.	Velika Gorica	Gospodarska zona Kušanec – Istok
25.	Bistra	Gospodarska zona "Bistra-sjever"
26.	Brckovljani	Gospodarska zona Stanjež 2
27.	Jakovlje	"Sjever 2"
28.	Jakovlje	"Jug 1"
29.	Jakovlje	"Istok 1"
30.	Pokupsko	Gospodarska zona Pokupsko
31.	Pokupsko	Gospodarska zona Skender Brdo
32.	Brckovljani	Poslovna zona K1-4 Gornje Dvorišće
33.	Brckovljani	Poslovna zona K1-2 Bošnjakovina
34.	Dubravica	Poduzetnička zona Vučičevo
35.	Dubravica	Poduzetnička zona Prosinec
36.	Brckovljani	Gospodarska zona Lupoglav
37.	Brckovljani	Gospodarska zona Stanjež 3
38.	Brckovljani	Gospodarska zona Stanjež 1
39.	Brckovljani	Poslovna zona K1-5 Bošnjakovina – Dukom

III.

Zone u točki II. ovog Plana poredane su prema prioritetima potreba Županije, uz uvažavanje do sada uloženih sredstava, planiranih sredstava za 2010. godinu, te stvarnog stanja pojedine zone.

IV.

Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo da o Planu razvoja poduzetničkih zona obavijesti Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Glasniku Zagrebačke županije".

KLASA: 022-01/10-02/15
URBROJ: 238/1-03-10-14
Zagreb, 21. lipnja 2010.

ŽUPAN

mr. sc. Stjepan Kopač, dipl. ing., v. r.

3 Na temelju članka 40. Statuta Zagrebačke županije ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 17/09 i 31/09) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Zagrebačke županije ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 26/09), Župan Zagrebačke županije 21. lipnja 2010. godine, donio je

ZAKLJUČAK

O PRIHVATANJU IZVJEŠAJA O UTROŠENIM SREDSTVIMA DODIJELJENIM UDRUGAMA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE ZA 2009. GODINU

I.

Prihvata se Izvješće o utrošenim sredstvima dodijeljenim udrugama za zaštitu okoliša i prirode za 2009. godinu koje je izradio Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Glasniku Zagrebačke županije".

KLASA: 022-01/10-02/15
URBROJ: 238/1-03-10-21
Zagreb, 21. lipnja 2010.

ŽUPAN

mr. sc. Stjepan Kopač, dipl. ing., v. r.

4 Na temelju članka 23. Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 88/01 i 11/02), članka 40. Statuta Zagrebačke županije ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 17/09 i 31/09) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Zagrebačke županije ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 26/09), Župan Zagrebačke županije 21. lipnja 2010. godine, donio je

ZAKLJUČAK

O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PRIJAVU PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

I.

Raspisuje se Natječaj za prijavu programa i projekata udruga za zaštitu okoliša i prirode sa sjedištem na području Zagrebačke županije za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Županijskog proračuna za 2010. godinu, na poziciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.

II.

Tekst Natječaja sastavni je dio ovog Zaključka.

III.

Natječaj će se objaviti u "Glasniku Zagrebačke županije", na internet stranicama Zagrebačke županije i dostavit će se udrugama registriranim za zaštitu okoliša i prirode sa sjedištem na području Zagrebačke županije, a prema izvodu iz Registra udruga Republike Hrvatske, koji se vodi pri Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji.

IV.

Za provođenje ovog Natječaja zadužuje se Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije.

V.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Glasniku Zagrebačke županije".

KLASA: 022-01/10-02/15
URBROJ: 238/1-03-10-22
Zagreb, 21. lipnja 2010.

ŽUPAN

mr. sc. Stjepan Kobić, dipl. ing., v. r.

5 Na temelju članka 112. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 70/05 i 139/08), članka 40. Statuta Zagrebačke županije ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 17/09 i 31/09) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Zagrebačke županije ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 26/09), Župan Zagrebačke županije 21. lipnja 2010. godine, donio je

ODLUKU

O ODRICANJU OD PRAVA PRVOKUPA
NEKRETNINA U PARKU PRIRODE
ŽUMBERAK – SAMOBORSKO GORJE,
FRANJO I DRAGICA ŽIVODER

I.

Zagrebačka županija odriče se od prava prvokupa dijela nekretnina na području Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje upisanih u zk.ul. 513 k.o. Poklek u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Samoboru, i to zk.č. 366/36 k.o. Poklek i zk.č. 366/42 k.o. Poklek, ponuđenih od strane vlasnika – Franjo Živoder i Dragica Živoder, Bregana, Poklek 7, zastupanih po Zajedničkom odvjetničkom uredu Nina Suhobilec Ilić i Ivana Milinković-Piškorić.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Glasniku Zagrebačke županije".

KLASA: 022-01/10-02/15
URBROJ: 238/1-03-10-23
Zagreb, 21. lipnja 2010.

ŽUPAN

mr. sc. Stjepan Kobić, dipl. ing., v. r.

6 Na temelju članka 11. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2010. godinu ("Narodne novine", broj 19/10), članaka V. i XIII. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2010. godini ("Narodne novine", broj 19/10) i članaka VII. i XV. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2010. godini ("Narodne novine", broj 19/10), te na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 40. Statuta Zagrebačke županije ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 17/09 i 31/09), te članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Zagrebačke županije ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 26/09), Župan Zagrebačke županije 21. lipnja 2010. godine, donio je

IZMJENE I DOPUNE
PLANA RASHODA
ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA
ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ
IMOVINI U ŠKOLSTVU
U 2010. GODINI

I.

U Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu u 2010. godini ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 05/10) mijenja se točka II. tako da glasi:

"II.

Sredstva za ostvarenje ovog Plana čine sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu u iznosu od 10.022.000,00 kn (desetmilijunadvaesetdvijetisu i osam kuna) i u srednjem školstvu u iznosu od 1.717.802 kn (jedanmilijunsedamstosedamnaesttisu i osamstodvije kune), kako je bilancirano Odlukama Vlade Republike Hrvatske, te sredstva planirana za iste namjene u Proračunu Zagrebačke županije za 2010. godinu, iz izvornih prihoda Proračuna izvan decentraliziranih funkcija, u ukupnom iznosu od 16.419.198 kn (šesnaestmilijuna i osamstodevetnaesttisu i osamstodvije kune), što ukupno za 2010. godinu iznosi 28.159.000,00 kn (dvadesetosammilijunastopedesetdevettisu i osam kuna)."

II.

U točki III. navedenog Plana rashoda mijenja se tablica tako da glasi:

RB	Objekt/opis	Ukupan iznos investicije	Plan '10	Dec. sred	Izvorni prihodi
1	OŠ Pavao Belas, Brdovec – rekonstrukcija škole	17.161.148,00	2.672.000,00	2.372.000,00	300.000,00
2	OŠ Dugo Selo – izgradnja športske dvorane	11.985.000,00	2.300.000,00	2.200.000,00	100.000,00
3	OŠ Braće Radića, Kloštar Ivanića – dogradnja školske zgrade	10.461.403,00	2.000.000,00	1.600.000,00	400.000,00
4	SŠ Samobor – dogradnja zgrada	36.000.000,00	0	0	0
5	Ulaganje u objekte SŠ		1.717.802,00	1.717.802,00	
5.1	Srednja ekonomska škola Velika Gorica – dodatna učionica i oprema		170.000,00	170.000,00	
5.2	OŠ Milka Trnina, Križ – odjeljenje SŠ Ivan Švear, rekonstrukcija krova		1.547.802,00	1.547.802,00	
6	OŠ Dugo Selo – izgradnja školske zgrade	30.000.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0
7	PŠ Plešivica – rekonstrukcija škole	3.700.000,00	1.400.000,00	700.000,00	700.000,00
8	PŠ Dubravica – izgradnja školske zgrade i dvorane	15.000.000,00	1.600.000,00	700.000,00	900.000,00
9	PŠ Rakitje – dogradnja škole		3.500.000,00		3.500.000,00
10	OŠ Klinča Sela – izgradnja škole i dvorane	59.000.000,00	100.000,00		100.000,00
11	OŠ Posavski Bregi – izgradnja dvorane	7.000.000,00	100.000,00		100.000,00
12	OŠ Ivan Perkovac, Šenkovec – izgradnja dvorane	12.100.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00
13	OŠ Bistra – dogradnja školske zgrade		100.000,00		100.000,00
14	OŠ Milka Trnina, Križ – rekonstrukcija krova		952.198,00		952.198,00
15	PŠ Rakovec – dogradnja škole		1.500.000,00		1.500.000,00
16	PŠ Nespeš – dogradnja škole		100.000,00		100.000,00
17	OŠ Stjepan Radića, Bošnjakovina – sanacija krova dvorane		500.000,00		500.000,00
18	OŠ Luka – izgradnja dvorane	7.000.000,00	0		0
19	OŠ Pavao Belas, Brdovec – izgradnja dvorane		0		0
20	PŠ Lupoglav – dogradnja školske zgrade		0		0
21	PŠ Jalševac Nartski – izgradnja		0		0
22	OŠ Bedenica – izgradnja		170.000,00		170.000,00
23	OŠ Preseka – izgradnja dvorane		0		0
24	OŠ Jastrebarsko – izgradnja		0		0
25	OŠ Ante Kovačića, Marija Gorica – izgradnja dvorane		100.000,00		100.000,00
26	Opremanje strukovnih škola		90.000,00		90.000,00
27	Oprema škola		2.100.000,00		2.100.000,00
28	Dodatna ulaganja		3.407.000,00		3.407.000,00
28.1	OŠ Slavka Kolara, Kravarsko – sanacija		220.000,00		220.000,00
28.2	SŠ Jastrebarsko – parking		400.000,00		400.000,00
28.3	OŠ Stjepan Basariček, Ivanić-Grad – sanacija krova		750.000,00		750.000,00
28.4	OŠ Braće Radića, Kloštar Ivanića – sanacija ravnog krova i dio elektroinstalacija		525.000,00		350.000,00
28.5	OŠ Vladimira Nazora, Pisarovina – sanacija krova i parketa		192.000,00		192.000,00
28.6	OŠ Dragutin Domjanić, Sv. I. Zelina – stolarija		110.000,00		110.000,00
28.7	PŠ Kupinec – sanacija krova		210.000,00		210.000,00
28.8	OŠ Ljubo Babić, Jastrebarsko – rasvjeta krova		130.000,00		130.000,00
28.9	SSŠ Velika Gorica – tribine		100.000,00		100.000,00
28.10	SŠ Vrbovec – sanacija kotlovnice i centralnog grijanja				85.000,00
28.11	Ostala dodatna ulaganja		770.000,00		860.000,00
	UKUPNO	209.407.551,00	28.159.000,00	11.739.802,00	16.419.198,00

III.

U točki VI. u prvom retku oznaka pozicije "28.13" mijenja se u "28.11".

IV.

Sve ostale točke Plana rashoda ostaju nepromijenjene.

V.

Ove izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu u 2010. godini stupaju na snagu danom objave u "Glasniku Zagrebačke županije".

KLASA: 022-01/10-02/15
URBROJ: 238/1-03-10-29
Zagreb, 21. lipnja 2010.

ŽUPAN

mr. sc. Stjepan Kobić, dipl. ing., v. r.

7 Na temelju članka 81. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08), članka 40. Statuta Zagrebačke županije ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 17/09 i 31/09), članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Zagrebačke županije ("Glasnik Zagrebačke županije" 26/09) te članka 5. i članka 3. stavka 2. Pravilnika o stručnom usavršavanju ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 05/03 i 6/07), Župan Zagrebačke županije 21. lipnja 2010. godine, donio je

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA 2010. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se potrebe za stručnim usavršavanjem službenika Zagrebačke županije u 2010. godini.

Članak 2.

Službenici se u 2010. godini mogu osposobljavati i usavršavati:

1. poslijediplomski studij
2. za stjecanje osnovnog i naprednog znanja stranih jezika
3. pohađanje stručnih seminara
4. za stjecanje osnovnih i naprednih informatičkih znanja i vještina te drugih oblika stručnog usavršavanja za koje se dobivaju uvjerenja o obučenosti i osposobljenosti.

Članak 3.

Ovim Programom planira se stručno usavršavanje službenika Zagrebačke županije kako slijedi:

R. B	Oblik stručnog usavršavanja	Broj	Ime polaznika/tema	Visina predviđenih sredstava
1.	Izvanredni studij – smjer poslovni tajnik	1	Vesna Šebina/stručni studij, usmjerenje poslovni tajnik	15.000,00

2.	Izvanredni studij – smjer poslovni tajnik	1	Darija Kos Balog/stručni studij, usmjerenje poslovni tajnik	15.000,00
3.	Poslijediplomski doktorski studij	1	Ivana Rendulić/"Razvoj ekološkog vinogradarstva u Zagrebačkoj županiji introdukcijom prikladnih sorata vinove loze"	24.500,00
4.	Poslijediplomski doktorski studij	1	Marko Prce "Geološko inženjerstvo"	20.000,00
5.	Specijalistički diplomski stručni studij	1	Robert Dujaković/smjer graditeljstvo/grupa okoliš u graditeljstvu	7.920,00
6.	Dokvalifikacija	1	Mirjana Rebić/dokvalifikacija za zanimanje upravni referent	7.300,00
7.	Tečajevi stranih jezika		Tečaj engleskog jezika	50.000,00
8.	Stručni seminari		Prisustvovanje stručnim seminarima	200.000,00
9.	Stručni tečajevi i druga usavršavanja		Stjecanje osnovnih i naprednih informatičkih znanja i vještina, te drugi oblici usavršavanja	110.280,00
			U K U P N O	450.000,00

Članak 4.

Polaznici tečajeva stranih jezika te drugih oblika stručnog usavršavanja za koja usavršavanja se dobivaju uvjerenja o obučenosti i osposobljenosti, dužni su isti uredno pohađati, te po završetku stupnja školovanja koje su pohađali, položiti završni ispit, u protivnom polaznici su dužni vratiti županiji sredstva uložena u njihovo obrazovanje.

Članak 5.

Sredstva za provedbu stručnog usavršavanja osiguravaju se u Proračunu Zagrebačke županije za 2010. godinu.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u "Glasniku Zagrebačke županije".

KLASA: 022-01/10-02/15
URBROJ: 238/1-03-10-43
Zagreb, 21. lipnja 2010.

ŽUPAN

mr. sc. Stjepan Kobić, dipl. ing., v. r.

8 Na temelju članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda ("Narodne novine", broj 73/97), Župan Zagrebačke županije 21. lipnja 2010. godine, donio je

ODLUKU

I.

Proglašavam elementarnu nepogodu nastalu uslijed jakog olujnog nevremena praćenog tučom za dio područja Grada Jastrebarskog (k.o. Āeglje, k.o. Gornja Kupčina, k.o. Domagoviā, k.o. Cvetkoviā i k.o. Desinec).

II.

Gradsko i Źupanijsko povjerenstvo dužni su u zakonskom roku izvršiti procjenu štete i dostaviti ih nadležnim tijelima.

III.

Svi sudionici zaštite obvezni su provoditi mjere zaštite utvrđene Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda, u cilju smanjenja i sanacije šteta od elementarne nepogode.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Glasniku Zagrebačke županije".

KLASA: 920-11/10-01/05

URBROJ: 238/1-03-10-02

Zagreb, 21. lipnja 2010.

ŹUPAN

mr. sc. Stjepan Kobiā, dipl. ing., v. r.

9 Na temelju članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda ("Narodne novine", broj 73/97), Źupan Zagrebačke županije 21. lipnja 2010. godine, donio je

ODLUKU

I.

Proglašavam elementarnu nepogodu nastalu uslijed jakog olujnog nevremena praćenog tučom za dio područja Grada Velike Gorice (k.o. Strmec Bukevski, Lazina Āiēka, Ārnkovec, Ribnica, Staro Āiēē, Novo Āiēē, Vukovina, Kurilovec, Velika Gorica, Gradiāi i Donja Lomnica).

II.

Gradsko i Źupanijsko povjerenstvo dužni su u zakonskom roku izvršiti procjenu štete i dostaviti ih nadležnim tijelima.

III.

Svi sudionici zaštite obvezni su provoditi mjere zaštite utvrđene Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda, u cilju smanjenja i sanacije šteta od elementarne nepogode.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Glasniku Zagrebačke županije".

KLASA: 920-11/10-01/06

URBROJ: 238/1-03-10-02

Zagreb, 21. lipnja 2010.

ŹUPAN

mr. sc. Stjepan Kobiā, dipl. ing., v. r.

GRAD VRBOVEC

10 Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 78/09) te članka 35. stavka 1. alineje 37. Statuta Grada Vrbovca ("Glasnik Zagrebačke Pupanije", broj 3/10) Gradsko Vijeće Grada Vrbovca na 11. sjednici održanoj 08. lipnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU

O KOMUNALNOM DOPRINOSU GRADA VRBOVCA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način utvrđivanja visine komunalnog doprinosa, a naročito:

- područja zone u Gradu Vrbovcu ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture,
- jediničnu vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m³ građevine,
- obračun, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa
- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,
- izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

II. ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 2.

U Gradu Vrbovcu određuju se tri zone za plaćanje komunalnog doprinosa prema grafičkom prikazu zona utvrđenih Odlukom o komunalnoj naknadi:

I. Zona – Vrbovec, Celine, Martinska Ves, Ulica 1. svibnja u Luki, proizvodno-poslovne zone Luka, Prilesje, Konak i Negovec prema obuhvatu u Prostornom planu Grada Vrbovca,

II. Zona – Banovo, Brèvevec, Cerje, Greda, Luka, Lonjica, Naselje Stjepana Radića, Savska cesta, Vrbovečki Pavlovec, Ulica Ivana Gorana Kovačića u Vrbovcu

III. Zona – sva ostala naselja u Gradu Vrbovcu koja nisu u I. u II. zoni.

Grafički prikaz zona sastavni je dio ove Odluke.

JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 3.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa izračuna u kunama po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture za obračun po m³ građevine koja se gradi u pojedinoj zoni iz članka 2., ove Odluke iznosi:

I. ZONA

Namjena	Vrste objekta			
	Poslovni i višestambeni objekti	Obiteljske kuće	Objekti namijenjeni poljoprivrednoj proizvodnji	Pomoćni objekti
<i>javne površine</i>	7.00	6.00	6.00	4.00
<i>nerazvrstane ceste</i>	38.00	25.00	25.00	12.00
<i>grobља</i>	4.00	4.00	4.00	2.00
<i>javna rasvjeta</i>	6.00	5.00	5.00	4.00
UKUPNO	55.00	33.00	33.00	22.00

II. ZONA

Namjena	Vrste objekta			
	Poslovni i višestambeni objekti	Obiteljske kuće	Objekti namijenjeni poljoprivrednoj proizvodnji	Pomoćni objekti
<i>javne površine</i>	5.00	4.00	4.00	2.00
<i>nerazvrstane ceste</i>	26.00	14.00	14.00	9.00
<i>grobља</i>	4.00	2.00	2.00	2.00
<i>javna rasvjeta</i>	5.00	4.00	4.00	3.00
UKUPNO	40.00	24.00	24.00	16.00

III. ZONA

Namjena	Vrste objekta			
	Poslovni i višestambeni objekti	Obiteljske kuće	Objekti namijenjeni poljoprivrednoj proizvodnji	Pomoćni objekti
<i>javne površine</i>	4.00	3.00	3.00	1.00
<i>nerazvrstane ceste</i>	17.00	9.00	9.00	6.00
<i>grobља</i>	4.00	2.00	2.00	1.00
<i>javna rasvjeta</i>	5.00	4.00	4.00	1.00
UKUPNO	30.00	18.00	18.00	9.00

U slučaju kada se zatvorena građevina sastoji od dijelova različite namjene, kod obračuna komunalnog doprinosa za svaki dio građevine uzima se pripadajuća jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m³ utvrđena prema ovoj Odluci.

Obiteljska kuća u smislu ove Odluke je građevina stambene namjene na zasebnoj građevinskoj čestici čija ukupna (bruto) površina ne prelazi 400 m² i može imati najviše tri stana.

Pomožni objekti su garaže, drvarnice, spremišta, te manji gospodarski objekti bez izvora zagađenja (ljetne kuhinje, šupe, kolnice, sjenici, spremišta poljoprivrednih proizvoda i strojeva, staklenici, platenici).

III. OBRAÈUN, NAÈIN I ROKOVI PLAÈANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Èlanak 4.

Obraèun komunalnog doprinosa vrši se na naèin da se jediniène vrijednosti za pojedinu zonu iz èlanka 3. ove Odluke pomnožite sa m^3 graðevine za koju se obraèunava komunalni doprinos.

Ukoliko je na graðevinskoj èestici postojao objekt koji se ruši zbog graðenja novog objekta ili kad se postojeća graðevina dograðuje ili nadograðuje, komunalni se doprinos obraèunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju graðevinu.

Obraèun komunalnog doprinosa za otvorene graðevine obraèunava se po m^2 tlocrtne površine, pri èemu je jedinièna vrijednost komunalnog doprinosa za obraèun njezine površine po m^2 izraèena u kunama jednaka jediniènoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obraèun po m^3 graðevine u toj zoni.

Èlanak 5.

Komunalni doprinos obveznik plaća na bîro raèun Grada Vrbovca u roku osam dana od dana pravomožnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa može se na njegov zahtjev odobriti plaćanje istog u više mjeseènih rata (najviše 6) prema sljedećim uvjetima:

- da priloži odgovarajući instrument osiguranja naplate,
- da obroèni iznos ne može biti manji od 2.000,00 kn,
- te da iznos prvog obroka ne može biti manji od 20% ukupno utvrðenog iznosa komunalnog doprinosa.

IV. DJELOMIÈNO ILI POTPUNO OSLOBAĐANJE OD PLAÈANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Èlanak 6.

Od obveze plaćanja komunalnog doprinosa oslobađaju se obveznici koji na podruèju Grada Vrbovca graðe objekte namijenjene:

- zdravstvenoj djelatnosti, obrazovanju, socijalnoj skrbi, kulturi, športu za javne potrebe, vjerskim zajednicama i za sve ostale javne potrebe.

Komunalni doprinos ne obraèunava se i ne naplaćuje za objekte komunalne infrastrukture i objekte èiji je investitor Grad Vrbovec.

Èlanak 7.

Plaćanje komunalnog doprinosa može se Ugovorom o kompenzaciji (prijebajem) odobriti za sljedeće obveznike:

- a) vlasnike zemljišta, odnosno investitore koji su sudjelovali u financiranju izrade prostorno planske dokumentacije (prostornih i urbanistièkih planova, idejnih i glavnih projekta za komunalnu infrastrukturu i sve ostale dokumentacije potrebne za graðenje komunalne infrastrukture),
- b) investitore koji sudjeluju u financiranju izgradnje komunalne infrastrukture koja je planirana u Programu

gradnje objekata i ureðaja komunalne infrastrukture na podruèju Grad Vrbovca

c) vlasnike zemljišta koji su bez naknade darovali svoje zemljište Gradu Vrbovcu za gradnju objekata i ureðaja komunalne infrastrukture (ceste i nogostupi, kanalizacije, vodovod, javna rasvjeta)

Plaćanje kompenzacijom æ se odobriti u iznosu identitiènom (jednak) visini financijskih sredstava koja su uložili u financiranje radova iz toèke a), b), c). uz predoenje valjanog dokaza – ugovora ili uplatnice.

Cijene za radove pod a) i b) ovog èlanka utvrdit æ se putem javnog natjeèaja, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, dok æ se vrijednost zemljišta iz toèke c) utvrditi putem procjene od strane Porezne uprave.

Za sklapanje ugovora iz ovog èlanka ovlašćuje se Gradonaèelnik.

Èlanak 8.

U sluèaju suvlasništva nad objektima iz èlanka 9. ove Odluke komunalni doprinos æ se obraèunati i naplatiti prema suvlasnièkom dijelu drugom suvlasniku.

Èlanak 9.

U sluèaju djelomiènog ili potpunog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa, Grad æ namiriti iznos oslobađanja iz izvornih prihoda Gradskog proraèuna.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Èlanak 10.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca ("Glasnik Zagrebačke Pupanije", broj 18/07).

Èlanak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Glasniku Zagrebačke Pupanije".

KLASA: 363-02/10-01/2

URBROJ: 238/25-01/10-1

Vrbovec, 8. lipnja 2010.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Tomislav Mladen, v. r.

11 Na temelju èlanka 30. stavka 4. i 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" broj 152/08 i 21/10) i èlanka 50. stavka 3. alineje 5. Statuta Grada Vrbovca ("Glasnik Zagrebačke Pupanije", broj 3/10), Gradonaèelnik Grada Vrbovca, objavljuje

JAVNI UVID

U PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŪAVE ZA PODRUÈJE GRADA VRBOVCA

1. Objavljuje se javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na podruèju Grada Vrbovca, u trajanju od 15 (petnaest) dana.

2. Javni uvid æ se održati od **20. srpnja 2010. godine do 05. kolovoza 2010. godine** u prostorijama Grada Vrbovca – mala dvorana, svakim radnim danom od 08,00 do 14,00 sati.

3. Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Izmjena i dopuna Program najkasnije u roku od 8 (osam) dana od isteka roka iz točke 2., do 13. kolovoza 2010. godine.

Prigovori se dostavljaju na sljedeći način:

a) upisivanjem istih u knjigu primjedbi uz Prijedlog Izmjena i dopuna na javnom uvidu

b) upućivanjem pisanih primjedbi Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Vrbovca, Trg. P. Zrinskog 9, 10340 Vrbovec

O prigovorima odlučuje Gradsko vijeće Grada Vrbovca u roku 30 dana.

Prigovori koji nisu razumljivi, potpisani imenom i prezimenom, te s adresom podnositelja neće se uzimati u obzir.

Klasa: 320-02/10-02/2

Urbroj: 238/25-04/10-1

Vrbovec, 29. lipnja 2010.

GRADONAČELNIK
GRADA VRBOVCA
Vladimir Bregović, ing. građ., v. r.

OPĆINA BEDENICA

12 Na temelju članka 100. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 76/07) i članka 36. Statuta Općine Bedenica ("Službeni glasnik Općine Bedenica", broj 6/09), Općinsko vijeće Općine Bedenica na 7. sjednici, održanoj 02. lipnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU

O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BEDENICA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donose se II. izmjene i dopune PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BEDENICA (u nastavku teksta: Plan) koje je izradio Arhitektonski atelier deset; d.o.o. za arhitekturu i urbanizam iz Zagreba.

Članak 2.

Plan se donosi za područje Općine Bedenica koje je utvrđeno člankom 4. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 86/06). Općina Bedenica obuhvaća 6 naselja: Bedenica, Beloslavec, Bosna, Omamno, Otrčevac i Turkovina. Plan obuhvaća područje veličine 21,60 km².

Planom se utvrđuje:

- razmještaj djelatnosti u prostoru sa smjernicama i prioritetima za postizanje ciljeva prostornog uređenja
- osnovna namjena prostora s prikazom poljoprivrednih i šumskih zemljišta, vodnih izvora i vodnogospodarskih sustava, prirodnih, kulturnopovijesnih i krajobraznih vrijednosti te ugroženih područja
- osnove prometne, javne, komunalne i druge infrastrukture
- zahvati u prostoru lokalnog značenja
- uvjeti za provedbu prostornog plana s granicama građevinskih područja.

Odredbama za provođenje plana određuju se:

- uvjeti za gradnju u građevinskim područjima naselja i u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja, a osobito uvjete za određivanje građevnih čestica, izgrađenost i iskorištenost zemljišta za zgrade i druge građevine
- uvjeti za gradnju izvan građevinskih područja
- opći uvjeti i standardi opremanja zemljišta i obvezno priključivanje građevina na komunalnu i drugu infrastrukturu
- uvjeti za gradnju jednostavnih građevina
- mjere za zaštitu okoliša te očuvanje prirodnih, kulturnopovijesnih i krajobraznih vrijednosti u vezi s planiranjem pojedinih zahvata u prostoru
- obveze izrade prostornih planova u tih područja i njihov obuhvat s pripadajućim prometnim površinama koje ih povezuju sa širim područjem
- popis i obuhvat važnijih detaljnijih prostornih planova koji ostaju na snazi

- mjere za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
- osnovni pokazatelji namjene površina.

Članak 3.

Plan je sadržan u elaboratu "II. izmjene i dopune PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BEDENICA" koji se sastoji od:

Tekstualnog dijela sa sljedećim sadržajem:

A. Tekstualnog dijela (Odredbe za provođenje) sa sljedećim sadržajem:

1. Uvjeti za određivanje namjene površina na području općine
2. Uvjeti za uređenje prostora
3. Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti
4. Uvjeti smještaja javnih i društvenih djelatnosti
5. Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometa i drugih infrastrukturnih sustava
6. Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina
7. Postupanje s otpadom
8. Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš
9. Mjere provedbe plana

B. GRAFIČKOG DIJELA sa sljedećim kartografskim prikazima:

1.	KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA	1 : 25000
2.1.	ELEKTROENERGETSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA	1 : 25000
2.2.	PLINOVODNA MREŽA	1 : 25000
2.3.	VODOVODNA MREŽA	1 : 25000
2.4.	MREŽA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA	1 : 25000
3.1.	PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA PROSTORA	1 : 25000
3.2.	PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU PROSTORA	1 : 25000
4.	GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA	1 : 5000

C. Obaveznih priloga:

1. Opći podaci o tvrtki izrađivača
 2. Popis zakona i propisa koji su korišteni u izradi plana
 3. Izvod iz Prostornog plana Zagrebačke županije
 4. Obrazloženje plana
 5. Izvješće o prethodnoj raspravi
 6. Izvješće o javnoj raspravi
 7. Evidencija postupka izrade i donošenja plana
 8. Suglasnosti i mišljenja tijela državne uprave i poduzetaka sa javnim ovlastima na konačni prijedlog plana
- Elaborat iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ove Odluke i ovjerava se pečatom Općinskog vijeća Općine Bedenica i potpisom predsjednice Općinskog vijeća.

Članak 4.

Prostornim planom se određuju, uvažavanjem prirodnih, kulturno-povijesnih i krajobraznih vrijednosti,

dugoročne osnove prostornog uređenja, ciljevi prostornog razvoja, svrhovito korištenje, namjena, oblikovanje, obnova i sanacija građevinskog i drugog zemljišta, mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina, te mjerila, smjernice, mjere i uvjeti za organizaciju, zaštitu, korištenje, namjenu i uređivanje prostora.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Građevine od važnosti za državu i županiju

Članak 1.

Planom su utvrđene sljedeće građevine i područja od važnosti za državu i županiju:

- (1) Građevine i područja od važnosti za državu telekomunikacijske građevine
 - radijski koridor
- (2) Građevine i područja od važnosti za županiju prometne građevine
 - županijska cesta Ý-2206
 - županijska cesta Ý-3001.

2. Uvjeti za određivanje namjena površina na području općine

Članak 2.

(1) Površine u obuhvatu plana razgraničene su na sljedeće namjene:

– građevinska područja – površine za razvoj i uređenje naselja

– poljoprivredno i šumsko zemljište

(2) Građevinska područja razgraničena su na

– građevinska područja naselja

- za stambenu i mješovitu namjenu bez posebne oznake

- za mješovitu, poslovnu i javnu namjenu sa oznakom M

- za šport i rekreaciju sa oznakom R

- zaštitne zelene površine sa oznakom Z

– građevinska područja izdvojene namjene izvan naselja

- za gospodarsku namjenu sa oznakom I

- za infrastrukturne sustave sa oznakom Is

- groblje sa oznakom G

(3) Poljoprivredno i šumsko zemljište razgraničeno je na:

– vrijedno obradivo tlo s oznakom P2

– ostalo obradivo tlo s oznakom P3

– ostalo poljoprivredno i šumsko zemljište s oznakom PŠ

– šume osnovne namjene s oznakom Š1.

3. Građevinska područja

Članak 3.

Građevinska područja naselja su površine za razvoj i uređenje naselja namijenjene izgradnji i uređenju naselja a sastoje se od izgrađenog i neizgrađenog dijela. Građevinska područja naselja prikazana su na kartografskom prikazu broj 4. "Građevinska područja naselja" u mjerilu 1: 5000.

Razgraničenje građevinskih područja

Članak 4.

Unutar građevinskih područja naselja planom su razgraničene površine sljedećih namjena:

– stambene i mješovite namjene bez posebne oznake

– mješovita, poslovna i javna namjena sa oznakom M

– športska i rekreacijska namjena sa oznakom R

– zaštitne zelene površine sa oznakom Z.

Članak 5.

Planom su utvrđene sljedeće površine građevinskih područja izvan naselja:

– za gospodarsku i poslovnu namjenu sa oznakom I

- gospodarska zona Bedenica

– za infrastrukturne sustave sa oznakom Is

- pročištaè otpadnih voda

– groblja sa oznakom G.

Lokacijski uvjeti – opće odredbe i definicije

Članak 6.

Za gradnju u građevinskim područjima naselja i građevinskim područjima izdvojene namjene izvan naselja planom se određuju sljedeći lokacijski uvjeti:

– **oblik građevinske èestice**

- građevinske èestice moraju imati površinu i oblik koji omogućuje njeno racionalno korištenje

- za nepravilne (izlomljene) granice èestica pri formiranju građevinske èestice preporučuje se provedba postupka izravnjanja meða ako to dopušta konfiguracija terena

– **velièina građevinske èestice**

- planom se određuju najmanje površine građevinske èestice koje su u nastavku ovih odredbi oznaèene kraticom P_{min} = najmanja površina građevinske èestice u m^2

- planom se određuju najmanje širine građevinske èestice na građevinskom pravcu koje su u nastavku ovih odredbi oznaèene kraticom S_{min} = najmanja širina građevinske èestice u m

– **namjena građevine**

- namjena građevine određuje se u skladu sa namjenom površina određenom ovim planom

- uz stambene, stambeno-poslovne, poslovne i gospodarske građevine na èestici se mogu graditi i pomoène građevine (garabe, spremišta, ljetne kuhinje, radionice, nadstrešnice i slièno)

– **velièina građevine** određuje se prema najvećim dopuštenim koeficijentima izgrađenosti i iskoristenosti i najvećem dopuštenom broju katova

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti k_{ig} je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine osim balkona, na građevnu èesticu, podijeljen sa površinom èestice

▪ u planom utvrđeni najveći dopušteni koeficijenti izgrađenosti ne uraèunava se vertikalna projekcija podzemnih garaba koje su pot-

puno ukopane u zemlji èime se omogućuje njihova kvalitetnija iskorištenost

- vertikalna projekcija potpuno ukopanih podzemnih dijelova građevina na građevnu èesticu moæe biti jednaka površini èestice ($k_{ig} = 1,00$)
- najveæi dopušteni broj nadzemnih katova odreðuje se u nastavku ovih odredbi oznakom K_{max} te se oznaèava kao P (prizemlje) + nK (broj katova iznad prizemlja)
 - gradnja podruma (Po) se omogućuje ispod svih građevina
 - gradnja suterena (S) se omogućuje ispod svih građevina
 - gradnja potkrovlja (Pk) se omogućuje na svim građevinama
 - na svim građevinama umjesto potkrovne moæe se graditi mansardna (Mn) etaæa
 - mansardnom etaæom smatra se potkrovnna etaæa èija tlocrtna površina iznosi najviše 75% tlocrtnne površine građevine (vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine osim balkona, na građevnu èesticu)
 - visina prizemlja za stambene, stambeno-poslovne i poslovne građevine moæe biti najviše 4 m
 - visina prizemlja za građevine gospodarske (proizvodne, poslovne (trgovaèke) i turistièke) i javne namjene moæe biti i veæa od 4m, ovisno o namjeni građevine

- **graðevinska brutto površina** odreðuje se prema koeficijentu iskorištenosti koji je ovim planom utvrðen za pojedine namjene površina

- najveæi dopušteni koeficijent iskorištenosti k_{is} je zbroj vertikalnih projekcija svih katova zgrade na građevnu èesticu podijeljen sa površinom èestice
- u planom utvrðeni najveæi dopušteni koeficijent izgraðenosti ne uraèunava se GBP podzemnih garaæa koje su potpuno ukopane u zemlji

- **broj funkcionalnih jedinica**

- najveæi dopušteni broj funkcionalnih jedinica odreðen je za pojedine namjene površina prema namjeni građevina
- u jednoj višestambenoj zgradi moæe se graditi najviše 20 stanova
- u hotelu, pansionu, prenoæištu i sliènim sadržajima koji se mogu graditi unutar graðevinskog podruèja mješovite, preteþito stambene namjene najveæi dopušteni kapacitet iznosi 50 leþajeva

- **smještaj građevina na èestici** odreðuje se

- najmanjim dopuštenim udaljenostima od regulacijskog pravca (regulacijski pravac je granica èestice prema javnoj, zelenoj ili drugoj površini koja nije gradiva (npr. inundacijski pojas vodotoka) – na zidovima koji se grade na regulacijskom pravcu mogu se izvoditi sve vrste i velièine otvora)

- najmanjim dopuštenim udaljenostima od ostalih granica èestice (boène granice èestice i dvorišna granica èestice)

- ako graðevna èestica granièi s vodotokom udaljenost regulacijske linije parcele od granice ruba korita vodotoka ne moæe biti manja od 6 m, a graðevna parcela ne moæe se osnivati na naèin koji bi onemogućavao ureðenje korita i pristup vodotoku

- **uvjeti za oblikovanje građevine** planom su odreðeni u skladu sa namjenom površina

- **uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti**

- sve javne površine moraju biti ureðene na naèin koji omogućuje pristup i kretanje osobama smanjene pokretljivosti, sukladno posebnim propisima (Pravilnik o osiguranju pristupaènosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti)

- sve građevine moraju biti planirane, projektirane i izgraðene na naèin koji omogućuje pristup, kretanje, boravak i rad osobama smanjene pokretljivosti, sukladno posebnim propisima (Pravilnik naveden u prethodnoj toèki)

- **uvjeti za ureðenje graðevne èestice, zelenih i parkirališnih površina**

- Oko graðevne èestice mogu se izvoditi ograde visine do 1,2 m. Ograde se mogu izvoditi kao zidovi (kamen, kombinacija kamena i zelenila, odnosno kamena, betona i zelenila), ograde od metala (kovano þeljezo i slièno) ili kao zelene ograde

- Uliène ograde podiþu se iza regulacijske linije prema ulici uz suglasnost nadleþnog tijela jedinice lokalne samouprave, na naèin da najmanje 50% vertikalne površine ograde bude transparentno.

- Prostor izmeðu regulacijskog i graðevnog pravca u pravilu se ureðuje kao zelena površina sa kolnim ulazom širine minimalno 3 m. U prostoru izmeðu graðevnog i regulacijskog pravca mogu se ureðivati parkirališta.

- Potporni zidovi mogu se graditi na strmim terenima, a moraju u cijelosti biti izvedeni na graðevnoj èestici. Potporni zidovi mogu biti visine najviše 3 m. Potporni zidovi viši od 3 m moraju se izvoditi kaskadno, sa terasama širine najmanje 1 m.

- Na neizgraðenom dijelu èestice mora se oèuvati prirodna konfiguracija terena. Iskopi se mogu izvoditi samo radi gradnje temelja, podruma i suterena a neizgraðeni dijelovi kosog terena moraju se urediti kaskadno ili zadržati u prirodnom (zateèenom) nagibu.

- Planom su odreðene najmanje dopuštene površine ozelenjenog dijela graðevne èestice oznaèene oznakom Z_{min}

- Planom utvrðene obavezne zelene površine na èestici mogu se ureðivati nad podzemnim dijelovima građevine ako iste zauzimaju cijelu površinu èestice.

- Potreban broj parkirališnih mjesta mora se osigurati u skladu sa namjenom građevine, prema sljedećim kriterijima:

- za individualnu stambenu namjenu 1.5 PM/ jedinici
- za višestambenu namjenu 1PM/50 m²
- za poslovnu namjenu (uredi, servisi, usluge) 1 PM na 20 m² GBP
- za zdravstvenu namjenu 1 PM/20 m² GBP
- za trgovine 1 PM na 20 m² GBP
- za sportske dvorane i igrališta 1 PM na 10 sjedala
- za ugostiteljske objekte 1 PM na 4 sjedeća mjesta ili jedno PM na 40 m²
- za dječje ustanove 1 PM/50 m²
- za škole 2 PM/učionici
- za vjerske građevine 1 PM na 10 sjedala
- za sve ostale nespomenute namjene 1PM/ 100 m²
- za ugostiteljsko-turističke smještajne sadržaje u skladu s propisima o vrsti i kategoriji građevine

- Parkirališne površine za stambenu namjenu moraju se osigurati na vlastitoj građevnoj čestici, a za javne, poslovne i gospodarske namjene parkirališna mjesta mogu biti osigurana i na parkiralištu udaljenom najviše 100 m od građevine, uz odgovarajući ugovor o služnosti.
- Parkirališna mjesta uređena na terenu mogu se natkrivati montažnim nadstrešnicama izvedenim od metala ili drva (pergole i slično).

- način i uvjeti priključenja čestice na prometnu površinu i infrastrukturu

- Svaka građevna čestica mora imati neposredan pristup na kolnu prometnu površinu (površinu javne namjene ili površinu u vlasništvu vlasnika građevne čestice ili površinu na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza a kojom se osigurava pristup do građevne čestice) kojim se omogućuje prilaz vozila na česticu.
- U izgrađenim dijelovima naselja kolnim prometnim površinama smatraju se sve postojeće lokalne i nerazvrstane ceste i putevi bez obzira na širinu kolnika i zemljišnog pojasa.
- Ako se parcela nalazi uz ceste različitog značaja priključak parcele ostvaruje se na cestu nižeg značaja.
- Građevne čestice se priključuju na infrastrukturu koja se u pravilu izvodi u prometnim površinama ili zraćenim vodovima (elektrika, telekomunikacije). Posebni uvjeti priključenja čestice odredit će se u postupku izdavanja lokacijske dozvole ili rješenja o uvjetima gradnje u skladu sa načelnim uvjetima utvrđenim u poglavlju 5. ovih odredbi.
- Sve građevine moraju se obavezno priključiti na komunalnu mrežu vodovoda i odvodnje otpadnih voda po njenoj izgradnji.
- Ako vodovodna mreža nije izgrađena opskrba pitkom vodom rješava se iz higijenskih zdenaca.
- Do izgradnje kanalizacijskog sustava u naseljima otpadne vode mogu se upuštati u nepro-

pusne sabirne jame koje se moraju redovito prazniti od ovlaštenog poduzeća. Nakon izgradnje javnog sustava odvodnje obavezno je priključenje na isti.

- mjere zaštite okoliša i način sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš

Obvezno je za svaku postojeću ili planiranu građevinu osigurati rješenje odvodnje otpadnih voda. Do izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda, iznimno se u izgrađenim dijelovima građevinskih područja naselja, dozvoljava izgradnja sabirnih jama za građevine kapaciteta do 10 ES. Nakon izgradnje planiranog javnog sustava odvodnje obavezno je priključenje tih građevina na cjeloviti javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Pojedinačne sabirne jame mogu se prazniti isključivo odvođenjem na izgrađene sustave za pročišćavanje.

3.1. Građevinska područja naselja

3.1.1. Mješovita, pretežito stambena namjena

Članak 7.

Na građevnim česticama u građevinskom području stambene i mješovite namjene koje je u planu označeno samostalnom bojom bez posebne oznake utvrđuju se sljedeći lokacijski uvjeti:

- najmanja površina čestice, najmanja širina čestice, najveća dopuštena katnost, najveća dopuštena veličina građevine, najveća dopuštena građevinska bruto površina i najmanja dopuštena površina ozeleženog dijela čestice

određeni su ovisno o namjeni građevine i načinu gradnje na sljedeći način:

za stambene, stambeno-poslovne, poslovne i gospodarske građevine proizvodne i zanatske namjene					
za slobodnostojeći način gradnje					
P _{min}	Š _{min}	K _{max}	k _{ig max}	k _{is max}	Z _{min}
400	12	P + PK	0,40	0,60	0,20
500	15	P + 1 + PK			
moguća je gradnja poluugrađenih i ugrađenih građevina prema sljedećim lokacijskim uvjetima, uz posebne uvjete gradnje nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave					
za poluugrađeni način gradnje					
P _{min}	Š _{min}	K _{max}	k _{ig max}	k _{is max}	Z _{min}
250	10	P + PK	0,40	0,60	0,20
350	12	P + 1 + PK			
za ugrađeni način gradnje					
P _{min}	Š _{min}	K _{max}	k _{ig max}	k _{is max}	Z _{min}
180	6	P + PK	0,40	0,60	0,20
250	8	P + 1 + PK			
za javne građevine i građevine turističke namjene (hotel, pansion, prenoćište i sl.)					
za slobodnostojeći način gradnje					
P _{min}	Š _{min}	K _{max}	k _{ig max}	k _{is max}	Z _{min}
800	20	P + 2 + PK	0,60	1,20	0,20

– namjena građevine

u građevinskom području stambene i mješovite namjene na građevnoj čestici mogu se graditi građevine sljedećih namjena:

- stambene i stambeno-poslovne građevine sa pomoćnim građevinama
 - u jednoj stambenoj zgradi unutar građevinskog područja mješovite, pretežito stambene namjene može se graditi najviše 6 stanova
 - javne građevine
 - gospodarske građevine i prostori:
 - proizvodne i zanatske namjene, te gospodarske građevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje, najveće GBP do 600 m²
 - poslovne namjene
 - ugostiteljsko-turističke namjene (hotel, pension, prenoćište, restoran i sl.) kapaciteta do 80 ležajeva
 - zelene površine i parkovi
 - infrastrukturne građevine
- smještaj građevina na čestici

Građevine se mogu graditi kao slobodnostojeće, poluugrađene ili ugrađene.

Slobodnostojeće građevine se mogu graditi u svim građevnim područjima naselja mješovite, pretežito stambene namjene.

Poluugrađene i ugrađene građevine se mogu graditi u postojećim, gusto izgrađenim dijelovima naselja uz posebne uvjete gradnje nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave.

Građevine moraju biti udaljene najmanje 5 m od regulacijskog pravca. U postojećim, pretežito izgrađenim dijelovima naselja udaljenost od regulacijskog pravca može biti i manja, ako su na takvoj manjoj udaljenosti izgrađene postojeće susjedne građevine.

Slobodnostojeće građevine moraju biti udaljene najmanje najmanje 3m od bočnih i dvorišne granice čestice. Iznimno se na česticama ušim od 20 m građevina može graditi na udaljenosti do 1 m od jedne bočne granice čestice, pri čemu se na zidovima koji su izgrađeni na udaljenosti manjoj od 3 m od granice susjedne čestice mogu izvoditi isključivo fiksni otvori s neprovidnim staklom.

U izdavanju rješenja o izvedenom stanju, za građevine izgrađene do 01. siječnja 2009., dozvoljava se manja udaljenost od regulacijskog pravca te manja udaljenost od bočnih granica čestice pri čemu se na zidovima koji su izgrađeni na udaljenosti manjoj od 3 m od granice susjedne čestice mogu izvoditi isključivo fiksni otvori s neprovidnim staklom.

Poluugrađene građevine moraju biti udaljene najmanje 3m od jedne bočne te najmanje 3m od dvorišne granice čestice. Na zidovima koji se grade na granici čestice ne mogu se izvoditi nikakvi otvori. Za gradnju poluugrađene građevine potreban je pismeni pristanak vlasnika čestice na čijoj se granici gradi zid građevine.

Ugrađene građevine moraju biti udaljene najmanje 6m od dvorišne granice čestice. Na zidovima koji se grade na granici čestice ne mogu se izvoditi nikakvi otvori. Za gradnju ugrađene građevine potreban je pismeni pristanak vlasnika čestice na čijoj se granici grade zidovi građevine.

– uvjeti za oblikovanje građevine

- zgrade se mogu graditi sa kosim ili ravnim krovovima
- kosi krov može biti nagiba do 45 stupnjeva
- za nove građevine preporučuje se nagib kosog krova između 28 i 45 stupnjeva i pokrivanje crijepom
- pročelje građevine može se izvoditi u tucici, opeci ili oblozi drvom, kamenom te drugim suvremenim materijalima (aluminij i slično) kada je to primjereno namjeni građevine.

3.1.2. Mješovita, poslovna i javna namjena sa oznakom M

Površine mješovite, poslovne i javne namjene planom su predviđene u središnjem dijelu naselja Bedenica. Na ovim se površinama primjenjuju lokacijski uvjeti utvrđeni za površine mješovite, pretežito stambene namjene uz sljedeću iznimku:

– namjena građevine

u građevinskom području mješovite, poslovne i javne namjene na građevnoj čestici mogu se graditi građevine sljedećih namjena:

- stambene i stambeno-poslovne građevine sa pomoćnim građevinama
- u jednoj stambenoj zgradi unutar građevinskog područja mješovite, poslovne i javne namjene može se graditi najviše 20 stanova
- javne građevine
- gospodarske građevine i prostori:
- poslovne namjene
- ugostiteljsko-turističke namjene (hotel, pension, prenoćište, restoran i sl.) kapaciteta do 80 ležajeva
- zelene površine i parkovi
- infrastrukturne građevine.

3.1.3. Športsko-rekreacijska namjena sa oznakom R

Članak 1.

Unutar građevinskog područja športske i rekreacijske namjene sa oznakom R omogućuje se gradnja i uređivanje svih vrsta otvorenih i zatvorenih igrališta sa pratećim sadržajima kao što su svlačionice, teretane, bazeni, saune, ugostiteljski, zabavni i trgovački sadržaji.

Ukupna površina pratećih rekreacijskih, ugostiteljskih i trgovačkih sadržaja u zatvorenim prostorima može iznositi do najviše:

- 20% površine otvorenih športskih igrališta
- 40% GBP površine zatvorenih športskih dvorana.

Otvorena športska igrališta za nogomet, rukomet, košarku i tenis mogu se graditi unutar građevinskih područja naselja.

Građevine športsko-rekreacijske namjene moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

- koeficijent izgrađenosti parcele može biti najviše 0.4
- katnost građevine najviše P + 1 (uz mogućnost gradnje podruma ili suterena, ovisno o nagibu terena, te potkrovlja)
- visina građevine najviše 15 m (do vijenca)
- najmanje 20% površine čestice mora biti ozeleljeno.

branjuje se sva izgradnja, sadnja stabala ili bilo kakvi drugi radovi koji bi mogli onemogućiti pristup do vodotoka. Površine unutar inundacijskih pojasa mogu se koristiti u poljoprivredne svrhe.

4.1. Gradnja na poljoprivrednim i šumskim površinama

Članak 8.

(1) Na poljoprivrednim i šumskim površinama izvan građevinskih područja naselja mogu se uređivati površine i graditi građevine koje po svojoj namjeni zahtijevaju izgradnju izvan građevinskog područja, a na način da ne ometaju korištenje poljoprivrednih i šumskih površina te da ne ugrožavaju vrijednost okoliša i krajolika.

(2) Građevine koje se mogu graditi izvan građevinskih područja su:

- građevine za intenzivnu stočarsku i peradarsku proizvodnju
- građevine za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti
- klijeti i spremišta voća u voćnjacima i vinogradima
- građevine za intenzivni uzgoj voća, povrća i cvijeća – staklenici i plastenici
- šumske, lovačke i lugarske građevine
- groblja
- infrastrukturne građevine (prometne, energetske, komunalne itd.)
- građevine za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina
- vojne građevine i građevine za zaštitu od elementarnih nepogoda
- iznimno se izvan građevinskog područja može odobriti sanacija i nužna rekonstrukcija (bez povećanja tlocrtnih površina) postojećih stambenih građevina koje su legalno izgrađene i tretiraju se kao postojeća izgradnja izvan građevinskog područja.

Navedene građevine ne mogu se graditi na vrlo vrijednom poljoprivrednom zemljištu označenom sa P1, izuzev klijeti koje se u vinogradima mogu graditi bez obzira na klasu zemljišta.

Na površinama koje su ovim planom evidentirane kao zaštićeni krajolici izvan građevinskog područja mogu se graditi samo klijeti i spremišta voća.

4.1.1. Građevine za intenzivnu stočarsku i peradarsku proizvodnju

Članak 9.

Izvan građevinskog područja može se odobriti gradnja objekata za intenzivnu stočarsku i peradarsku proizvodnju. Minimalni broj uvjetnih grla na temelju kojeg se može dozvoliti izgradnja ovakvog objekta iznosi 15 uvjetnih grla.

Sve vrste stoke svode se na uvjetna grla primjenom koeficijentata iz sljedeće tablice:

Vrsta stoke	Koeficijent	Broj grla
krava, steona junica	1,00	15
bik	1,50	10
vol	1,20	13
junad 1–2 godina	0,70	22

Vrsta stoke	Koeficijent	Broj grla
junad 6–12 mjeseci	0,50	30
telad	0,25	60
krmača + prasad	0,55	27
mlade svinje 2–6 mjeseci	0,13	115
tovne svinje preko 6 mjeseci	0,25	60
teški konji	1,20	13
srednji teški konji	1,00	15
laki konji	0,80	19
pdrebad	0,75	20
ovce, ovnovi, koze i jarci	0,10	150
janjad i jarad	0,05	300
tovna perad prosječne težine 1,5 kg	0,003	5000
ostala tovna perad prosječne težine veće od 1,5 kg	0,006	2500
kokoši nesilice konzumnih jaja prosječne težine 2,0 kg	0,004	3750
ostale kokoši nesilice prosječne težine veće od 2,0 kg	0,008	1875
nojevi	0,25	60

Objekti za intenzivnu stočarsku i peradarsku proizvodnju moraju biti odgovarajuće udaljeni od građevinskih područja naselja da se spriječe negativni utjecaji. Najmanje udaljenosti od građevinskih područja naselja, prema broju uvjetnih grla, definirane su sljedećom tablicom:

Broj uvjetnih grla	Minimalne udaljenosti (u metrima)			
	Od građ. područja naselja	Od dršavne ceste	Od pupanijske ceste	Od lokalne ceste
15–50	30	50	30	10
51–80	60	75	40	15
81–100	90	75	50	20
101–150	140	100	50	30
151–200	170	100	60	40
201–300	200	150	60	40
301 i više	400	200	100	50

Za gradnju ovih objekata primjenjuju se sljedeći lokacijski uvjeti

površina parcele	min 1000 m ²
koeficijent izgrađenosti parcele k_{iz}	max 0.3
koeficijent iskorištenosti parcele k_{is}	max 0.3
najveća visina vijenca (h)/sljemena (s)	6 m/10m
najveća katnost	Prizemlje + Potkrovlje za skladištenje
najmanja udaljenost od granica parcele	1 m
najmanji ozelenjeni dio parcele	30 %

4.1.2. Građevine za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti

Ālanak 1.

Izvan građevinskih područja na posjedu primjerene veličine mogu se graditi građevine za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti. Pod pojmom "posjed" podrazumijeva se jedna ili više zemljišnih katastarskih čestica koje međusobno čine jednu prostornu cjelinu.

Veličina posjeda na kojem je moguća izgradnja objekata izvan građevinskog područja u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti, ovisno o vrsti i intenzitetu poljoprivredne djelatnosti, treba biti:

- za intenzivnu ratarsku djelatnost na posjedu minimalne veličine od 10 ha,
- za uzgoj voća i (ili) povrća na posjedu minimalne veličine od 5 ha,
- za uzgoj vinove loze i proizvodnju vina na posjedu minimalne veličine od 3 ha,
- za uzgoj sadnica za voće, vinovu lozu i ukrasno bilje na posjedu minimalne veličine od 1 ha.

Zgrade koje se mogu graditi na ovakvim posjedima su:

- stambena građevina za potrebe stanovanja vlasnika bruto razvijene površine do 200 m²
- poslovni sadržaji u funkciji agroturizma
- gospodarske građevine za potrebe biljne proizvodnje

Za izgradnju na ovakvim posjedima primjenjuju se sljedeći lokacijski uvjeti:

- tlocrtna površina objekata na jednom posjedu najviše 2000 m²
- bruto razvijena površina objekata na jednom posjedu najviše 2500 m²
- visina građevina najviše $P_0 + P + 1$
- visina krovnog vijenca najviše 7.5 m
- visina sljemena krova najviše 12.5 m
- dijelovi građevine mogu biti viši od 12.5 m samo iznimno i to isključivo radi zahtjeva tehnoloških ili proizvodnih procesa
- izvoditi dvostrešna krovništa nagiba 15–40 stupnjeva, osim na objektima kod kojih je drugačije oblikovanje krovništa uvjetovano tehnološkim zahtjevima
- pokrivanje krovništa crijepom ili limom (crvene ili tamne, zagasite boje)
- oko građevine mora biti izveden požarni put širine najmanje 5 m
- udaljenost ovih građevina od granice građevnog područja te lokalnih, pupanijskih i državnih cesta mora iznositi najmanje 100 m, odnosno najmanje 200 m za djelatnosti kod kojih se razvija buka koja na mjestu nastanka prelazi razinu od 70dB.

4.1.3. Klijeti i spremišta voća

Ālanak 2.

U vinogradima i voćnjacima izvan građevinskih područja mogu se graditi klijeti ili spremišta voća, ako vinograd ima najmanje 500 m², a voćnjak najmanje 1000 m² površine.

Klijet ili spremište voća može se graditi kao prizemnica s podrumom ili suterenom tako da bruto površina prizemlja iznosi najviše 40 m².

Terase oko klijeti ili spremišta voća do visine 60 cm iznad konačno zaravnatog terena koje nisu natkrivene ne ulaze u ovu površinu.

Klijet ili spremište voća mora biti građeno u skladu s lokalnim običajima i to:

- kota gornjeg ruba stropne konstrukcije podruma ne smije biti viša od 30 cm od kote konačno zaravnatog terena na njegovom najvišem dijelu,
- kota konačno zaravnatog terena ne smije biti niža od 15 cm od kote temelja podruma na njegovom najnižem dijelu,
- svijetla visina prizemlja ne može biti viša od 2,6 m,
- krov mora biti dvostrešan, nagiba između 30 i 45 stupnjeva,
- krovnište se na stropnu konstrukciju postavlja izravno bez nadozida,
- minimalna udaljenost od međe prema javnom putu iznosi 3 m,
- minimalna udaljenost od bočnih međa iznosi 1 m,
- pročelje građevine može biti izvedeno u drvu, kamenu, opeci ili fasadi bojanom prirodnim bojama,
- sljeme krova mora biti paralelnog sa sljonicama terena,
- pokrov obavezno izvoditi od crijepa.

4.1.4. Građevine za intenzivni uzgoj voća, povrća i cvijeća – staklenici

Ālanak 3.

Staklenici za intenzivni uzgoj voća, povrća i cvijeća mogu se graditi izvan građevinskih područja naselja, na svim bonitetnim klasama tla, na posjedu minimalne veličine 1 ha.

Za ove se građevine ne postavljaju posebni uvjeti udaljenosti od građevinskih područja naselja.

Ne mogu se smještavati u zonama krajolika značajnog za identitet naselja ili povijesne građevine.

4.1.5. Šumarske, lugarske i lovačke građevine

Ālanak 4.

U šumskom području mogu se graditi šumarske, lugarske i lovačke građevine prema sljedećim uvjetima.

- tlocrtna površina građevina može biti najviše 200 m²
- visina građevine najviše $P_0 + P + 1$
- visina krovnog vijenca najviše 7.50 m
- visina sljemena krova najviše 12.0 m
- izvoditi dvostrešna krovništa nagiba 40 stupnjeva
- pročelje građevine izvoditi u zidovima od lomljenog kamena i/ili oblozi drvetom

5. Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometa i drugih infrastrukturnih sustava

Ālanak 5.

Građevine u funkciji infrastrukturnih sustava: energetike, telekomunikacija, vodovoda i odvodnje u pravilu se grade unutar građevinskih područja naselja, a prema potrebi i mjesnim prilikama i izvan građevinskih područja naselja na poljoprivrednom i šumskom zemljištu.

5.1. Promet

Ālanak 6.

Javne prometne površine na području općine razvrstane su u sljedeće kategorije:

- Pupanjske ceste
- lokalne ceste
- nerazvrstane ceste.

Ėlanak 7.

(1) Ako se izdaje lokacijska dozvola za graĊenje objekata ili instalacija na javnoj cesti ili unutar zaštitnog pojasa javne ceste, prethodno se moraju zatražiti posebni uvjeti i potrebne suglasnosti Pupanjske uprave za ceste kada se radi o Pupanjskoj i lokalnoj cesti.

(2) Zaštitni pojas za postojeće ceste mjeri se od vanjskog ruba zemljišnog pojasa ceste tako da je u pravilu širok sa svake strane:

- za Pupanjske ceste 15 m,
- za lokalne ceste 10 m.

(3) U pojasu Pupanjskih cesta unutar i izvan graĊevinskih podruĉja mogu se graditi benzinske postaje, autobusna stajališta te praonice i servisi vozila.

(4) Rekonstrukcijom postojećih Pupanjskih i lokalnih cesta potrebno je obuhvatiti cjelovito rješenje trase sa svom infrastrukturom, javnom rasvjetom, ureĊenjem pješačkih nogostupa i dr. u naselju. U sklopu lokacijske dozvole obvezno je rješenje površinske odvodnje radi sprječavanja štetnih utjecaja na okoliš, kao i način prijelaza ceste preko potoka i bujica sukladno posebnim uvjetima. Zahvate na terenu, koji nastaju gradnjom ili rekonstrukcijom cesta (usjeci, nasipi), potrebno je sanirati i ozelenjavati radi oĉuvanja krajobraza. Usjeke je potrebno izvesti u odgovarajućoj širini i uz primjenu mjera zaštite od odronjavanja kamenja i zemlje po kolniku ceste.

Ėlanak 8.

(1) Za prometnice za koje je planirano proširenje, gradnja na ěesticama uz te prometnice može se odobriti i prije izvedbe njenog planiranog proširenja, uz uvjet da se u postupku izdavanja odobrenja za gradnju rezervira prostor za proširenje prometnice. Pri formiranju graĊevinskih ěestica odnosno izdavanju odobrenja za graĊenje na podruĉju obuhvata plana potrebno je parcelacijskim elaboratom izuzeti dijelove ěestice koji ulaze u planom utvrĊeni koridor javne prometne površine te ih prikljuĉiti istoj.

Prometnice za koje je planirano proširenje odredit će se programom rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na podruĉju Općine Bedenica, koji donosi predstavniĉko tijelo jedinice lokalne samouprave. Do donošenja Programa rekonstrukcije nerazvrstanih cesta odobrenja za gradnju uz nerazvrstane ceste mogu se izdavati prema uvjetima utvrĊenim ovim planom.

(2) Postojeće nerazvrstane ceste, kolno-pješaĉki i pješaĉki putevi mogu se održavati i rekonstruirati unutar postojećeg zemljišnog pojasa. Širina kolnika za postojeće nerazvrstane ceste odredit će se projektom održavanja/rekonstrukcije prema raspoloživoj širini zemljišnog pojasa, u skladu sa oĉekivanim intenzitetom prometa.

(3) Za gradnju novih nerazvrstanih cesta planom se utvrĊuju sljedeće minimalne širine kolnika i zemljišnog pojasa:

- za dvosmjerni promet:
 - minimalna širina kolnika 5 m
 - minimalna širina zemljišnog pojasa 8 m

- za jednosmjerni promet:
 - minimalna širina kolnika 3 m
 - minimalna širina zemljišnog pojasa 4 m,

(4) Jednosmjerne nerazvrstane ceste u rijetko izgraĊenim dijelovima naselja mogu se koristiti za dvosmjerni promet, ako imaju planirana ugibališta za mimoilabjenje vozila na razmacima od najviše 350 m. Razmak ugibališta za mimoilabjenje vozila odredit će se projektom nerazvrstane ceste ovisno o preglednosti i drugim prometno-tehniĉkim karakteristikama ceste.

(5) Za gradnju novih kolno-pješaĉkih puteva planom se utvrĊuje minimalna širina zemljišnog pojasa od 4 m. Takav kolno-pješaĉki put može imati dušinu od najviše 250m.

(6) Za gradnju novih pješaĉkih puteva planom se utvrĊuje minimalna širina zemljišnog pojasa od 1,5 m.

(7) Podruĉjem Općine prolazi trasa drŃavne ceste u istraŃivanju Komin – Jertovec. Za ovu se cestu planom utvrĊuju sljedeće širine zaštitnog pojasa:

- 150 m izvan graĊevinskih podruĉja naselja
- 25 m unutar, odnosno uz graĊevinska podruĉja naselja.

Ėlanak 9.

Prikljuĉke graĊevina i površina na nerazvrstane ceste u pravilu treba projektirati i izvoditi sukladno "Pravilniku o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljuĉaka i prilaza na javnu cestu". Sve nerazvrstane ceste trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da na njima nema zapreka za kretanje niti za jednu kategoriju stanovništva.

5.2. Elektroenergetska mreža

Ėlanak 10.

(1) Trase, koridori i površine sustava elektroenergetske mreže prikazani su na kartografskom prikazu plana u mjerilu 1: 25000.

(2) Kod izgradnje novih ili rekonstrukcije postojećih objekata, trase, koridori i površine elektroenergetskog infrastrukturnog sustava odreĊeni ovim planom mogu se mijenjati radi prilagodbe tehniĉkim rješenjima, imovinskopравnim odnosima i stanju na terenu. Promjene ne mogu biti takve da onemoguće izvedbu cjelovitog rješenja predviĊenog ovim planom.

(3) Za izgradnju graĊevina i ureĊenje površina treba primjenjivati mjere zaštite, širine zaštitnih koridora i posebne uvjete izgradnje odreĊene "Pravilnikom o tehniĉkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV", te drugim važećim propisima.

(4) Izgradnja trafostanica 10/0.4 kV moguća je i na lokacijama koje nisu utvrĊene ovim planom ukoliko se takvim tehniĉkim rješenjima poboljšava kvaliteta opskrbe naselja elektriĉnom energijom.

Ėlanak 11.

Podruĉje Općine Bedenica opskrbljuje se elektriĉnom energijom, razgranatom zraĉenom 10 kV i podzemnom kabelskom 10(20) kV mrežom iz 35(30)/10 kV trafostanice 3TS 118 Zelina, a kao alternativna rješenja moguća su napajanja iz transformatorskih stanica 35(30)/10 Viniĉno (3TS 120 Viniĉno) i 35(30)/10 Konjšina (3TS 14 Konjšina).

Na području Općine razgranata je niskonaponska mreža, a u pogonu su sljedeće 10/0,4 kV transformatorske stanice:

- 1T 25 Omamno
- 1T 31 Bišaki
- 1T 254 Bedenica–Bukovci
- 1T 30 Bedenica–Klaonica Kudelić
- 1T 202 Bedenica–Pošta
- 1T 29 Otrčakovec
- 1T 322 Otrčakovec II
- 1T 33 Beloslavac
- 1T 256 Turkovčina–Vinogradec
- 1T 32 Turkovčina I
- 1T 255 Bedenica–Yugci.

U sljedećem razdoblju planira se kabliranje dijela zraenog voda (ZV) 35 kV "Konjščina" od Jertovca do Beloslavca, te kabliranje zraenog 10 kV voda od Jertovca do Beloslavca i do 10 kV zraenog voda Bedenica.

Interpeliranje novih transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV vršit će se sukladno potrebama gospodarskih subjekata.

5.3. Telekomunikacije

Ālanak 12.

(1) Trase, koridori i površine za telekomunikacijske sustave prikazani su na kartografskom prikazu plana u mjerilu 1: 25000.

(2) Kod izgradnje novih ili rekonstrukcije postojećih objekata, trase, koridori i površine telekomunikacijskog infrastrukturnog sustava određeni ovim planom mogu se mijenjati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu. Promjene ne mogu biti takve da onemogućavaju izvedbu cjelovitog rješenja predviđenog ovim planom.

(3) Za projektiranje nove TK infrastrukture za pružanje javnih telekomunikacijskih usluga utvrđuju se sljedeći uvjeti:

– Telekomunikacijsku infrastrukturu planirati i projektirati podzemno i/ili nadzemno u zoni pješanih staza ili zelenih površina.

– Telekomunikacijsku infrastrukturu za magistralno i međumjesno povezivanje planirati i projektirati podzemno slijedeći koridore prometnica. Iznimno, kada je to opravdano bitnim skraćivanjem trasa, koridor se može planirati i projektirati i izvan koridora prometnica vodeći računa o pravu vlasništva.

– Unutar građevinskih područja naselja TK infrastruktura se mora planirati i projektirati isključivo unutar koridora prometnica.

– Ako se iznimno TK infrastruktura mora projektirati i izvoditi izvan prometnica mora se izvoditi na način koji omogućuje gradnju na građevnim česticama, odnosno izvođenje drugih instalacija. Isto se odnosi i na eventualnu zraenu mrežu–vodove.

(4) Projektiranje i izvođenje TK mreže rješava se sukladno posebnim propisima, a prema planskim rješenjima Prostornog plana.

(5) Građevine telefonskih centrala i dr. uređaja mogu se rješavati kao samostalne građevine na vlastitim građevnim česticama ili unutar drugih građevina kao samostalne funkcionalne cjeline.

Ālanak 13.

(1) Novu TK infrastrukturu za pružanje TK usluga putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, planirati postavljanjem radijskih sustava na antenskim stupovima i antenskim prihvataima na građevinama, vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se emitirati radijskim sustavima smještenim na te antenske stupove i prijvate uz naèelo zajedničkog korištenja od strane svih operatora–koncesionara gdje god je to moguće.

(2) Antenski stupovi i antenski prihvatci mogu se graditi na lokacijama i u skladu sa uvjetima određenim Prostornim planom Zagrebačke županije.

(3) Novi antenski prihvatci mogu se postavljati na izgrađenim i planiranim građevinama unutar građevinskih područja naselja. Antenski prihvatci se mogu postavljati na građevinama uz suglasnost svih stanara i neposrednih susjeda. Antenski prihvatci moraju biti udaljeni najmanje 100 m od građevina javne namjene (škola, dječji vrtići, domovi za starije osobe i slično).

5.4. Plinovodna mreža

Ālanak 14.

(1) Trase, koridori i površine za infrastrukturnu mrežu plinovoda prikazani su na kartografskom prikazu plana u mjerilu 1: 25000. Dijelom područja Općine Bedenica prolazi magistralni plinovod Konjščina–Sv. Ivan Zelina DN 200/50. Širina zaštitnog pojasa magistralnog plinovoda je 60 m. Za sve zahvate u zaštitnom pojasu magistralnog plinovoda potrebno je zatražiti posebne uvjete vlasnika plinovoda, PLINACRO d.o.o.

(2) Kod izgradnje novih ili rekonstrukcije postojećih objekata plinovodne mreže, trase, koridori i površine za plinovodnu mrežu određeni ovim planom mogu se mijenjati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu. Promjene ne mogu biti takve da onemogućavaju izvedbu cjelovitog rješenja predviđenog ovim planom.

(3) Plinovodi međunarodnog i magistralnog ranga moraju kod paralelnog vođenja biti udaljeni od drugih objekata najmanje:

– 5,00 m od ruba cestovnog pojasa županijskih i lokalnih cesta

– 10,00 m od ruba cestovnog pojasa državnih cesta

– 20,00 m od ruba cestovnog pojasa autoputa i koridora željezničke pruge

– 10,00 m od obice nasipa reguliranog vodotoka ili kanala.

5.5. Vodovodna mreža

Ālanak 15.

(1) Trase, koridori i površine za sustav vodovodne mreže prikazani su na kartografskom prikazu plana u mjerilu 1: 25000.

(2) Kod izgradnje novih ili rekonstrukcije postojećih objekata vodovodne mreže, trase, koridori i površine za vodovodnu mrežu određeni ovim planom mogu se mijenjati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu. Promjene ne mogu biti takve da onemogućavaju izvedbu cjelovitog rješenja predviđenog ovim planom.

(3) Za vodoopskrbu izdvojenih dijelova građevinskog područja moguća je gradnja vodovodne mreže na trasama koje nisu prikazane u kartografskom prikazu.

(4) Pri izradi projekata za novu vodovodnu mrežu na području općine treba se pridržavati sljedećih općih uvjeta:

- Vodovi vodovodne mreže ukapaju se najmanje 80,0 cm ispod površine tla. Profili vodova odredit će se projektom mreže za svako pojedino naselje.

- Sve nove građevine moraju biti udaljene od vodovoda u horizontalnom smjeru najmanje 1,0 m, a kod križanja vodovoda sa drugim instalacijama kut križanja mora iznositi 90° (iznimno najmanje 45°) a vertikalni razmak mora biti najmanje 0,5 m. Isti se kriteriji primjenjuju za rekonstrukciju postojećih instalacija koje se nalaze uz vodovod.

- Uz javne prometnice u naseljima izvodi se hidrantska mreža sa nadzemnim hidrantima prema posebnom propisu.

- Na površinama gospodarske namjene korisnici će izvoditi zasebne interne vodovodne mreže sa hidrantima za protupožarnu zaštitu.

(5) Za priključenje potrošača na vodovodnu mrežu potrebno je zatražiti posebne uvjete nadležnog distributera.

5.6. Uređivanje vodotokova

Ālanak 16.

U uređivanju vodotoka treba izbjegavati pravocrtne regulacije, a duž postojećih regulacija i agromeliorativnih zahvata omogućiti opstanak i mjestimičnu obnovu bujnih vlažnih biotopa i ambijenata.

U projektima regulacije vodotoka moraju se predvidjeti mjere zaštite vegetacije kod izvođenja radova, te mjere obnove autohtone vegetacije po završetku radova na regulaciji vodotoka. U toku izvođenja neophodnih i nužnih regulacija vodotoka potrebno je zaštititi svu vegetaciju koja ne predstavlja prepreku izvođenju radova. Nakon završetka radova uz korita vodotoka treba obnoviti autohtonu vegetaciju.

Za gradnju na građevinskim česticama koje graniče sa vodotokovima potrebno je ishoditi posebne uvjete nadležnog tijela za upravljanje vodama.

5.7. Odvodnja otpadnih voda

Ālanak 17.

(1) Trase, koridori i površine za infrastrukturni sustav odvodnje prikazani su na kartografskom prikazu 2.4. u mjerilu 1: 25000.

Na području Općine Bedenica planira se nepotpuno razdjelni sustav odvodnje, gdje se sanitarne i tehnološke otpadne vode prikupljaju mrežom gravitacijsko – tlačnih cjevovoda i odvođe do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a čista oborinska voda odvodi sustavom otvorenih kanala uz cestu.

Kanali odvodnje otpadnih i oborinskih voda mogu se graditi u trupu ceste i u zaštitnom zelenom pojasu prometnica uz kolnik. Kanali odvodnje oborinskih voda mogu se graditi kao zatvoreni i kao otvoreni kanali, sukladno tehničkom rješenju sustava odvodnje oborinskih voda cjelovitog područja u kojem će se odrediti i točna pozicija kanala unutar koridora rezerviranog za izgradnju prometnica i infrastrukture. Oborinske vode upuštati će se u otvorene kanale oborinske odvodnje i vodotoke.

(2) Mrežu odvodnje otpadnih voda izvoditi prema sljedećim uvjetima:

- cjevovode (kanale) projektirati i dimenzionirati prema hidrauličkom proračunu

- cjevovode izvoditi od betona, polietilenskog, poliesterskog ili polivinilnog materijala PE, PEHD, PVC

- revizionna okna osigurava nadležni distributer

- sve cjevovode, revizionna okna i spojeve projektirati i izvoditi kao potpuno vodonepropusne

- gore navedeno se odnosi i na projektiranje i izvođenje priključaka

- padovi ne mogu biti manji od 2‰

- projektirati i izvesti kanalizaciju sa gravitacijskim tečenjem

- polobaj cjevovoda (kanala) u pravilu odabirati tako da isti nisu smješteni uz instalacije plinovoda i vodovoda

- dubine ukapanja min 1,0 m.

- unutarnju kanalizaciju građevina projektirati i izvoditi od PVC ili PEHD materijala

- sanitarne otpadne vode odvođe se iz interne u javnu kanalizaciju bez prethodnog pročišćavanja

- tehnološke otpadne vode se do izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda moraju proći do zahtijevanog stupnja čistoće prema uvjetima nadležne institucije i vabećem 'Pravilniku o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama' i kao takve se mogu upustiti u vodotok

- tehnološke otpadne vode se po izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda moraju spojiti na kanalizaciju, ali nakon predtretmana i obrade otpadne vode do zahtijevane čistoće

- širina zaštitnog koridora kanalizacijskog kolektora presjeka do 1,5m iznosi 3,0m

- širina zaštitnog koridora kanalizacijskog kolektora presjeka većeg od 1,5m iznosi 5,0m

- za velike presjeke dovodnih kanala prije uvođenja u pročišćavanje i slično moguće su i veće širine zaštitnih koridora ako se za to ukaže opravdana potreba na temelju hidrauličkog proračuna.

(3) Za priključenje potrošača na mrežu odvodnje otpadnih voda potrebno je zatražiti posebne uvjete nadležnog distributera.

(4) Do izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda otpadne vode kućanstava mogu se upuštati u nepropusne sabirne jame koje se moraju redovito prazniti od ovlaštenog poduzeća.

6. Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina

6.1. Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti

Ālanak 1.

Planom se utvrđuju sljedeće mjere i uvjeti zaštite prirode:

- ekološki vrijedna područja čuvati i vrednovati u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i "Pravilnikom o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te mjerama za očuvanje stanišnih tipova",

- zadržavati prirodni i tradicijski ustroj poljoprivrednog zemljišta i šuma te poticati i unapređivati obnovu i održavanje zapuštenih poljoprivrednih zemljišta,

– za planirani zahvat u područje ekološke mreže, koji sam ili sa drugim zahvatom može imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže treba ocijeniti prihvatljivost zahvata za ekološku mrežu,

– očuvati i njegovati izvorne i tradicijske sadržaje, poljodjelske kulture i tradicijski način obrade zemlje,

– očuvati, održavati i koristiti šume u skladu sa šumsko-gospodarskom osnovom,

– površine koje se više ne koriste (npr. rudne jalovine, odlagališta otpada, klizišta) potrebno je rekultivirati, pošumljavati, ponovno obrađivati,

– očuvati prirodne značajke predjela kao što su rubna staništa – bivece, pojedinačna stabla, skupine stabala, prirodne šume, šumski rubovi i čistine, bare, rukavci vodotoka i livadni pojasevi,

– očuvati i zaštititi kultivirani krajolik kao temeljnu vrijednost prostora,

– očuvati povijesne cjeline naselja (sela, zaselaka i izdvojenih sklopova) u njihovom izvornom okruženju,

– očuvati i obnavljati tradicijsko graditeljstvo, ali i sve druge povijesne građevine spomeničkih svojstava, kao nositelja prepoznatljivosti prostora,

– očuvati povijesne slike, volumen (gabarit) i obris naselja, naslijeđene vrijednosti krajobraza i slikovitih vizura,

– objavljivati stara osamljena gospodarstva etnološke, arhitektonske i ambijentalne vrijednosti,

– zadržavati trase povijesnih puteva (starih cesta, pješačkih staza, poljskih putova često popraćenih raspelima i pokloncima, te šumskih prosjeka),

– zadržavati i očuvati prepoznatljive toponime, nazive sela, zaselaka, polja, potoka, posebno onih koji imaju simbolična i povijesna značenja.

Članak 2.

Mjere zaštite područja izrazitih vrijednosti za identitet prostora

Planom su izdvojena područja krajolika izrazitih vrijednosti za identitet prostora: koja se štite kao kulturni krajolici te se ne predlažu za zaštitu na temelju Zakona o zaštiti prirode. Područja izrazitih vrijednosti za identitet prostora štiti se od devastacije sljedećim mjerama ovog plana:

– Nova izgradnja moguća je samo u granicama planom definiranih građevinskih područja.

– U planiranju širenja građevinskih područja naselja, njihovom dimenzioniranju i prostornom smještaju treba nastojati očuvati njegov karakter, s obzirom na tip i karakter naselja. Jednako je važno čuvanje kvalitetnog pejzažnog okruženja, poljodjelskih površina, šuma i sl., jer cjelovitu sliku naselja, osim njegove građevne strukture čini i pripadajuće pejzažno okruženje.

– Očuvati tipološki prepoznatljive oblike naselja, tako da se građevinska područja planiraju na način koji će nastaviti povijesnu matricu i karakterističnu sliku naselja.

– Svaku novu građevinu – stambenu i gospodarsku projektirati na načinu uspostave harmoničnog odnosa s tradicionalnim oblicima. To znači da mora sa svojim gabaritom, oblikovnim karakteristikama i upotrebom građevnih materijala uspostaviti harmoničan odnos s postojećim vrijednostima naselja i prostora kao povijesnog

kulturnog krajolika. Kod izdavanja uvjeta za izgradnju bilo koje vrste zgrade potrebno je paziti na mikroambijent naselja, tj. novogradnju uskladiti sa zatečenim tlo-risnim i visinskim dimenzijama postojeće zgrade (ili postojećih zgrada) kako bi se ustrojio skladan graditeljsko-ambijentalni sklop.

– Ne može se odobriti gradnja koja bi polobajem, gabaritom ili oblikovanjem mogla zakloniti slikovite vidike, povijesne građevine vidljive u slici mjesta (dominante – crkve i kapele) ili vrijedne i dobro uočljive graditeljske sklopove (dvorce i kurije).

– U postupku izdavanja lokacijskih dozvola i odobrenja za građenje potrebno je posebno temeljito utvrditi odnos novih objekata i prostornih dominanti u krajoliku.

– U ovim se područjima utvrđuje obveza očuvanja tradicijskog parcelacijskog ustroja zemljišta, poticanje autohtonih poljodjelskih kultura i sadnja autohtonog bilja, te revitalizacija napuštenih vinograda.

– U područjima izrazitih vrijednosti za identitet prostora izvan granica građevinskih područja mogu se graditi građevine u funkciji poljoprivrede navedene u poglavlju 4.1. ovih odredbi, uz obavezu temeljitog utvrđivanja odnosa novih objekata i prostornih vrijednosti krajolika.

6.2. Stanje pravne zaštite kulturnih dobara

6.2.1. Kulturna dobra upisana u registar nepokretnih kulturnih dobara (R) zaštićena rješenjem o preventivnoj zaštiti (P) i predložena za upis u registar (PR)

Članak 3.

(1) Za sve zahvate na kulturnim dobrima koja su upisana u registar nepokretnih kulturnih dobara (R) koja su zaštićena rješenjem o preventivnoj zaštiti (P) ili su predložena za upis u registar kulturnih dobara (PR) u postupku ishoda odobrenja za zahvat u prostoru kod nadležne uprave za zaštitu kulturne baštine potrebno je ishoditi sljedeće:

– posebne uvjete (u postupku izdavanja lokacijske dozvole),

– prethodno odobrenje (u postupku izdavanja odobrenja za građenje),

– nadzor u svim fazama radova koji provodi nadležna Uprava za zaštitu kulturne baštine.

(2) Na području Općine Bedenica to su sljedeća kulturna dobra:

Kulturna dobra upisana u Registar nepokretnih kulturnih dobara (R):

u grupi sakralnih građevina:

– Pupna crkva Svih Svetih Bedenica (oznaka 2.2.1.)

Kulturna dobra zaštićena rješenjem o preventivnoj zaštiti (P) i predložena za upis u Registar (PR):

u grupi povijesnih naselja:

– povijesna jezgra naselja Bedenica (oznaka 1.3.1.)

u grupi civilnih građevina:

– zgrada stare škole u Bedenici (oznaka 2.4.1.)

– kurija Pupnog dvora, Bedenica (oznaka 2.5.1.)

– stambeno-gospodarska okućnica Bedenica 64, (oznaka 2.1.1.)

u grupi etnoloških gospodarskih građevina:

- kukurušarnik, Bedenica (Mamuš) (oznaka 2.7.4.)
- drvene klijeti u vinogradima iznad Bedenice (oznaka 2.7.1.)

u grupi memorijalnih građevina:

- zemeljski most, Turkovčina (oznaka 4.0.3.)

u grupi arheoloških lokaliteta:

- crkva Svih Svetih i okoliš (Bedenica) (oznaka 5.0.1.)
- kaštel Beloslavec (oznaka 5.0.2.)

u grupi krajolika:

- pejzažno okruženje naselja Bedenica (oznaka 6.1.)

(3) Za kulturna dobra upisana u registar nepokretnih kulturnih dobara ili zaštićena rješenjem o preventivnoj zaštiti kao najmanja granica zaštite utvrđuje se pripadna parcela ili, ako je to posebno istaknuto, njen povijesno vrijedni dio.

6.2.2. Kulturna dobra zaštićena odredbama prostornog plana (ZPP)

Članak 4.

(1) Za zahvate na kulturnim dobrima koja su zaštićena odredbama prostornog plana (ZPP) u postupku ishođenja lokacijske dozvole nije potrebno zatražiti mjere zaštite i posebne uvjete nadležne uprave za zaštitu kulturne baštine. Zaštita ovih kulturnih dobara provodi se sukladno mjerama ovog plana.

(2) Na području Općine Bedenica to su sljedeća kulturna dobra:

u grupi civilnih građevina:

- zgrada općine i pošte, Bedenica (oznaka 2.4.2.)
- stambena građevina Bedenica 44, (oznaka 2.5.2.)
- stambena građevina Turkovčina 20, (oznaka 2.5.3.)
- stambena građevina Turkovčina 33, (oznaka 2.5.4.)
- drvena tradicijska kuća Bedenica 81, (oznaka 2.6.1.)
- drvena tradicijska kuća Bedenica 91, (oznaka 2.6.2.)
- drvena tradicijska kuća Bedenica 92, (oznaka 2.6.3.)
- drvena tradicijska kuća Bedenica 94, (oznaka 2.6.4.)
- drvena tradicijska kuća Bedenica 95, (oznaka 2.6.5.)
- drvena tradicijska kuća Bedenica 97, (oznaka 2.6.6.)
- drvena tradicijska kuća Omamno 31, (oznaka 2.6.7.)
- drvena tradicijska kuća Omamno 32, (oznaka 2.6.8.)
- drvena tradicijska kuća Turkovčina 14, (oznaka 2.6.9.)
- drvena tradicijska kuća Turkovčina 33, (oznaka 2.6.10.)
- drvena tradicijska kuća Turkovčina 79, (oznaka 2.6.12.)

- drvena tradicijska kuća Turkovčina 81, (oznaka 2.6.13.)
- drvena tradicijska kuća Turkovčina 121 (oznaka 2.6.11.)

u grupi gospodarskih etnoloških građevina:

- skupina drvenih klijeti u vinogradima Beloslavca (oznaka 2.7.2.)
- skupina drvenih klijeti u vinogradima Otrčkovca (oznaka 2.7.3.)

u grupi kapela, poklonaca i raspela:

- kapela poklonac Gospe Fatimske Bedenica, (oznaka 2.3.1.)
 - kapela poklonac Bedenica, Bičaki (oznaka 2.3.2.)
 - kapela poklonac u Turkovčini, (oznaka 2.3.7.)
 - kapela poklonac u Beloslavcu, (oznaka 2.3.3.)
 - raspelo u Bosni, (oznaka 2.3.4.)
 - raspelo u Omamnom, (oznaka 2.3.5.)
 - raspelo u Turkovčini, (oznaka 2.3.6.)
- u grupi memorijalnih građevina:
- mjesno groblje u Bedenici (oznaka 4.0.1.)
 - spomenik palim borcima Kozjanskog odreda, Bedenica (oznaka 4.0.2.)

u grupi arheoloških lokaliteta:

- lokalitet kapele sv. Lovre u Otrčkovcu (oznaka 5.0.3.)

u grupi predjela kulturnoga krajolika:

- brežuljkasto prigorje (Bedenica – Beloslavec – Otrčkovec) s vinogradima (oznaka 6.2.)
- dolina potoka Bedenica (oznaka 6.3.)

6.2.3. Mjere zaštite za kulturna dobra zaštićena odredbama prostornog plana (ZPP)

Članak 5.

Za pojedinačne građevine i sklopove zaštićene mjerama ovog plana (ZPP) planom se utvrđuju sljedeće mjere zaštite:

- povijesno vrijedne građevine ili dijelove građevina treba sačuvati u izvornom obliku,
- kod adaptacija i zamjena dotrajalih dijelova građevine treba primjenjivati izvorne materijale,
- građevine se mogu prenamijeniti za poslovne, trgovačke ili ugostiteljske namjene, predstavljanje i promidžbu tradicijskoga graditeljstva, i druge namjene,
- dogradnje izvornog sklopa su moguće pri čemu treba jasno arhitektonski i oblikovno razgraničiti izvorne od dograđenih dijelova,
- dogradnje planirati na način kojim se neće narušiti spomeničke, arhitektonske i oblikovne vrijednosti izvornog sklopa,
- kod dogradnji treba osobito pažljivo čuvati mikroambijent naselja,
- novu izgradnju treba uskladiti sa zatečenim tlocrtnim i visinskim veličinama postojećih zgrada kako bi se ustrojio skladan graditeljsko ambijentalni sklop u kojem oblikovno dominira povijesno vrijedna građevina ili sklop.

Članak 6.

Za građevine i lokalitete za koje je nadležni konzervatorski odjel po službenoj dužnosti pokrenuo postupak dokumentiranja te donošenja rješenja o zaštiti (oznaka

PR) do provedbe postupka zaštite primjenjivat će se mjere zaštite propisane ovim planom. Nakon donošenja rješenja o zaštiti treba dostaviti tijelu nadležnom za izdavanje odobrenja za zahvate u prostoru koje će dalje postupati sukladno mjerama utvrđenim u rješenju.

6.2.4. Mjere zaštite arheoloških lokaliteta

Članak 7.

Planom se utvrđuju sljedeće mjere zaštite arheoloških lokaliteta:

- za arheološke lokalitete u obuhvatu plana koji su evidentirani na temelju povremenih nalaza ili su pretpostavljeni i očekuju se mogući nalazi, a ne postoje točno utvrđene granice zaštite ne propisuju se direktivne mjere zaštite već je prije izvođenja zemljanih radova koji prethode građevinskim, potrebno provesti arheološka istraživanja te upozoriti nadležne radove na moguće nalaze zbog čega je potreban pojačani oprez;

- prioritarna istraživanja provoditi na područjima koja se namjenuju intenzivnom razvoju infrastrukturnih sustava;

- radi identifikacije arheoloških lokaliteta potrebno je obaviti detaljno kartiranje i dokumentiranje, na temelju istraživanih radova i rekognosciranja;

- na svim rekognosciranim područjima, prije građevinskih zahvata izgradnje infrastrukture ili drugih objekata, treba provesti arheološke istraživane radove, sondiranja, radi utvrđivanja daljnjeg postupka;

- u postupku izvođenja lokacijske dozvole treba obaviti arheološka istraživanja;

- ukoliko se prilikom izvođenja zemljanih radova naiđe na predmete ili nalaze arheološkog značenja, potrebno je radove odmah obustaviti, a o nalazu obavijestiti najbliži muzej ili Upravu za zaštitu kulturne baštine;

- u područjima kojima se ovim planom predviđa izgradnja objekata, a prostor nije izgrađen i priveden namjeni na temelju dosadašnjih prostornih planova, investitor je dužan osigurati arheološko istraživanje kojim će se arheološki nalazi detaljno pozicionirati u prostoru i valorizirati;

- investitor ima obavezu obaviti arheološka istraživanja ili sondiranja prema uputama konzervatorskog odjela a u slučaju veoma važnog arheološkog nalaza može se tražiti i izmjena projekta ili njegova prilagodba radi prezentacije nalaza;

- ako se zbog značaja nalaza istraženi prostori obvezno prezentiraju *in situ*, projektu konzervacije i prezentacije nalaza moraju se prilagoditi i planovi i projekti izgradnje objekata i uređivanja zemljišta.

7. Postupanje s otpadom

Članak 8.

Komunalni otpad sa područja Općine Bedenica odlagat će se na uređenoj deponiji komunalnog otpada izvan Općine Bedenica. Cjelovito rješenje zbrinjavanja komunalnog otpada utvrdit će se na razini Zagrebačke županije određivanjem optimalnog broja i lokacija za deponije. Na području Općine Bedenica ovim planom nisu predviđene lokacije za deponije otpada.

Planskim mjerama i sustavnom edukacijom stanovništva poticati će se izdvajanje organske komponente kućnog i biološkog otpada, njihovo kompostiranje i korištenje u poljoprivredi. U svim naseljima predviđa se

uređenje reciklažnih dvorišta sa kontejnerima za odlaganje selektiranog otpada.

Članak 9.

Komunalni otpad u naselju potrebno je prikupljati u tipizirane posude za otpad ili već metalne kontejnere s poklopcem.

Reciklažna dvorišta sa kontejnerima za odlaganje selektiranog otpada potrebno je postaviti na mjestima ograđenim zelenilom, tako da se osigura nesmetani kolni i pješaci promet.

Na građevinskom području može se spaljivati samo drvo i lignocelulozni otpad.

8. Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš

Članak 10.

U cilju osiguranja i očuvanja kvalitetnih, zdravih i humanih uvjeta života i rada, ovim Planom utvrđuju se obveze, zadaci i smjernice za zaštitu tla, zraka, vode i zaštita od prekomjerne buke.

Zaštita tla

Vrlo vrijedno obradivo tlo kategorije P1 ne može se prenamijeniti u građevinsko zemljište te se slijedom toga na njemu ne mogu izvoditi nikakvi građevinski zahvati osim postavljanja infrastrukturnih sustava (dalekovodi, repetitori, odašiljači, vodovodi itd). Na ostalim obradivim, te poljoprivrednim i šumskim tlima mogu se graditi građevine koje se prema ovim provedbenim odredbama mogu graditi izvan građevinskih područja naselja.

Zaštita voda

Zaštita voda na području općine postići će se sljedećim mjerama:

- gradnjom kanalizacije na područjima bez kanalizacije

- pročišćavanjem otpadnih voda.

Planom je predviđeno da će se sva naselja opskrbljivati vodom za piće iz javnog vodoopskrbnog sustava. Do izvedbe vodoopskrbnog sustava u svim naseljima opskrba vodom za piće vršit će se iz higijenski izgrađenih zdenaca.

Otpadne vode u svim naseljima Općine Bedenica odvodit će se javnom kanalizacijom do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda tipa 'biotip'. Do izvedbe javne kanalizacije otpadne vode će se sakupljati u nepropusnim sabirnim jamama. Praćenje sabirnih jama može se vršiti samo odvozom na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

Podovi u gospodarskim građevinama u kojima se drže pivotinje moraju biti nepropusni za tekućinu i imati rigole za odvodnju gnojnice. Dno i stijenke gnojišta do visine od 50 cm iznad terena moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala. Gnojnica se ne smije ispuštati u vodotoke niti u odvodne kanale.

Sklanjanje ljudi

Sklanjanje ljudi osigurava se izgradnjom skloništa osnovne i dopunske zaštite, te prilagođavanjem pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja ljudi. Zone obvezne izgradnje skloništa su naselja s više od 2000 stanovnika.

Skloništa su namijenjena zaštiti ljudi i stvari potrebnih za preživljavanje u vrijeme autonomije skloništa, pri zaštitnom režimu sklanjanja. Skloništa osnovne zaštite su otpornosti 100–300 kPa, a dopunske zaštite otpornosti 50 kPa.

Planiraju se uzimajući u obzir racionalnost izgradnje, vrstu i namjenu građevine, prosječan broj ljudi koji borave, rade ili su u poslovno-uslužnom odnosu u građevini, ugroženost građevine, geološko-hidrološki uvjeti gradnje i slično.

Skloništa u zonama obvezne izgradnje ne treba graditi:

- ukoliko je sklanjanje osigurano u već izgrađenom skloništu,
- u građevinama za privremenu uporabu,
- u neposrednoj blizini skladišta zapaljivih tvari,
- ispod zgrada viših od 10 nadzemnih etaža,
- u zonama plavljenja,
- u područjima s nepovoljnim geološko-hidrološkim uvjetima.

Skloništa osnovne i dopunske zaštite obvezno se planiraju i projektiraju kao dvonamjenske građevine s prvenstveno mirnodopskom namjenom u skladu s opredjeljenjima i interesima investitora ili smjernicama dokumenata prostornog uređenja.

Lokaciju pojedinog skloništa ili dvonamjenskog projekta treba predvidjeti tako da je pristup omogućen i u uvjetima rušenja građevina.

Zone obvezne izgradnje skloništa i lokacija pojedinog skloništa ili dvonamjenskog objekta, utvrđuju se uz suglasnost nadležnog tijela uprave.

Zaštita od rušenja

Prometnice unutar novih dijelova naselja moraju se projektirati na taj način da razmak građevina od prometnice omogućuje da eventualne ruševine građevina ne zapriječe prometnicu radi omogućavanja nesmetane evakuacije ljudi i pristupa interventnim vozilima.

Kod projektiranja većih raskršća i čvorišta s prometnicama projektiranim u dvije ili više razina, mora se osigurati cijeli lokalitet čvorišta na način da se isti režim prometa može unaprijed projektiranim načinom odvijati na jednoj (prizemnoj) razini.

Kod projektiranja građevina mora se koristiti tzv. projektna seizmičnost (ili protivpotresno inženjerstvo) sukladno utvrđenom stupnju potresa po MSC ljestvici njihove jačine prema mikrosezmičnoj rajonizaciji Zagrebačke Pupanije (za područje Općine Bedenica određen je osnovni stupanj seizmičnosti koji iznosi 7° i 8° MCS).

Prilikom rekonstrukcija starijih građevina koje nisu izgrađene po protivpotresnim propisima treba statičkim proračunom analizirati i dokazati otpornost tih građevina na rušenje uslijed potresa ili drugih uzroka, te predvidjeti detaljnije mjere zaštite ljudi od rušenja.

Zaštita stabilnosti tla

Na područjima pojačane erozije i na nestabilnim područjima (seizmotektonsko tlo) koja se smatraju ugroženim dijelovima čovjekovog okoliša, mogu se obavljati samo oni radovi što ne ugrožavaju stabilnost tla.

Objekti i zemljišta iz stavka 1. ovog članka mogu se koristiti samo tako da se korištenjem ne ugrožava stabilnost tla.

Na područjima iz stavka 1. ovog članka šumsko zemljište se ne smije pretvarati u voćnjake, vinograde, povrtnjake, oranice, livade ili građevinsko zemljište, a sječa šume može se dozvoliti samo ako se time ne ugrožava opstanak šume i šumsko raslinstvo.

Na nestabilnim područjima izvan građevnog područja ne smije se:

1. kopati jame, zdence, jarke, putove i sl.
2. izvoditi bilo kakve građevinske radove, izuzev radova na saniranju terena,
3. obrađivati zemljište u poljoprivredne svrhe,
4. remetiti gornji pokrovni sloj zemlje (travnati sloj),

Na nestabilnim područjima mogu se izdavati dozvole za gradnju ili rekonstrukciju objekata ako su prethodno provedena geomehanička istraživanja.

Dozvole na područjima iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati obvezu investitora da naruči geomehanička istraživanja. Geomehanička istraživanja iz stavka 1. ovog članka mogu izrađivati samo poduzeća ili ustanove registrirane (i opremljene) za izvođenje geomehaničkih istraživih radova.

Ukoliko je radovima iz gore navedenog (o zaštiti stabilnosti tla), predviđen stalan ili povremen nadzor geomehaničara nad izvođenjem radova, investitor je dužan pridržavati se uputa dobivenih od osobe ili ustanove koja vrši nadzor.

Ukoliko nadzor geomehaničara nije posebno propisan, poduzeće, druge pravne osobe i građani korisnici odnosno vlasnici zemljišta i objekata, dužni su prilikom izvođenja mjera osiguranja zemljišta od klizanja ili mjera saniranja terena pridržavati se uputa poduzeća, odnosno druge organizacije registrirane za tu djelatnost koja je te mjere propisala.

Korisnici odnosno vlasnici zemljišta i objekata što se nalaze na ugroženim područjima, dužni su nadležnom vodnom gospodarstvu prijaviti svaku pojavu klizanja tla na zemljištu ili objektu što ga koriste odnosno kojega su vlasnici.

Zaštita od požara

Planom su predviđene sljedeće mjere zaštite od požara i eksplozije:

- Osigurati vatrogasne prilaze i površine za operativni rad vatrogasne tehnike u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe.

- Osigurati hidrantsku mrežu s nadzemnim hidrantima i potrebne količine vode za gašenje požara u skladu s odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara.

- U svrhu sprječavanje požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4 m, ili manje ako se dokaze uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i dr. da se požar ne može prenijeti na susjedne građevine.

- Ako se građevina gradi na udaljenosti manjoj od 4 m od susjedne građevine mora od susjednih građevina biti odvojena požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dubine najmanje 1 m neposredno ispod pokro-

va krovista koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dubini konzole.

– Kod izgradnje visokotlačnih plinovoda i izgradnje objekata u zaštitnom pojasu visokotlačnih plinovoda osigurati propisane sigurnosne udaljenosti te predvidjeti blokiranje pojedinih sekcija plinovoda zapornim tijelima.

– U slučaju da se u objektima stavljaju u promet, koriste i skladište zapaljive tekućine i plinovi potrebno je postupiti sukladno odredbama članka 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima.

– Preporučuje se izlazne putove iz građevina projektirati u skladu s američkim smjernicama NFPA 101.

– Preporučuje se građevine športsko-rekreacijske namjene poput športskih dvorana projektirati u skladu s američkim smjernicama NFPA 101.

– Elemente građevinskih konstrukcija i materijala, protupožarne zidove, prodore cjevovoda, električnih instalacija te okna i kanala kroz zidove i stropove, ventilacijske vodove, vatrootporna i dimnonepropusna vrata i prozore, zatvarače za zaštitu od požara, ostakljenja otporna prema požaru, pokrov, podne obloge i premaze projektirati i izvesti u skladu s hrvatskim normama HRN DIN 4102, a ispitivanje vatrootpornih i dimnonepropusnih vrata provesti po normi HRN DIN 18095.

– Garaže projektirati prema austrijskom standardu za objekte za parkiranje TRVB N 106, a sprinkler uređaj projektirati shodno njemačkim smjernicama VDS.

– Za zahtjevne građevine potrebno je ishoditi posebne uvjete građenja Policijske uprave Zagrebačke kojim se utvrđuju posebne mjere zaštite od požara, te na osnovi istih izraditi elaborat zaštite od požara koji će biti podloga za izradu glavnog projekta.

– U glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, navesti norme i propise prema kojima se dokazuje kvaliteta ugrađenih proizvoda i opreme glede zaštite od požara, utvrditi odredbe primijenjenih propisa i normi u svezi sa osiguranjem potrebnih dokaza kvalitete ugrađenih konstrukcija, proizvoda i opreme, kvalitete radova, stručnosti djelatnika koji su tu ugradnju obavili, kao i potrebnih ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti.

Zaštita od buke

Najviše dopuštene razine buke na vanjskim površinama ne smiju biti veće od vrijednosti utvrđenih u sljedećoj tablici:

Namjena površine	Najviše dopuštene 15-minutne razine L_{eq} u dBA	
	danju	noću
šport i rekreacija, kulturno-povijesni lokaliteti i parkovi	50	40
stambena i mješovita namjena, škole i dječji vrtići	55	45
mješovita namjena	60	50
gospodarska namjena	Na granici ove zone buka ne smije prelaziti dopuštene razine u zoni s kojom graniči	

Na području općine bukum je ugroženo područje uz autocestu Zagreb – Macelj koja prolazi zapadnim dijelom općine. U području koje je ugroženo bukum nisu planirana proširenja građevinskog područja stambene i mješovite namjene, a pri projektiranju građevina unutar gospodarske zone valja uključiti utjecaj buke uzrokovan prometom na autocesti te slijedom toga planirati detaljnu namjenu površina i predvidjeti eventualnu pasivnu zaštitu.

Na površinama gospodarske namjene na kojima se planira smještaj djelatnosti koje razvijaju veću razinu buke treba izvoditi zaštitu izgradnjom zaštitnih barijera ili sadnjom zaštitnog zelenila, a razine buke uskladiti sa vrijednostima navedenim u gornjoj tablici.

U naseljenim mjestima zabranjeno je obavljati radove i djelatnosti koje razvijaju buku koja ometa noćni mir i odmor, u vremenu od 23–06 sati idućeg dana.

Pri izradi prostornih planova urbanih područja, te projekata planiranih prometnica zadržati nivo buke u granicama dopustivim za pojedine namjene. U detaljnijim planovima treba grupirati sadržaje koji razvijaju viši nivo buke i sadržaje u kojima je dopušten viši nivo buke dopušten.

Procjena utjecaja na okoliš

Za prometne, energetske, vodne, proizvodne, športske, turističke, trgovačke i građevine na zaštićenim područjima, te građevine za postupanje s otpadom i površine eksploatacije mineralnih sirovina obaveza izrade studije utjecaja na okoliš određuje se na temelju posebnog propisa.

9. Izgrađene građevine izvan građevinskih područja

Članak 1.

Postojeće legalno izgrađene građevine koje ovim planom nisu uključene u građevinska područja mogu se sanirati i rekonstruirati u obimu neophodnom za poboljšavanje uvjeta života i rada.

Neophodnim obimom rekonstrukcije za poboljšanje uvjeta života i rada smatra se:

1. za stambene građevine

– obnova, sanacija i zamjena oštećenih i dotrajalih konstruktivnih dijelova građevine u postojećim gabaritima

– rekonstrukcija svih vrsta instalacija

– dogradnja sanitarnih prostorija uz postojeće stambene građevine u najvećoj površini od 12 m²

– adaptacija prostora unutar postojećeg gabarita u stambeni prostor

– izgradnja dvostrešnog krovista bez nadozida kod građevina s dotrajalim ravnim krovom

– postavljanje montažne garaže za osobni automobil

2. za građevine druge namjene

– obnova, sanacija i zamjena oštećenih i dotrajalih konstruktivnih dijelova građevine

– dogradnja sanitarija, garderoba, spremišta i sl. do najviše 16 m² izgrađenosti za građevine do 100 m² bruto izgrađene površine, odnosno do 5% ukupne bruto izgrađene površine za veće građevine

– prenamjena prostora pod uvjetom da novoplani-rana djelatnost ne pogoršava stanje čovjekova okoliša

- zamjena dotrajalih instalacija, te izmjena uređaja i instalacija vezanih za promjenu tehničkih rješenja za obavljanje planirane djelatnosti
- rekonstrukcija i izgradnja prometnih površina.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Zagrebačke županije".

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke na području Općine Bedenica prestaje se primjenjivati Prostorni plan uređenja Općine Bedenica ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 08/05) i I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bedenica ("Službeni glasnik Općine Bedenica", broj 4/06).

KLASA: 350 -02/09-01
URBROJ: 238/01-01-10-26
Bedenica, 02. lipnja 2010.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Hublin, v. r.

OPĆINA KRAVARSKO

13 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 40. Statuta Općine Kravarsko ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 20/09), Načelnik Općine Kravarsko 21. travnja 2010. godine, donio je

ZAKLJUČAK

O TEKUĆOJ DONACIJI MO PUSTIKE

Članak 1.

Odobrava se tekuća donacija MO Pustike u visini od 5.000,00 kuna.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. osigurana su u Proračunu Općine Kravarsko za 2010. godinu i namijenjena su za uređenje kapelice, te kupnju stolova i klupa.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Zagrebačke županije".

KLASA: 022-01/10-01/15
URBROJ: 238-17-10-02
Kravarsko, 21. travnja 2010.

NAČELNIK
OPĆINE KRAVARSKO
Vlado Kolarec, v. r.

14 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 40. Statuta Općine Kravarsko ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 20/09), Načelnik Općine Kravarsko 25. travnja 2010. godine, donio je

ZAKLJUČAK

O TEKUĆOJ DONACIJI MO GORNJI HRUŠEVEC

Članak 1.

Odobrava se tekuća donacija MO Gornji Hruševac u visini od 60.000,00 kuna

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. namijenjena su za izgradnju i uređenje prostora Mjesnog odbora te sportskog igrališta, a osigurana su u Proračunu Općine Kravarsko za 2010. godinu.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Zagrebačke županije".

KLASA: 620-01/10-01/02
URBROJ: 238-17-10-01
Kravarsko, 25. travnja 2010.

NAČELNIK
OPĆINE KRAVARSKO
Vlado Kolarec, v. r.

15 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 40. Statuta Općine Kravarsko ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 20/09), Načelnik Općine Kravarsko 26. travnja 2010. godine, donio je

ZAKLJUČAK

O TEKUĆOJ DONACIJI HRVATSKOJ LIGI PROTIV RAKA

Članak 1.

Odobrava se tekuća donacija Hrvatskoj ligi protiv raka u visini od 200,00 kuna.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. osigurana su u Proračunu Općine Kravarsko za 2010. godinu i namijenjena su za realizaciju humanitarnih programa.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Zagrebačke županije".

KLASA: 500-01/10-01/02
URBROJ: 238-17-10-01
Kravarsko, 26. travnja 2010.

NAČELNIK
OPĆINE KRAVARSKO
Vlado Kolarec, v. r.

16 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 40. Statuta Općine Kravarsko ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 20/09), Načelnik Općine Kravarsko 05. svibnja 2010. godine, donio je

ZAKLJUČAK O IZRADI PROGRAMA RASPOLAGANJA DRŽAVNIM POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM NA PODRUČJU OPĆINE KRAVARSKO, TE SKLAPANJU UGOVORA ZA ISTO

Članak 1.

Općina Kravarsko će izraditi Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem na području Općine Kravarsko. Ugovor za izradu predmetnog programa sklopiti će se sa Regionalnom razvojnom agencijom Zagrebačke županije.

Članak 2.

Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije će Program iz članka 1. ovog Zaključka izraditi za iznos od 36.000,00 kuna (PDV uključen).

Ālanak 3.

Ovaj ZakljuĀek stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku ZagrebaĀke ŀupanije".

KLASA: 320-01/10-01/12
URBROJ: 238-17-10-02
Kravarsko, 05. svibnja 2010.

NAĀELNIK
OPĀINE KRAVARSKO
Vlado Kolarec, v. r.

17 Na temelju Ālanka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 26/03 – proĀišĀeni tekst, 82/04, 178/04 i 38/09), Odluke o obavljanju komunalne djelatnosti opskrbe pitkom vodom od 04. travnja 2007. godine, Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti opskrbe vodom za piĀe na podruĀju OpĀine Kravarsko (URBROJ: 1-15/46/08 od 29. kolovoza 2008. godine) i Ālanka 40. Statuta OpĀine Kravarsko ("Glasnik ZagrebaĀke ŀupanije", broj 20/09), NaĀelnik OpĀine Kravarsko 06. svibnja 2010. godine, donio je

ZAKLJUĀEK

O IZDAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI
NA CJENIK VODOOPSKRBE D.O.O.
ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU VELIKA
GORICA, KOLODVORSKA 64

Ālanak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Cjenik VG Vodoopskrbe d.o.o. za opskrbu i odvodnju Velika Gorica, Kolodvorska 64, sa primjenom od 01. lipnja 2010. godine, a prema strukturi potrošaĀa kako slijedi:

1. domaĀinstva cijena po m³ iznosi 8,49 kuna
2. ostali korisnici: a) bez naknade za zaštitu voda cijena po m³ iznosi 15,65 kune
- b) s naknadom za zaštitu voda cijena po m³ iznosi 16,55 kuna

Ālanak 2.

Cijene navedene u Ālanku prvom primjenjivat Āe se do pokriĀa gubitka vode za piĀe, a koji je nastao u 2008. i 2009. godini i iznosi 28.417,92 kune ili 5.776 m³ vode.

Ālanak 3.

Ovaj ZakljuĀek stupa na snagu danom donošenja i bit Āe objavljen u "Glasniku ZagrebaĀke ŀupanije".

KLASA: 325-01/10-01/03
URBROJ: 238-17-10-02
Kravarsko, 06. svibnja 2010.

NAĀELNIK
OPĀINE KRAVARSKO
Vlado Kolarec, v. r.

18 Na temelju Ālanka 48. Zakona o lokalnoj i podruĀnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĀenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i Ālanka 40. Statuta OpĀine Kravarsko ("Glasnik ZagrebaĀke ŀupanije", broj 20/09), NaĀelnik OpĀine Kravarsko 10. svibnja 2010. godine, donio je

ZAKLJUĀEK

O TEKUĀEOJ DONACIJI LD "VEPAR" KRAVARSKO

Ālanak 1.

Odobrava se tekuĀa donacija LD "Vepar" Kravarsko u visini od 10.000,00 kuna.

Ālanak 2.

Sredstva iz Ālanka 1. osigurana su u ProraĀunu OpĀine Kravarsko za 2010. godinu i namijenjena su za ureĀenje sanitarnog Āvora u lovaĀkoj kuĀi.

Ālanak 3.

Ovaj ZakljuĀek stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku ZagrebaĀke ŀupanije".

KLASA: 022-01/10-01/23
URBROJ: 238-17-10-01
Kravarsko, 10. svibnja 2010.

NAĀELNIK
OPĀINE KRAVARSKO
Vlado Kolarec, v. r.

19 Na temelju Ālanka 48. Zakona o lokalnoj i podruĀnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĀenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i Ālanka 40. Statuta OpĀine Kravarsko ("Glasnik ZagrebaĀke ŀupanije", broj 20/09), NaĀelnik OpĀine Kravarsko 10. svibnja 2010. godine, donio je

ZAKLJUĀEK

O TEKUĀEOJ DONACIJI UDRUZI UMIROVLJENIKA
OPĀINE KRAVARSKO

Ālanak 1.

Odobrava se tekuĀa donacija Udruzi umirovljenika OpĀine Kravarsko u visini od 10.000,00 kuna.

Ālanak 2.

Sredstva iz Ālanka 1. osigurana su u ProraĀunu OpĀine Kravarsko za 2010. godinu i namijenjena su za tekuĀe poslovanje Udruge i posjet gradu Vukovaru.

Ālanak 3.

Ovaj ZakljuĀek stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku ZagrebaĀke ŀupanije".

KLASA: 022-01/10-01/24
URBROJ: 238-17-10-01
Kravarsko, 10. svibnja 2010.

NAĀELNIK
OPĀINE KRAVARSKO
Vlado Kolarec, v. r.

20 Na temelju Ālanka 48. Zakona o lokalnoj i podruĀnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĀenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i Ālanka 40. Statuta OpĀine Kravarsko ("Glasnik ZagrebaĀke ŀupanije", broj 20/09), NaĀelnik OpĀine Kravarsko 10. svibnja 2010. godine, donio je

ZAKLJUČAK

O TEKUĆOJ DONACIJI UDRUZI ÝENA OPÆINE KRAVARSKO

Èlanak 1.

Odobrava se tekuća donacija Udruzi Þena Opæine Kravarsko u visini od 10.000,00 kuna.

Èlanak 2.

Sredstva iz èlanka 1. osigurana su u Proraèunu Opæine Kravarsko za 2010. godinu i namijenjena su za tekuće poslovanje Udruge, te za odrþavanje godišnje skupštine.

Èlanak 3.

Ovaj Zakljuèak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Zagrebaèke Pupanije".

KLASA: 022-01/10-01/22

URBROJ: 238-17-10-01

Kravarsko, 10. svibnja 2010.

NAÈELNIK
OPÆINE KRAVARSKO
Vlado Kolarec, v. r.

21 Na temelju èlanka 9. stavka 2. Zakona o plaæama u lokalnoj i podruènoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 28/10) i èlanka 40. Statuta Opæine Kravarsko ("Glasnik Zagrebaèke Pupanije", broj 20/09), Naèelnik Opæine Kravarsko 19. svibnja 2010. godine, donio je

ODLUKU

O OSNOVICI ZA OBRAÈUN PLAÆE SLUÝBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA OPÆINE KRAVARSKO

Èlanak 1.

Osnovica za obraèun plaæe sluþbenicima i namještenicima Opæine Kravarsko iznosi 5.000,00 kn.

Èlanak 2.

Odluka o osnovici za izraèun plaæa te koeficijenti-ma sloþenosti poslova i radnih mjesta ("Glasnik Zagrebaèke Pupanije", broj 2/08) stavlja se izvan snage.

Èlanak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a poèinje se primjenjivati na obraèunu plaæe za lipanj 2010. godine i bit æe objavljena u "Glasniku Zagrebaèke Pupanije".

KLASA: 022-01/10-01/25

URBROJ: 238-17-10-01

Kravarsko, 19. svibnja 2010.

NAÈELNIK
OPÆINE KRAVARSKO
Vlado Kolarec, v. r.

22 Na temelju èlanka 12. Odluke o korištenju Doma kulture u Kravarskom, te visini naknade za privremeno korištenje ("Glasnik Zagrebaèke Pupanije", broj 10/08) i

èlanka 40. Statuta Opæine Kravarsko ("Glasnik Zagrebaèke Pupanije", broj 20/09), Naèelnik Opæine Kravarsko 19. svibnja 2010. godine, donio je

ZAKLJUČAK

O PRIVREMENOM KORIŠTENJU DOMA KULTURE U KRAVARSKOM BEZ NAKNADE

Èlanak 1.

Opæina Kravarsko daje Ýupi Uzvišenja Sv. Kriþa Kravarsko na privremeno korištenje Dom kulture Kravarsko za odrþavanje misa.

Èlanak 2.

Ýupa æe koristiti Dom kulture za odrþavanje misa zbog renoviranja u Crkvi Uzvišenja Sv. Kriþa Kravarsko u razdoblju od 01. lipnja do 15. srpnja 2010. godine, i to bez naknade za korištenje.

Èlanak 3.

Ovaj Zakljuèak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Zagrebaèke Pupanije".

KLASA: 022-01/10-01/26

URBROJ: 238-17-10-01

Kravarsko, 19. svibnja 2010.

NAÈELNIK
OPÆINE KRAVARSKO
Vlado Kolarec, v. r.

23 Na temelju èlanka 48. Zakona o lokalnoj i podruènoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaèenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i èlanka 40. Statuta Opæine Kravarsko ("Glasnik Zagrebaèke Pupanije", broj 20/09), Naèelnik Opæine Kravarsko 02. lipnja 2010. godine, donio je

ZAKLJUČAK

O PRIHVAÆANJU PONUDE, TE SKLAPANJU UGOVORA O OBAVLJANJU USLUGA SKLONIŠTA ZA ÝIVOTINJE I UKLANJANJE LEŠINA ÝIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA NA PODRUÈJU OPÆINE KRAVARSKO

Èlanak 1.

Opæina Kravarsko prihvaæa ponudu od Veterinarske ambulante Pokupsko Cerje d.o.o., na temelju koje æe sklopiti Ugovor, a za obavljanje usluga skloništa za Þivotinje i uklanjanja lešina Þivotinja s javnih površina na podruèju Opæine Kravarsko.

Èlanak 2.

Ovaj Zakljuèak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Zagrebaèke Pupanije".

KLASA: 322-01/10-01/02

URBROJ: 238-17-10-02

Kravarsko, 02. lipnja 2010.

NAÈELNIK
OPÆINE KRAVARSKO
Vlado Kolarec, v. r.

24 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 40. Statuta Općine Kravarsko ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 20/09), Načelnik Općine Kravarsko 07. lipnja 2010. godine, donio je

ZAKLJUČAK

O NABAVCI NOVOG RAČUNALA

Članak 1.

Općina Kravarsko će nabaviti novo računalo u vrijednosti do 3.500,00 kuna.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. osigurana su u Proračunu Općine Kravarsko za 2010. godinu.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Zagrebačke županije".

KLASA: 400-01/10-01/18
URBROJ: 238-17-10-01
Kravarsko, 07. lipnja 2010.

NAČELNIK
OPĆINE KRAVARSKO
Vlado Kolarec, v. r.

25 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 40. Statuta Općine Kravarsko ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 20/09), Načelnik Općine Kravarsko 08. lipnja 2010. godine, donio je

ZAKLJUČAK O

JEDNOKRATNOJ FINANCIJSKOJ POMOĆI

Članak 1.

Općina Kravarsko će dodijeliti jednokratnu financijsku pomoć Brezovački Zdravku, Gornji Hruševac bb, u svrhu podmirjenja troškova stanovanja.

Članak 2.

Visina jednokratne financijske pomoći iz članka 1. iznosi 1.000,00 kuna i sredstva su osigurana u Proračunu Općine Kravarsko za 2010. godinu.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Zagrebačke županije".

KLASA: 022-01/10-01/31
URBROJ: 238-17-10-01
Kravarsko, 08. lipnja 2010.

NAČELNIK
OPĆINE KRAVARSKO
Vlado Kolarec, v. r.

26 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 40. Statuta Općine Kravarsko ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 20/09), Načelnik Općine Kravarsko 09. lipnja 2010. godine, donio je

ZAKLJUČAK

O PODMIRENJU TROŠKOVA LJETOVANJA ZA DVOJE DJECE OBITELJI BRAJKOVIĆ

Članak 1.

Općina Kravarsko će podmiriti troškove ljetovanja za dvoje djece obitelji Brajkovića iz Gornjeg Hruševca.

Članak 2.

Odobrena sredstva za navedeno u članku 1. iznose 2.500,00 kuna i osigurana su u Proračunu Općine Kravarsko za 2010. godinu.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Zagrebačke županije".

KLASA: 550-01/10-01/08
URBROJ: 238-17-10-01
Kravarsko, 09. lipnja 2010.

NAČELNIK
OPĆINE KRAVARSKO
Vlado Kolarec, v. r.

27 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 40. Statuta Općine Kravarsko ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 20/09), Načelnik Općine Kravarsko 11. lipnja 2010. godine, donio je

ZAKLJUČAK

O TEKUĆOJ DONACIJI MO BARBARIJE KRAVARSKI

Članak 1.

Odobrava se tekuća donacija MO Barbarija Kravarski u visini od 2.000,00 kuna.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. namijenjena su za obilježavanje dana MO Barbarija Kravarski, i osigurana su u Proračunu Općine Kravarsko za 2010. godinu.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Zagrebačke županije".

KLASA: 022-01/10-01/33
URBROJ: 238-17-10-01
Kravarsko, 11. lipnja 2010.

NAČELNIK
OPĆINE KRAVARSKO
Vlado Kolarec, v. r.

28 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 40. Statuta Općine Kravarsko ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 20/09), Načelnik Općine Kravarsko 14. lipnja 2010. godine, donio je

ZAKLJUČAK

O TEKUĆOJ DONACIJI MO DONJI HRUŠEVAC

Članak 1.

Odobrava se tekuća donacija MO Donji Hruševac u visini od 5.000,00 kuna.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. namijenjena su za uređivanje prostora i okoliša prostorija Mjesnog odbora, te za tekuće poslovanje i osigurana su u Proračunu Općine Kravarsko za 2010. godinu.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Zagrebačke županije".

KLASA: 022-01/10-01/35
URBROJ: 238-17-10-01
Kravarsko, 14. lipnja 2010.

NAČELNIK
OPĆINE KRAVARSKO
Vlado Kolarec, v. r.

