



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Odsjek za zaštitu okoliša



238|UPI3510323031|8

KLASA: UP/I-351-03/23-03/1
URBROJ: 238-18-02/2-23-8
Zagreb, 14. lipnja 2023.

Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša, temeljem članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 12/18 i 118/18, u daljnjem tekstu: Zakon), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), i odredbe članka 6. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba), na zahtjev nositelja zahvata HRVATSKE VODE – VGO za gornju Savu, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/VIII, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat – Retencija Lipovečka Gradna, Grad Samobor, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat: Retencija Lipovečka Gradna, Grad Samobor nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat: Retencija Lipovečka Gradna, Grad Samobor nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene zahvata za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata - HRVATSKE VODE – VGO za gornju Savu, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/VIII, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata - HRVATSKE VODE – VGO za gornju Savu, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/VIII, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Zagrebačke županije.**

Obrazloženje

Nositelj zahvata, HRVATSKE VODE – VGO za gornju Savu, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/VIII (u daljnjem tekstu: Nositelj zahvata) je putem opunomoćenika, tvrtke FIDON d.o.o. iz Zagreba, Trpinjska 5 (punomoć KLASA: 325-01/22-11/0000029, URBROJ: 374-25-1-22-11 od 9.11.2022.), sukladno odredbama članka 82. Zakona i članka 25. stavka 1. Uredbe, Zagrebačkoj županiji podnio dana 19. siječnja 2023. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat - Retencija Lipovečka Gradna, Grad Samobor, Zagrebačka županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat

zaštite okoliša koji je u studenom 2022. godine izradio ovlaštenik FIDON d.o.o. iz Zagreba, Trpinjska 5, a koji ima suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike za izradu, među ostalim, dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (rješenje KLASA: UP/I-351-02/18-08/16, URBROJ: 517-03-2-1-2-19-4 od 20.9.2019.). Voditelj izrade Elaborata je dr.sc. Anita Erdelez dipl.ing.grad.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 80. stavka 1. Zakona i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Za zahvate navedene u točki 2. podtočki 2.2. *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale* Priloga III. Uredbe, kada ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno tijelo u županiji, odnosno Gradu Zagrebu. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira na području grada Samobora izgraditi retenciju Lipovečka Gradna.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Zagrebačke županije je objavljena Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat – Retencija Lipovečka Gradna, Grad Samobor (daljnjem tekstu: Planirani zahvat), (Informacija KLASA: UP/I-351-03/23-03/1, URBROJ: 238-18-02/2-23-2 od 30.1. 2023.).

U dostavljenom Elaboratu zaštite okoliša navedeno je, u bitnom, slijedeće: *Radi zaštite od velikih voda i poplava u donjem toku potoka Gradne, posebno na kritičnoj dionici prolaza kroz izgrađeni centar Samobora, pristupa se izgradnji retencije Lipovečka Gradna. Izvedbom retencije je moguće, u gornjem dijelu sliva, nizvodne protoke reducirati na veličine koje neće izazvati izlivanje iz korita i štete od plavljenja. Retencija je planirana na vodotoku Lipovečka Gradna oko 1.500 m uzvodno od Smerovišća, na mjestu gdje se ostvaruje povoljan odnos između volumena brane i volumena zaplavnog prostora. Retencija je dimenzionirana za zadržavanje 100-godišnjega velikog vodnog vala uz ispuštanje kroz temeljni ispušni količina vode koju nizvodno korito potoka može prihvatiti. Visinom brane od 14,64 m osigurava se retencijski volumen od 103.800 m³. Preljev je dimenzioniran na prelijevanje 1.000-godišnjih voda. U građevinskom smislu planira se izvođenje nekoliko međusobno spojenih objekata: gruba rešetka, ulazna taložnica, ulazna glava s finim rešetkama (horizontalnom i kosom), temeljni ispušni, zasunsko okno s izlaznom glavom i nizvodnim prelivom, poslužni prolaz s ulaznim oknom, zajedničko slapište temeljnog ispusta i sigurnosnog prelijeva s izlaznim pragom slapišta, sigurnosni preliv na kruni i brzotok na nizvodnom pokosu brane.*

Nadležno tijelo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I- 351-03/23-03/1, URBROJ: 238-18-02/2-23-3 od 30.1.2023.) za mišljenjem Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora i Grada Samobora, dok je zahtjevom (KLASA: UP/I- 351-03/23-03/1, URBROJ: 238-18-02/2-23-4 od 30.1.2023.) zatraženo mišljenje ovog tijela u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora u mišljenju (KLASA: 325-11/23-05/30, URBROJ: 517-09-1-1-2-23-2 od 9.2.2023.) navodi da se, nakon pregleda dostavljene dokumentacije i uvidom u studijsko-plansku dokumentaciju vodnoga gospodarstva, daje mišljenje da za navedeni zahvat u prostoru sa vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su predmetnim Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. **Grad Samobor** u odgovoru (KLASA: 351-01/23-01/1, URBROJ: 238-27-07/04-23-2 od 14.2.2023.) navodi da se uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom isključuje mogućnost značajnih negativnih utjecaja planiranog zahvata. **Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša** u obvezujućem mišljenju (KLASA: 351-01/23-02/12, URBROJ: 238-18-02/5-23-4 od 13.6.2023.) navodi da se prethodnom ocjenom prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu utvrđuje da je za planirani zahvat „Retencija Lipovečka Gradna Samobor“ proveden postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu izdano rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. U ovom postupku, u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) ovo upravno tijelo je zahtjevom (KLASA:

352-01/23-02/12, URBROJ: 238-18-02/5-23-2 od 1.2.2023.) zatražilo mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže. Sukladno mišljenju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode (KLASA: 352-03/23-02/147, URBROJ: 517-12-2-3-2-23-2 od 7.6.2023.) zahtjev za provedbu prethodne ocjene prihvatljivosti predmetnog zahvata za ekološku mrežu potrebno je odbiti, budući da je za zahvat proveden postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i izdano Rješenje prihvatljivosti. Uvidom u gore navedenu dokumentaciju su utvrđene sve činjenice i okolnosti bitne za rješavanje predmetnog zahtjeva, te je sukladno članku 30. stavku 9. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) izdano obvezujuće mišljenje.

U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Zagrebačke županije nisu zaprimljene primjedbe.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su slijedeći:

U Elaboratu su opisani mogući utjecaji planiranog zahvata na sastavnice okoliša (zrak, vode, bioraznolikost, krajobraz, klimatske promjene) tijekom izgradnje i korištenja zahvata. U bitnome se navodi da negativan utjecaj na niti jednu od sastavnica okoliša opisanu u Elaboratu neće bit značajan, a da bi zahtijevao provođenje postupka procjene utjecaja na okoliš. Osim navedenoga, i tijela određena prema posebnim propisima od kojih je zatraženo mišljenje o potrebi provedbe postupka procjene utjecaja na okoliš za predmetni zahvat su se nedvojbeno očitovala da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na okoliš i prirodu, te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš predmetnog zahvata. Stoga je valjalo riješiti kao u izreci ovog rješenja.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Zagrebačka županija sukladno članku 78. stavku 2. Zakona i članku 24. stavku 1. Uredbe, ocijenila, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Zagrebačka županija sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode isključila mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Zagrebačke županije utvrđena je na temeljem članka 91. stavka 2. Zakona.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja moguće je izjaviti žalbu Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana po njegovom primitku.

Žalba se predaje neposredno ovom Upravnom odjelu ili se šalje poštom putem ovog Upravnog odjela, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik, sa upravnom pristojbom u iznosu od 6,64 EUR sukladno članku 4. stavku 1. i članku 5. stavku 1. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16 i 114/22), a prema Tar. br. 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 156/22).

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 9,29 EUR prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama.

Savjetnik za zaštitu okoliša:

Tomislav Fratrić dr.vet.med.



Dostaviti:

1. HRVATSKE VODE – VGO za gornju Savu, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/VIII, putem opunomoćenika FIDON d.o.o., 10 000 Zagreb, Trpinjska 5,
2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje

O tome obavijest:

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, 10 000 Zagreb, Radnička cesta 80,
2. Grad Samobor, 10430 Samobor, Trg kralja Tomislava 5