



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**  
Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša  
Odsjek za zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-03/18-03/01  
URBROJ: 238/1-18-02/4-18-6  
Zagreb, 12. travnja 2018.

Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) i odredbe članka 6. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata pravne osobe Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271/VIII, Zagreb, putem opunomoćenika VITA PROJEKT d.o.o., Ilica 191c, Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prethodne ocjene utjecaja na ekološku mrežu za zahvat izgradnje sustava zaštite desnog zaobalja rijeke Save samoborskog područja - izmjena i dopuna projektne dokumentacije u svrhu izmjena i dopuna lokacijske dozvole, donosi

### **R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravani zahvat - izgradnja sustava zaštite desnog zaobalja rijeke Save samoborskog područja - izmjena i dopuna projektne dokumentacije u svrhu izmjena i dopuna lokacijske dozvole - nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat - izgradnja sustava zaštite desnog zaobalja rijeke Save samoborskog područja - izmjena i dopuna projektne dokumentacije u svrhu izmjena i dopuna lokacijske dozvole - nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje se ukida ukoliko nositelj zahvata, Hrvatske vode, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Zagrebačke županije.**

## O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271/VIII, Zagreb, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i članka 25. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17; u daljnjem tekstu: Uredba), 22. veljače 2018. godine, putem opunomoćenika VITA PROJEKT d.o.o., Ilica 191c, Zagreb, podnio je Zagrebačkoj županiji zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje sustava zaštite desnog zaobalja rijeke Save samoborskog područja - izmjena i dopuna projektne dokumentacije u svrhu izmjena i dopuna lokacijske dozvole. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša kojeg je u veljači 2018. godine izradila ovlaštena pravna osoba VITA PROJEKT d.o.o. iz Zagreba, Ilica 191c, koja ima važeću suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/15-08/20, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-11 od 1. veljače 2018.).

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Zagrebačke županije (u razdoblju od 6. ožujka do 5. travnja 2018.) objavljena je Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje sustava zaštite desnog zaobalja rijeke Save samoborskog područja - izmjena i dopuna projektne dokumentacije u svrhu izmjena i dopuna lokacijske dozvole (KLASA: UP/I-351-03/18-03/01, URBROJ: 238/1-18-02/4-18-2 od 5. ožujka 2018.).

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18 ), odredbe članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Za zahvate navedene u točki 2.2. Priloga III. Uredbe (*Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale*), a vezano za točku 5. (*Izmjena zahvata s Priloga III. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*), postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat zaštite okoliša) navedeno je slijedeće: *Hrvatske vode . započele su izgradnju sustava zaštite desnog zaobalja od velikih voda samoborskog područja, koji obuhvaća građevine i mjere za postizanje zaštite desnog zaobalja od velikih voda, a koje su razvrstane po svom položaju i značenju te predstavljaju funkcionalno nezavisne cjeline koje određuju dinamiku gradnje. Sustav obrane od poplave podijeljen je u tri podsustava: Bregana – Gradna, Gradna – Rakovica i podsustav unutarnje odvodnje. Zbog složenosti i veličine obuhvata gradnje, realizacija zahvata podijeljena je u osam etapa, a radovi su završeni na I., II. i IV. etapi. Predmet ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš je izmjena*

*etape V., na građevinama: zaštitni zid u Prelcima i most preko Rakovice u km 3+113,10, a koja se izvodi na području naselja Strmec, Grad Sveta Nedelja. Postojećom projektno-tehničkom dokumentacijom, zaštitni zid u Prelcima i most preko Rakovice u km 3+113,10 projektirani su s nadvišenjem u odnosu na postojeći most za cca 2,0 m. Na lijevoj obali Rakovice predviđen zaštitni zid duljine cca 184 m, nizvodno i uzvodno od predmetnog mosta. Novo tehničko rješenje sastoji se od zadržavanja stare konstrukcije mosta preko Rakovice u km 3+113,10 te izgradnje montažno demontažne konstrukcije koja štiti lijevo zaobalje na lokaciji samog mosta preko Rakovice.*

Zagrebačka županija je u postupku ocjene o potrebi procjene dopisom od 6. ožujka 2018. (KLASA: UP/I-351-03/18-03/01, URBROJ: 238/1-18-02/4-18-3) zatražila mišljenja od:

1. Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom,
2. Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave vodnoga gospodarstva,
3. Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, Odjela za ocjenu prihvatljivosti zahvata za prirodu,
4. Grada Svete Nedelje.

U daljnjem tijeku postupka zaprimljena su slijedeća mišljenja:

1. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu dostavila je prethodno mišljenje (KLASA: 612-07/18-26/199, URBROJ: 427-07-3-18-2 od 27. ožujka 2018.) u kojem navodi da se predmetni zahvat izgradnje nalazi izvan područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži; „Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15). Najbliže područje ekološke mreže nalazi se oko 1,2 km sjeverno od zahvata, Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS): „HR2001506 Sava uzvodno od Zagreba“. S obzirom na značajke i smještaj zahvata, uz pridržavanje važećih propisa iz zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te da za predmetni zahvat nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom (KLASA: 351-03/18-04/364, URBROJ: 517-06-2-1-2-18-2 od 3. travnja 2016.) navodi u očitovanju da Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike nije tijelo određeno posebnim propisom, ovisno o lokaciji i obilježjima zahvata prema članku 26. Uredbe, koje daje mišljenje o mogućem značajnom negativnom utjecaju na okoliš.

Na predmetni zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prethodne ocjene utjecaja na ekološku mrežu na internetskim stranicama Zagrebačke županije, nisu zaprimljene primjedbe, prijedlozi i mišljenja javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš su sljedeći:

(1) Predmetni zahvat je u skladu sa važećom prostorno-planskom dokumentacijom koja uključuje Prostorni plan Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 3/02, 8/05, 8/07, 4/10, 10/11, 14/12 - pročišćeni tekst, 27/15 i 31/15 – pročišćeni tekst) i Prostorni plan uređenja Grada Svete Nedelje („Glasnik Općine Sveta Nedelja“, broj 3/04 i 4/04 – ispravak Odluke; „Glasnik grada Svete Nedelje“, broj 3/05, 7/05, 7/05 – pročišćeni tekst, 4/06, 7/08 – ispravak odluke, 8/10 – pročišćeni tekst, 8/11 – ispravak Odluke, 7/15 i 10/15 – pročišćeni tekst).

(2) Na lokaciji zahvata nema zaštićenih područja prirode, a prema izvodu iz ekološke mreže Republike Hrvatske, predmetni zahvat se nalazi oko 1,2 km od područja ekološke mreže „HR2001506 Sava uzvodno od Zagreba“, značajno za vrste i stanišne tipove.

(3) Predmetni zahvat, od ušća Rakovice do ušća Bregane, nalazi se pod utjecajem brdskih dijelova slivova desnih savskih pritoka s jedne strane i rijeke Save s druge strane. Izgradnjom auto-ceste Zagreb – Bregana ovo je područje razgraničeno. Odvodnja auto-ceste i njena zaštita od brdskih voda riješena je projektom prometnice, a nizinsko područje na suprotnoj strani, razmjerno guste nastanjenosti (naselja Strmec Samoborski, Prelci, Zlodi, Vrbovec Samoborski, Medsave, Savršćak, Celine Samoborske i Samoborski Otok), nema odgovarajuću zaštitu. Projektom dokumentacijom planiran je sustav zaštite desnog zaobalja od velikih voda samoborskog područja, koji obuhvaća građevine i mjere za postizanje zaštite desnog zaobalja od velikih voda.

(4) Utjecaj izvođenja radova tijekom izgradnje i korištenja zahvata, može se očitovati kroz:

- mogući nepovoljni utjecaj na kvalitetu zraka uslijed povećane emisije čestica prašine u zrak zbog rada strojeva, vozila i opreme. Moguće onečišćenje je privremenog i kratkotrajnog karaktera, ograničeno na vrijeme izvođenja radova i lokaciju samog zahvata;
- mogući nepovoljni utjecaj na klimatske promjene zbog rada građevinskih strojeva, vozila i opreme tijekom izgradnje, zbog emisija stakleničkih plinova. Predmetni zahvat ne zahtjeva veliki broj strojeva, vozila i opreme te se ne očekuju značajne emisije stakleničkih plinova, a time niti značajan utjecaj na klimatske promjene;
- privremeno onečišćenje korita vodotoka, zbog izvođenja radova u neposrednoj blizini, a javlja se u vidu promjena fizikalnih svojstava vode, kao što je zamućenje zbog suspenzije sitnijih frakcija sedimenta. Tijekom izvođenja zemljanih radova na području radnog pojasa uz samu obalu rijeke može doći do pojave erozijskih procesa, koji za rezultat imaju ispiranje i unos zemljanog materijala u vodotok;
- onečišćenje tla uslijed odlaganja građevinskog materijala, viška zemlje ili otpada na površine koje nisu za to predviđene, te je moguća kontaminacija ili pogoršanje fizikalnih i kemijskih parametara okolnog tla. Radovi će se izvoditi primjenom dobre građevinske prakse te pažljivom pripremom i izvođenjem radova na način da se ne oštećuju površine van radnog pojasa;

- povećanu razinu buke koja će biti uzrokovana radom građevinskih strojeva i teretnih vozila. Povećana razina buke bit će lokalnog i privremenog karaktera, ograničena na područje zahvata tijekom radnog vremena u periodu gradnje zahvata;
- nastanak građevinskog i komunalnog otpada tijekom izgradnje i korištenja predmetnog zahvata. Predmetni zahvat se nalazi u koritu rijeke te je opasnost od negativnog utjecaja otpada velika. Sav otpad koji nastaje na lokaciji, zbrinut će se sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom. U odnosu na prethodno tehničko rješenje zaštitnog zida u Prelcima i mosta preko Rakovice u km 3+113,10, opseg radova je smanjen (odustajanjem od izvođenja nadvišenja mosta) čime je utjecaj na stvaranje otpada tijekom izgradnje zahvata ublažen. Tijekom korištenja zahvata neće biti povećanja količina otpada kao što je procijenjeno i za prvo tehničko rješenje.

U skladu s navedenim, uzimajući u obzir sve prepoznate utjecaje, može se zaključiti da uz poštivanje i primjenu propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i održivog gospodarenja otpadom, uz pridržavanje uvjeta i mjera zaštite okoliša navedenih u Elaboratu zaštite okoliša te uz kontinuirani nadzor, zahvat neće imati nepovoljan utjecaj na okoliš.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Zagrebačka županija, sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenila na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je ovo upravno tijelo, sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18), u okviru postupka ocjene o potrebi procjene, provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključila mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18).

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je sukladno članku 92. stavku 4. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18).

Točka V. ovog rješenja, o obvezi objave ovoga rješenja na internet stranicama Zagrebačke županije, utvrđena je člankom 91. stavkom 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18).

**UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike u Zagrebu, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od primitka istog.

Žalba se predaje neposredno ovom Upravnom odjelu ili se šalje poštom putem ovog Upravnog odjela, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik, s upravnom pristojbom u iznosu od 35,00 kn, sukladno članku 4. stavku 1. i članku 5. stavku 1. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16), a prema Tar. br. 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojba („Narodne novine“, broj 8/17 i 37/17).

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je plaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna, sukladno članku 5. stavku 1. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tar. br. 1. i 2. točke 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17 i 37/17).



Viši stručni suradnik za zaštitu okoliša

Marko Pice, dipl.ing.geol.

**DOSTAVITI:**

1. Hrvatske vode, putem opunomoćenika:  
VITA PROJEKT d.o.o., Ilica 191c, 10000 Zagreb.
2. Pismohrana, ovdje.
3. Evidencija, ovdje.

**O TOME OBAVIJEST:**

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.
2. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.
3. Grad Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedelja.