



**REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Odsjek za zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-03/16-03/01
URBROJ: 238/1-18-02/4-16-2
Zagreb, 21. ožujka 2016.

Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 28. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljuje

INFORMACIJU

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prethodne ocjene utjecaja na ekološku mrežu za zahvat „Uređenje vodotoka Rudarska Gradna, rkm 2+380 – 5+060“

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15) i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14, u daljnjem tekstu: Uredba). Za zahvate u točki 2.2. Priloga III. Uredbe (kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale) ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene se provodi, jer nositelj zahvata planira uređenje vodotoka Rudarska Gradna, od retencije Rudarska Gradna do sportske dvorane u Rudama, rkm 2+380 – 5+060.

Nositelj zahvata je pravna osoba Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb.

Lokacija zahvata se nalazi u Zagrebačkoj županiji na području grada Samobora, k.o. Rude. Vodotok Rudarska Gradna je pritok potoka Gradna te pripada slivu Samoborskog gorja.

Sažeti opis zahvata

Hrvatske vode planiraju uređenje srednjeg dijela vodotoka Rudarska Gradna u duljini od 2665 m. Potok je izraženog bujičnog režima tečenja, karakteriziranog naglim porastom vodnog vala u režimu velikih voda, što dovodi do erodibilnih procesa u koritu sa stalnom opasnošću od poplave okolnog područja i ugrožavanja postojeće infrastrukture. Vodotok je jednim dijelom reguliran, no zbog dotrajalosti obloge te taloženja nanosa protočni kapacitet korita je mjestimično nedovoljan da propusti velike vode pa dolazi do izlivanja vode iz korita i plavljenja prometnice, a ugrožava i objekte koji su smješteni uz potok. Postojeće korito potoka na predmetnoj dionici nije stabilno, između postojećih poprečnih objekata i dalje su prisutni erodibilni procesi, čime je ugrožena sigurnost prometnice te stambenih i gospodarskih objekata. Svrha planiranog zahvata je hidrotehničkim zahvatima na potoku urediti režim tečenja na način da korito vodotoka prihvati vodne valove 50-godišnjeg povratnog razdoblja te smanjenje opasnosti od poplava okolnog područja. Zahvat u prostoru regulacije vodotoka Rudarska Gradna predviđa izgradnju sljedećih elemenata: reguliranje vodotoka Rudarska Gradna, osiguranje korita kamenom u betonu, izvedba stepenica sa slapištem, izvedba taložnice i izvedba propusta, a gradnja će se odvijati u 4 faze. Projektirana trasa u potpunosti prati postojeću trasu korita potoka Rudarska Gradna, a na trasi regulacije predviđene su 32 stepenice sa slapištima za umirenje toka vode. Na potezu od stacionaže 2+510 do 2+635 predviđa se izgradnja taložnice površine oko 2.380 m². Volumen taložnice je oko 3.900 m³, što odgovara procijenjenoj godišnjoj količini nanosa za sliv potoka Rudarska Gradna do profila taložnice.

Detalji o zahvatu se nalaze u Elaboratu zaštite okoliša iz veljače 2016. godine, izrađen od ovlaštenika Oikon d.o.o. – Institut za primijenjen u tehnologiju iz Zagreba, koji je objavljen uz ovu Informaciju.

Sažeti opis postupka

Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš temeljem dostavljene dokumentacije i poznatih činjenica, a u skladu s člankom 26. Uredbe. Nositelj zahvata (Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb) je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Sukladno članku 27. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), za zahvate za koje je posebnim propisom kojim se uređuje zaštita okoliša određen postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, prethodna ocjena utjecaja zahvata na ekološku mrežu obavlja se u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o potrebi provedbe postupka procjene utjecaja na okoliš. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S te mišljenja, primjedbe i prijedloge javnosti i zainteresirane javnosti, nadležno tijelo će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva,
2. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine,
3. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu,
4. Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije i
5. Grad Samobor, Upravni odjel za provođenje dokumenata prostornog uređenja i gradnju.

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije pozivom na gornju klasu. Prije donošenja rješenja povodom predmetnog zahtjeva, nadležno tijelo će razmotriti prispjela mišljenja, primjedbe i prijedloge javnosti i zainteresirane javnosti te ostalih nadležnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Zagrebačka županija objavit će na svojim internetskim stranicama (www.zagrebacka-zupanija.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.



Viši stručni suradnik za zaštitu okoliša

Marko Horvatić, dipl.ing.geol.