



**REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**

Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša  
Odsjek za zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-03/26-03/7

URBROJ: 238-18-02/1-26-8

Zagreb, 4. rujna 2026.

Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18, u daljnjem tekstu: Zakon) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) i odredbe članka 6. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14, 3/17 i 48/26; u daljnjem tekstu: Uredba), na zahtjev nositelja zahvata, pravna osoba Hrvatske vode (OIB: 28921383001), Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271/VIII, Zagreb, zastupanog po opunomoćeniku GEOKON-ZAGREB d.d. (OIB: 61600467614), Starotrnjanska 16a, Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Kanal Črnec – čep u desnom nasipu, općina Rugvica, Zagrebačka županija, donosi

**RJEŠENJE**

- I. Za namjeravani zahvat Kanal Črnec – čep u desnom nasipu, općina Rugvica, Zagrebačka županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat Kanal Črnec – čep u desnom nasipu, općina Rugvica, Zagrebačka županija, nije potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Hrvatske vode (OIB: 28921383001), Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271/VIII, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode (OIB: 28921383001), Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271/VIII, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskoj stranici Zagrebačke županije.**

## Obrazloženje

Nositelj zahvata Hrvatske vode (OIB: 28921383001), Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271/VIII, Zagreb (u daljnjem tekstu: Nositelj zahvata), sukladno odredbama članka 82. Zakona i članka 25. stavaka 1. i 3. Uredbe, dana 30. lipnja 2026. godine podnio je putem opunomoćenika GEOKON-ZAGREB d.d. (OIB: 61600467614), Starotrnjanska 16a, Zagreb, zahtjev Gradu Zagrebu, Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Sektoru za ekološku održivost, Odjelu za zaštitu okoliša, zaštitu zraka i zaštitu od buke (u daljnjem tekstu: Grad Zagreb) za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Kanal Črnec – čep u desnom nasipu. Grad Zagreb je dopisom (KLASA: UP/I-351-03/26-002/2, URBROJ: 251-06-21/007-26-2 od 8.7.2026. godine) zaprimljenim 13. srpnja 2026. godine, zahtjev prosljedio na nadležno postupanje ovom upravnom tijelu, s obzirom da se predmetni zahtjev nalazi na području Zagrebačke županije. Uz prosljeđeni zahtjev priložen je i Elaborat zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Elaborat) kojeg je u lipnju 2026. godine (*Verzija 1*) izradila ovlaštena pravna osoba Vodoprivredno-projektni biro d.d., (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik), OIB: 35069807615, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, ovlaštena sukladno rješenju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša uključujući i izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/24-08/2, URBROJ: 517-05-1-1-24-2 od 16. svibnja 2024. godine). Voditeljica izrade elaborata je Ariana Andrić, dipl.ing.građ., univ.spec.oecoling.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 80. stavka 1. Zakona i odredbe članaka 6., 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Za zahvate u točki 2.5. Priloga III. Uredbe (*Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale*) ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

O zahtjevu Nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Zagrebačke županije objavljena je Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Kanal Črnec – čep u desnom nasipu, općina Rugvica, Zagrebačka županija (KLASA: UP/I-351-03/26-03/7, URBROJ: 238-18-02/1-26-2 od 28. srpnja 2026. godine). Uz navedenu Informaciju objavljen je i Elaborat.

U Elaboratu zaštite okoliša navedeno je, u bitnom, slijedeće: *Hrvatske vode namjeravanim zahvatom planiraju izgradnju cijevnog propusta (čepa) sa žabljim poklopcem u stac. km 2+683, radi povezivanja postojećih melioracijskih kanala s kanalom Črnec te osiguranja funkcionalne odvodnje okolnog područja. Propust je projektiran ukupne duljine  $L = 24.5$  m, a izvodi se od*

gotovih armiranobetonskih cijevi unutarnjeg promjera DN 1000 mm. Kota dna ulaza propusta je na 98,04 m n.m., a kota dna izlaza propusta na 97,90 m n.m uz uzdužni pad propusta od približno 1,02 %. Spojevi cijevi izvode se vodonepropusno uporabom tvorničkih brtvenih elemenata. Na ulaznom i izlaznom dijelu propusta izvode se armiranobetonski upornjaci s bočnim krilnim zidovima radi zaštite nasipa, stabilizacije pokosa i sprječavanja ispiranja materijala oko propusta. Na izlaznoj strani propusta predviđena je ugradnja žabljeg poklopca koji se izvodi od pocinčanog čelika ili nehrđajućeg čelika, s antikorozivnom zaštitom i sustavom ovjesa koji omogućuje automatsko otvaranje pri istjecanju vode te zatvaranje pri pojavi povratnog toka iz kanala Črnc. Cilj uređenja dionice kanala Črnc na području k.o. Okunščak je uspostava povezanosti dvaju postojećih melioracijskih kanala te poboljšanje uvjeta odvodnje na širem području zahvata. Spajanjem melioracijskih kanala 1 i 2 te usmjeravanjem odvodnje kroz cijevni propust (čep) u kanal Črnc omogućit će se nesmetano otjecanje prikupljenih voda, poboljšati protočnost sustava i osigurati odgovarajući kapacitet za prihvata i odvodnju voda tijekom nepovoljnih hidroloških uvjeta. Postojeći melioracijski kanali 1 i 2 u zaobalju kanala Črnc, usmjerit će se prema zajedničkoj najnižoj točki terena na kojoj je predviđena izvedba čepa.

Zagrebačka županija je u postupku ocjene o potrebi procjene dopisom od 28. srpnja 2026. godine (KLASA: UP/I-351-03/26-03/7, URBROJ: 238-18-02/1-26-3), a sukladno članku 83. Zakona i članku 26. Uredbe, zatražila mišljenja od:

1. Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora;
2. Općine Rugvica.

Također, sukladno članku 26. stavku 2. Uredbe te odredbama članka 27 stavka 1., 29. stavka 2. i 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode. („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23), dana 28. srpnja 2026. godine podnesen je zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/26-03/7, URBROJ: 238-18-02/1-26-4) Zagrebačkoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjeku za zaštitu okoliša, za provođenjem postupka prethodne ocjene utjecaja predmetnog zahvata na ekološku mrežu i izdavanje obvezujućeg mišljenja.

U daljnjem tijeku postupka zaprimljena su sljedeća mišljenja:

1. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša dostavio je obvezujuće mišljenje (KLASA: 352-01/26-02/52, URBROJ: 238-18-02/5-26-2 od 28. srpnja 2026. godine) da je prethodnom ocjenom prihvatljivosti za ekološku mrežu isključena mogućnost značajnog negativnog utjecaja planiranog zahvata Kanal Črnc – čep u desnom nasipu na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je utvrđeno da planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti.
2. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, dopisom (KLASA: 325-11/26-04/250, URBROJ: 517-05-1-1-2-26-2) od 7. kolovoza 2026.



godine dalo je mišljenje da pregledom dostavljene dokumentacije i uvidom u studijsko-plansku dokumentaciju vodnoga gospodarstva za navedeni zahvat u prostoru, s vodnogospodarskog stajališta, nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, jer se ne očekuje negativan utjecaj predmetnog zahvata na stanje vodnih tijela.

Na predmetni zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prethodne ocjene utjecaja na ekološku mrežu na internetskoj stranici Zagrebačke županije, nisu zaprimljene primjedbe, prijedlozi i mišljenja javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš su sljedeći:

- (1) Planiranim zahvatom će se povezati postojeći melioracijski kanali s kanalom Črnec čime će se osigurati funkcionalna odvodnja, nesmetano otjecanje vode tijekom nepovoljnih hidroloških uvjeta te smanjiti mogućnost plavljenja okolnih poljoprivrednih površina.
- (2) Tijela određena prema posebnim propisima, od kojih je zatraženo mišljenje o potrebi provedbe postupka procjene utjecaja na okoliš za predmetni zahvat, su se nedvojbeno očitovala da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na okoliš.
- (3) Planirani zahvat se ne nalazi izvan područja ekološke mreže, a prethodnom ocjenom prihvatljivosti za ekološku mrežu isključena mogućnost značajnog negativnog utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je utvrđeno da planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti.
- (4) Prilikom izvođenja predmetnog zahvata može doći do kratkotrajnog i privremenog onečišćenja zraka prašinom i izgaranjem fosilnih goriva, izazvanog radovima i mehanizacijom. Nakon prestanka radova negativni utjecaj na zrak će nestati, bez trajnih posljedica na kvalitetu zraka.
- (5) Radovi na izgradnji cijevnog propusta izazvat će privremeno zamućivanje dijela toka melioracijskog kalana Črnec, no završetkom radova očekuje se povratak kakvoće vode u prvobitno stanje te je utjecaj na vode privremenog karaktera bez utjecaja na kemijsko stanje.
- (6) S obzirom da planirani zahvat neće uzrokovati bitne emisije stakleničkih plinova, ne očekuje se značajan negativni utjecaj zahvata na klimatske promjene.
- (7) Tijekom izvođenja radova doći će do povećanja razine buke u području zahvata, ali uz poštivanje ograničenja određenih Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka („Narodne novine“, broj 143/21), utjecaj zahvata na razinu buke je prihvatljiv.

(8) Radovi na izgradnji cijevnog propusta stvorit će otpadnu ambalažu, otpadna ulja, građevinski i komunalni otpad. Gradilište će se organizirati na način da se otpadom gospodari sukladno važećim propisima, a koji otpad će se predavati ovlaštenim sakupljačima otpada.

(9) Realizacija planiranog zahvata imat će pozitivan utjecaj na stanovništvo u smislu poboljšanja melioracijskih uvjeta na okolnim poljoprivrednim površinama.

U skladu s navedenim, uzimajući u obzir sve prepoznate utjecaje, može se zaključiti da uz poštivanje i primjenu odredbi propisanih zakonima i propisima donesenih na osnovu istih, uz pridržavanje mjera i uvjeta zaštite okoliša navedenih u Elaboratu, zahvat neće imati nepovoljan utjecaj na okoliš.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Zagrebačka županija, sukladno članku 78. stavku 2. Zakona i članku 24. stavku 1. Uredbe, ocijenila na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Zagrebačka županija, sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23), u okviru postupka ocjene o potrebi procjene, provela prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključila mogućnost značajnog negativnog utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je utvrđeno da planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona.

Točka V. ovog rješenja, o obvezi objave ovoga rješenja na internet stranicama Zagrebačke županije, utvrđena je člankom 91. stavkom 2. Zakona.

Upravna pristojba na zahtjev u iznosu od 2,65 eura i ovo rješenje u iznosu od 6,64 eura je propisno naplaćena sukladno članku 5. stavku 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16 i 114/22), a prema Tar. br. 1. i 2. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 156/22 i 130/25).


#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Protiv ovog Rješenja moguće je izjaviti žalbu Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 15 dana po njegovom primitku.



Žalba se predaje neposredno ovom Upravnom odjelu ili se šalje poštom putem ovog Upravnog odjela, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik, s upravnom pristojbom u iznosu od 6,64 eura sukladno članku 4. stavku 1. i članku 5. stavku 1. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16 i 114/22), a prema Tar. br. 3. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 156/22 i 130/25).

Voditelj Odsjeka za zaštitu okoliša  
Marko Prce, dipl.ing.geol.



**Dostaviti:**

1. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271/VIII, 10000 Zagreb, putem opunomoćenika GEOKON-ZAGREB d.d., Starotrnjanska 16a, 10000 Zagreb,
2. Internet stranica Zagrebačke županije, ovdje,
3. U spis predmeta.

**O tome obavijest:**

1. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
2. Općina Rugvica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 10372 Rugvica.