



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Odsjek za zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-03/16-03/01

URBROJ: 238/1-18-02/4-16-10

Zagreb, 5. svibnja 2016.

Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 *Zakon o gradnji – članak 202. i 78/15*) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 6. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata pravne osobe za upravljanje vodama HRVATSKE VODE, VGO za Gornju Savu, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271, putem opunomoćenika Oikon d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju, Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Uređenje vodotoka Rudarska Gradna, rkm 2+380 – 5+060“, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat - uređenje vodotoka Rudarska Gradna, rkm 2+380 – 5+060 - nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat - uređenje vodotoka Rudarska Gradna, rkm 2+380 – 5+060 - nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje se ukida ukoliko nositelj zahvata, HRVATSKE VODE, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata HRVATSKE VODE, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Zagrebačke županije.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata HRVATSKE VODE, VGO za Gornju Savu, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 *Zakon o gradnji – članak 202. i 78/15*) i članka 25. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), 15. ožujka 2016. godine, putem opunomoćenika Oikon d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju, Trg senjskih uskoka 1-2,

Zagreb, podnio je Zagrebačkoj županiji zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat uređenja vodotoka Rudarska Gradna, rkm 2+380 – 5+060. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša kojeg je u veljači 2016. godine izradila ovlaštena pravna osoba Oikon d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju, Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb, koja ima važeću suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/84, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-2 od 9. listopada 2013., KLASA: UP/I-351-02/13-08/139, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-4 od 22. studenog 2013., KLASA: UP/I-351-02/13-08/139, URBROJ: 517-06-2-2-2-14-4 od 18. travnja 2014., KLASA: UP/I-351-02/13-08/84, URBROJ: 517-06-2-2-2-14-6 od 31. ožujka 2014. KLASA: UP/I-351-02/13-08/139, URBROJ: 517-06-2-1-2-14-8 od 12. rujna 2014., KLASA: UP/I-351-02/13-08/84, URBROJ: 517-06-2-1-2-14-6 od 2. listopada 2014. i KLASA: UP/I-351-02/13-08/84, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-7 od 22. veljače 2016.).

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Zagrebačke županije (u razdoblju od 21. ožujka 2016. do 21. travnja 2016.) objavljena je Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Uređenje vodotoka Rudarska Gradna, rkm 2+380 – 5+060“ (KLASA: UP/I-351-03/16-03/01, URBROJ: 238/1-18-02/4-16-2 od 21. ožujka 2016.).

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 *Zakon o gradnji – članak 202.* i 78/15), odredbe članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14; u daljnjem tekstu Uredba). Za zahvate navedene u točki 2.2. Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplave i erozije obale Priloga III. Uredbe, postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat zaštite okoliša) navedeno je slijedeće: Hrvatske vode planiraju uređenje srednjeg dijela vodotoka Rudarska Gradna u duljini od 2665 m. Potok je izraženog bujičnog režima tečenja, karakteriziranog naglim porastom vodnog vala u režimu velikih voda, što dovodi do erodibilnih procesa u koritu sa stalnom opasnošću od poplave okolnog područja i ugrožavanja postojeće infrastrukture. Vodotok je jednim dijelom reguliran, no zbog dotrajalosti obloge te taloženja nanosa protočni kapacitet korita je mjestimično nedovoljan da propusti velike vode pa dolazi do izlivanja vode iz korita i plavljenja prometnice, a ugrožava i objekte koji su smješteni uz potok. Postojeće korito potoka na predmetnoj dionici nije stabilno, između postojećih poprečnih objekata i dalje su prisutni erodibilni procesi, čime je ugrožena sigurnost prometnice te stambenih i gospodarskih objekata. Svrha planiranog zahvata je hidrotehničkim zahvatima na potoku urediti režim tečenja na način da korito vodotoka prihvati vodne valove 50-godišnjeg povratnog razdoblja te smanjenje opasnosti od poplava okolnog područja. Zahvat u prostoru regulacije vodotoka Rudarska Gradna predviđa izgradnju sljedećih elemenata: reguliranje

vodotoka Rudarska Gradna, osiguranje korita kamenom u betonu, izvedba stepenica sa slapištem, izvedba taložnice i izvedba propusta, a gradnja će se odvijati u 4 faze. Projektirana trasa u potpunosti prati postojeću trasu korita potoka Rudarska Gradna, a na trasi regulacije predviđene su 32 stepenice sa slapištima za umirenje toka vode. Raspored planiranih stepenica podudara se s rasporedom postojećih stepenica na trasi vodotoka uz izuzetak stepenica 19, 28, 30 i 31. Da bi se održao kontinuitet prethodnih regulacijskih zahvata, a osim zbog primarnog zahtjeva osiguranja stabilnosti obala i ublažavanja bujičnog tečenja, te kako bi se oblikovno i izgledom objekti prilagodili prirodnom okolišu, izabran je kamen kao građevni materijal za završnu obradu vidljivih dijelova objekata, dok su objekti tipizirani. Na potezu od stacionaže 2+510 do 2+635 predviđa se izgradnja taložnice površine oko 2.380 m². Volumen taložnice je oko 3.900 m³, što odgovara procijenjenoj godišnjoj količini nanosa za sliv potoka Rudarska Gradna do profila taložnice.

Zagrebačka županija je u postupku ocjene o potrebi procjene zatražila mišljenja od Grada Samobora – Upravnog odjela za provođenje dokumenata prostornog uređenja i gradnju (KLASA: UP/I-351-03/16-03/01, URBROJ: 238/1-18-02/4-16-3 od 21. ožujka 2016.), Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (KLASA: UP/I-351-03/16-03/01, URBROJ: 238/1-18-02/4-16-4 od 21. ožujka 2016), Ministarstva kulture – Uprave za zaštitu kulturne baštine (KLASA: UP/I-351-03/16-03/01, URBROJ: 238/1-18-02/4-16-5 od 21. ožujka 2016), Ministarstva poljoprivrede – Uprave vodnoga gospodarstva (KLASA: UP/I-351-03/16-03/01, URBROJ: 238/1-18-02/4-16-6 od 21. ožujka 2016) i Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije (KLASA: UP/I-351-03/16-03/01, URBROJ: 238/1-18-02/4-16-7 od 21. ožujka 2016).

U daljnjem tijeku postupka zaprimljena su slijedeća mišljenja:

1. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu dostavila je prethodno mišljenje (KLASA: 612-07/16-38/231, URBROJ: 427-07-3-16-2 od 29. ožujka 2016. godine) u kojem se navodi da se planirani zahvat uređenja srednjeg dijela vodotoka Rudarska Gradna, u duljini od 2665 metara, ne nalazi unutar područja ekološke mreže. S obzirom na smještaj i značajke zahvata, Prethodnom ocjenom zahvata može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te da za zahvat uređenja vodotoka Rudarska Gradna nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
2. Ministarstvo kulture – Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zagrebu dostavilo je mišljenje (KLASA: 612-08/16-11/0015, URBROJ: 532-04-02-01/05-16-2 od 25. travnja 2016. godine) u kojem se navodi da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš. U postupku utvrđivanja posebnih uvjeta lokacijske dozvole za navedene zahvate u prostoru, potrebno je Konzervatorskom odjelu u Zagrebu dostaviti idejni projekt na ishodu posebnih uvjeta zaštite kulturne baštine.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš su slijedeći:

Planirani zahvat je u skladu sa važećom prostorno-planskom dokumentacijom koja uključuje Prostorni plan Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 3/02, 8/05, 8/07, 4/10, 10/11, 14/12 - pročišćeni tekst i 27/15) i Prostorni plan uređenja Grada Samobora („Službene vijesti Grada Samobora“, broj 7/06, 7/07, 3/14 i 2/15). Prostorni plan Zagrebačke županije u poglavlju 6. *Uvjeti utvrđivanja prometnih i drugih infrastrukturnih sustava u prostoru*, 6.3. *Vodnogospodarski sustav*, 6.3.1. *Zaštitne i regulacijske građevine*, u članku 114. - 118. propisuje način uređivanja vodnog dobra u kojem se navodi je ono od interesa za Republiku Hrvatsku, da je za zaštitu od štetnog djelovanja voda dozvoljeno izvoditi regulacijske zahvate i korekcije korita pod uvjetima definirano tim Planom. U članku 116. navodi se da je na područjima djelovanja erozijskih procesa potrebno provoditi aktivnosti za sprečavanje i sanaciju tih procesa.

U Prostornom planu uređenja Grada Samobora u odredbama za provođenje, u članku 152. se navodi: „*U svrhu zaštite od bujičnih poplava i pripadajućih erozijskih procesa mogu se planirati i izvoditi zaštitne vodne građevine (retencije i uređenja korita, izraditi kaskade), izvoditi zaštitni radovi (pošumljavanje, održavanje vegetacije, trasiranje, krčenje raslinja, čišćenje korita i sl.), te provoditi mjere zaštite (ograničavanje sječe, zabrana i ograničenje vađenja mineralnih sirovina, zabrana odlaganja otpadnih tvari, odgovarajući način korištenja poljoprivrednog i drugog zemljišta i druge odgovarajuće mjere)*“. Također, u članku 153. se navodi: „*Regulacija potoka i gradnja zaštitnih građevina treba se izvoditi s kamenom oblogom, a samo iznimno upotrebom betona. Pri regulaciji treba sačuvati prirodni tok potoka uz očuvanje i sadnju autohtone vegetacije. Za sve zaštitne i regulacijske građevine treba ishoditi lokacijsku dozvolu kojom će se odrediti posebni uvjeti zaštite i uklapanje u krajolik.*“

Na lokaciji zahvata nema zaštićenih područja prirode, a prema izvodu iz ekološke mreže Republike Hrvatske, planirani zahvat se nalazi u blizini područja ekološke mreže: HR2000586 *Žumberak- Samoborsko gorje* i HR2001178 *Vugrinova špilja*. Zahvat se nalazi na području Samoborskog gorja, blizu granice Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje.

Utjecaj izvođenja radova tijekom uređenja vodotoka, može se očitovati kroz: (1) onečišćenje površinskih i podzemnih voda ugljikovodicima goriva i maziva iz radnih strojeva i vozila uslijed neodgovarajuće organizacije građenja odnosno akcidenata (izlijevanje maziva iz građevinskih strojeva, kvarovi strojeva, itd) umanjit će se pravilnim skladištenjem goriva i maziva te dovoženjem goriva u cisterni za gorivo i pretakanjem na izgrađenom nepropusnom platou, koji ima separator ulja i masti, (2) utjecaj na tlo u vidu prenamjene manjih površina pod postojećom vegetacijom uslijed pripreme, izgradnje, korištenja i održavanja predmetnog zahvata, (3) promjene u fizičkoj strukturi krajobraza, te (4) narušavanje kvalitete vodenih i kopnenih staništa uslijed fizičke promjene korita te privremenog onečišćenja, zamućenja ili vibracija tijekom izvođenja radova, ispušnih plinova i prašine te povećanog kretanja vozila i radnika.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Zagrebačka županija, sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 *Zakon o gradnji* –

članak 202. i 78/15) i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenila, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Zagrebačka županija, sukladno članku 77. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 *Zakon o gradnji – članak 202. i 78/15*) i članku 30. stavku 9. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, isključila mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 *Zakon o gradnji – članak 202. i 78/15*).

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je sukladno članku 92. stavku 4. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 *Zakon o gradnji – članak 202. i 78/15*).

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave ovoga rješenja na internet stranicama Zagrebačke županije, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 *Zakon o gradnji – članak 202. i 78/15*). U vezi informacije o zahtjevu objavljene na stranicama Zagrebačke županije, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode u Zagrebu, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od primitka istog. Žalba se predaje neposredno ovom Upravnom odjelu ili se šalje poštom putem ovog Upravnog odjela, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik, sa upravnom pristojbom u iznosu od 50,00 kn, prema Tar.br.3. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, , 66/99, 145/99, 30/2000, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12 i 19/13, 80/13, 40/14 i 69/14).

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kn prema Tar.br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, , 66/99, 145/99, 30/2000, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12 i 19/13, 80/13, 40/14 i 69/14).



Viši stručni suradnik za zaštitu okoliša

Marko Prce, dipl.ing.geol.

DOSTAVITI:

1. Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb, putem opunomoćenika Oikon d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju, Trg senjskih uskoka 1-2, 10000 Zagreb,
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
3. Pismohrana, ovdje,
4. Evidencija, ovdje.

O TOME OBAVIJEST:

1. Grad Samobor, Upravni odjel za provođenje dokumenata prostornog uređenja i gradnju Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor