

ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM

RADIN-GRAFIKA d.o.o., Gospodarska 9, 10431 Sveta Nedelja
za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpada postupkom S i
djelatnosti oporabe otpada postupkom R13
za NEOPASNI OTPAD
na lokaciji gospodarenja otpadom
Sveta Nedjelja, Gospodarska 9, k.č. 286 k.o. SVETA NEDELJA



ANT d.o.o., Medarska 69, 10090 Zagreb
tel/fax: +385 1 3863 391 • e-mail: ant@ant.hr • www.ant.hr

Nositelj izrade: dr. sc. Dijana Vuletić
Mjesto i datum izrade: Zagreb, 18. prosinca 2017.
Verzija: 1

Dozvola za gospodarenje otpadom:

KLASA:	Zagrebačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
URBROJ:	
DATUM:	
PRIMJERAK ELABORATA: /	
	M.P.

KAZALO

I.	Podaci o izrađivaču, podnositelju zahtjeva i lokaciji gospodarenja otpadom.....	3
II.	Popis postupaka gospodarenja otpadom, pripadajućih tehnoloških procesa, vrsta i količina otpada.....	5
	Tablica 1. Procesi i kapaciteti procesa po postupcima.....	5
	Tablica 2. Vrste otpada po postupcima.....	5
	Tablica 3. Dopuštena količina otpada koja se može nalaziti na lokaciji	5
	Tablica 4. Svrha koja se postiže obavljanjem postupaka.....	5
III.	Uvjeti za obavljanje postupka gospodarenja otpadom	6
	Tablica 5.1. Opći uvjeti	6
	Tablica 5.2. Posebni uvjeti.....	7
IV.	Tehnološki procesi.....	10
	a) Metode obavljanja tehnoloških procesa	10
	Tablica 6.A1. Prikupljanje otpada.....	10
	Tablica 6.A2. Prihvat otpada.....	12
	Tablica 6.A3. Skladištenje otpada.....	14
	b) Obveze praćenja emisija i ostale obveze	15
	Tablica 7.....	15
V.	Nacrt prostornog razmještaja tehnoloških procesa	16
VI.	Sheme tehnoloških procesa.....	18
VII.	Mjere nakon zatvaranja, odnosno prestanka obavljanja postupka za koje je izdana dozvola	19
VIII.	Izračuni	20

I. PODACI O IZRAĐIVAČU, PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI GOSPODARENJA OTPADOM

NOSITELJ IZRADE ELABORATA

IME I PREZIME	Dijana Vuletić		
OIB	35169736033		
ZVANJE I STRUČNA SPREMA	Dr.sc. Znanstveni savjetnik, dipl. ing. šumarstva		
NAZIV KOMORE	Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne industrije		
TELEFON	01 6273010	E-POŠTA	dijanav@sumins.hr
MOBITEL	098 324226	TELEFAKS	01 6273035

SURADNICI NOSITELJA IZRADE ELABORATA

IME I PREZIME	Zlatko Grčić		
OIB	87382078178		
ZVANJE I STRUČNA SPREMA	mag. biol.		
TELEFON	01/3863391	E-POŠTA	ant@ant.hr
MOBITEL	091/2643082	TELEFAKS	01/3863391

IME I PREZIME	Borjan Svetina		
OIB	72763322316		
ZVANJE I STRUČNA SPREMA	dipl. ing. geol.		
TELEFON	01/3863391	E-POŠTA	ant@ant.hr
MOBITEL	091/4847740	TELEFAKS	01/3863391

IME I PREZIME	Tomislav Malešević		
OIB	63820210050		
ZVANJE I STRUČNA SPREMA	mag. chem.		
TELEFON	01/3863391	E-POŠTA	ant@ant.hr
MOBITEL	091/6550209	TELEFAKS	01/3863391

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA ZA ISHOĐENJE DOZVOLE

TVRTKA	RADIN-GRAFIKA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu		
OIB	51934286030		
SJEDIŠTE			
MJESTO	Sveta Nedelja	BROJ POŠTE	10431
ULICA I BROJ	Gospodarska 9	ŽUPANIJA	Zagrebačka
TELEFON	01 7772 232	E-POŠTA	sasa.horvat-grujic@radin-grafika.hr
MOBITEL		TELEFAKS	01 7772 673

LOKACIJA GOSPODARENJA OTPADOM

MJESTO	Sveta Nedelja	BROJ POŠTE	10431
ULICA I BROJ	Gospodarska 9	ŽUPANIJA	Zagrebačka

PODACI IZ KATASTRA

K. O.	Sveta Nedelja
K. Č. BR.	286

PODACI IZ ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ODJELA

K.O.	338354, SVETA NEDELJA - ZONA I
ZK. UL. BR	2805
ZK. Č. BR.	286

II. POPIS POSTUPAKA GOSPODARENJA OTPADOM, PRIPADAJUĆIH TEHNOLOŠKIH PROCESA, VRSTA I KOLIČINA OTPADA

Tablica 1. Procesi i kapaciteti procesa po postupcima

br.	POSTUPAK	OZNAKA PROCESA	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	KAPACITET PROCESA
1	S	A1	Prikupljanje otpada	∞
		A2	Prihvat otpada	90 t/god
	R13	A3	Skladištenje otpada	180 m ³

Tablica 2. Vrste otpada po postupcima

br.	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	POSTUPAK						KAPACITET POSTUPKA
			S	IS	PU	PP	R	D	
1	15 01 01	papirna i kartonska ambalaža	X						∞
		papirna i kartonska ambalaža					13		45 t
2	19 12 01	papir i karton	X						∞
		papir i karton					13		45 t
3	20 01 01	papir i karton	X						∞
		papir i karton					13		45 t

Tablica 3. Dopuštena količina otpada koja se može nalaziti na lokaciji

br.	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	DOPUŠTENA KOLIČINA
1	15 01 01	papirna i kartonska ambalaža	45
2	19 12 01	papir i karton	45
3	20 01 01	papir i karton	45

Ukupna količina svih vrsta otpada iz Tablice 3. koja je u jednom trenutku dopuštena na lokaciji gospodarenja otpadom iznosi: 45 t.

Tablica 4. Svrha koja se postiže obavljanjem postupaka

br.	OZNAKA POSTUPKA	SVRHA
1	S	Očuvanje okoliša od onečišćenja otpadom.
2	R13	Racionalizacija troškova prijevoza otpada na oporabu.

III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM

Tablica 5.1. Opći uvjeti

Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 117/2017.)

Članak 6. Pravilnika o gospodarenju otpadom	
(1) Opći uvjeti kojima mora udovoljiti građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: građevina) su:	
Opći uvjet	– da je onemogućeno istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more
Način ispunjavanja	Na predmetnoj lokaciji gospodari se isključivo s krutim otpadom i to u zatvorenoj građevini čime oborinska voda ne dolazi u doticaj s otpadom.
Opći uvjet	– da je onemogućeno raznošenje otpada u okoliš, odnosno da je onemogućeno njegovo razlijevanje i ispuštanje u okoliš
Način ispunjavanja	Na predmetnoj lokaciji gospodari se isključivo s krutim otpadom, i to u zatvorenoj građevini čime je onemogućeno raznošenje otpada u okoliš.
Opći uvjet	– da građevina ima podnu površinu otpornu na djelovanje otpada
Način ispunjavanja	Podna površina unutar građevine je betonska te je otporna na djelovanje otpada koji se u njoj skladišti.
Opći uvjet	– da je neovlaštenim osobama onemogućen pristup otpadu
Način ispunjavanja	Lokacija gospodarenja otpadom je ograđena ogradom. Osim navedenog otpadom se gospodari i u zatvorenoj građevini čija se ulazna vrata zatvaraju i zaključavaju izvan radnog vremena. Tijekom radnog vremena, djelatnici prisutni na lokaciji se brinu da se neovlaštene osobe ne zadržavaju na lokaciji gospodarenja otpadom.
Opći uvjet	– da je lokacija gospodarenja otpadom opremljena uređajima, opremom i sredstvima za dojavu i gašenje požara
Način ispunjavanja	U građevini u kojoj se gospodari otpadom izvedena je instalacija protupožarnih prskalica s vatrodojavom te su raspoređeni aparati za gašenje požara.
Opći uvjet	– da su na vidljivom i pristupačnom mjestu obavljanja tehnološkog procesa postavljene upute za rad
Način ispunjavanja	Na vidljivim i pristupačnim mjestima obavljanja tehnoloških procesa postavljene su upute za rad.
Opći uvjet	– da je mjesto obavljanja tehnološkog procesa opremljeno rasvjetom
Način ispunjavanja	Građevina u kojoj se gospodari otpadom opremljena je električnom rasvjetom. Rasvjeta obuhvaća sva mjesta obavljanja tehnoloških procesa gospodarenja otpadom koji se odvijaju na lokaciji.
Opći uvjet	– da je lokacija gospodarenja otpadom označena sukladno ovom Pravilniku
Način ispunjavanja	Obavijest o namjeri ishoda dozvole za gospodarenje otpadom istaknuta je na glavnom ulazu u građevinu u kojoj se gospodari otpadom, na vidljivom i pristupačnom mjestu te sadrži sve podatke propisane člankom 25. Pravilnika: <ul style="list-style-type: none"> – ime podnositelja zahtjeva – ime/naziv vlasnika građevine – ime nositelja izrade elaborata – djelatnost i vrste otpada za koje je podnesen zahtjev – naziv tijela koje provodi postupak

	<ul style="list-style-type: none"> – klasifikacijsku oznaku zahtjeva – datum podnošenja zahtjeva.
Opći uvjet	– da je do lokacije gospodarenja otpadom omogućen nesmetan pristup vozilu i
Način ispunjavanja	Do građevine je omogućen nesmetan pristup vozilu asfaltiranim površinama.
Opći uvjet	– da je lokacija gospodarenja otpadom opremljena s opremom i sredstvima za čišćenje rasutog i razlivenog otpada ovisno o kemijskim i fizikalnim svojstvima otpada.
Način ispunjavanja	Na predmetnoj lokaciji gospodari se isključivo krutim neopasnim otpadom. Kao oprema za čišćenje rasutog otpada koriste se lopate, metle te rukavice.

Tablica 5.2. Posebni uvjeti

Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 117/2017.)

Članak 7. Pravilnika o gospodarenju otpadom	
Posebni uvjet	(1) Posebni uvjet za postupak gospodarenja otpadom koji je dio djelatnosti sakupljanja otpada je upis u Očevidnik prijevoznika otpada ili ugovor o usluzi prijevoza otpada s osobom upisanom u Očevidnik prijevoznika otpada.
Način ispunjavanja	Tvrtka RADIN-GRAFIKA d.o.o. upisana je u Očevidnik prijevoznika otpada (Broj upisa: PRV-224, Potvrda o upisu u Očevidnik prijevoznika otpada, KLASA: 351-02/14-22/28, URBROJ: 517-06-3-1-2-14-4, Zagreb, 22. SVIBNJA 2014.)

Članak 8. Pravilnika o gospodarenju otpadom	
Posebni uvjet	(1) Otpad se mora prikupljati vozilom koje je opremljeno s opremom koja onemogućava rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa.
Način ispunjavanja	Otpad se prikuplja zatvorenim teretnim vozilima čime je onemogućeno rasipanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa.

Članak 9. Pravilnika o gospodarenju otpadom	
Posebni uvjet	(2) Provjerom dokumentacije o otpadu mora se utvrditi cjelovitost i ispravnost propisane prateće dokumentacije otpada kojeg se preuzima.
Način ispunjavanja	Prilikom prihvata otpada djelatnici tvrtke RADIN-GRAFIKA d.o.o. vizualno provjeravaju cjelovitost i ispravnost pripadajućih pratećih listova.
Posebni uvjet	(3) Vizualnim pregledom otpada utvrđuje se odgovara li otpad koji se preuzima pratećoj dokumentaciji.
Način ispunjavanja	Djelatnici tvrtke RADIN-GRAFIKA d.o.o. prilikom prihvata otpada vizualnim pregledom provjeravaju odgovara li otpad pripadajućim pratećim listovima.

Članak 10. Pravilnika o gospodarenju otpadom	
Posebni uvjet	(1) Tehnološki proces skladištenja otpada mora se obavljati na način da se otpad skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju.
Način ispunjavanja	Na lokaciji gospodarenja otpadom otpad se skladišti odvojeno po vrsti, a skladišti se samo kruti neopasni otpad.

Posebni uvjet	<p>(3) Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada mora biti opremljeno primarnim spremnicima za skladištenje otpada koji moraju biti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – izrađeni od materijala otpornog na djelovanje uskladištenog otpada – izrađeni na način koji omogućava sigurno punjenje, pražnjenje, odzračivanje, uzimanje uzoraka i po potrebi nepropusno zatvaranje i – označeni čitljivom oznakom koja sadrži podatke o nazivu posjednika otpada, ključni broj i naziv otpada te u slučaju opasnog otpada, oznaku odgovarajućeg opasnog svojstva otpada. <p>(12) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako tehnološki proces skladištenja otpada uključuje samo skladištenje krutog otpada, skladište u kojem se obavlja takav tehnološki proces ne mora biti opremljeno primarnim spremnicima već se takav otpad može skladištiti u rasutom stanju, ako se Elaboratom iznesu i obrazlože razlozi koji opravdavaju obavljanje takvog tehnološkog procesa skladištenja bez upotrebe spremnika, odnosno ako je to propisano posebnim propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.</p>
Način ispunjavanja	Na predmetnoj lokaciji gospodari se isključivo krutim neopasnim otpadom. Otpad se skladišti u kutijama ili jumbo vrećama poslaganima na palete te omotanim stretch folijom radi veće stabilnosti pri skladištenju i prijevozu. Svako pakiranje (paleta) označena je čitljivom oznakom s podacima o posjedniku otpada, ključnom broju i nazivu otpada, početku skladištenja otpada i nazivu proizvođača otpada.
Posebni uvjet	(4) Podna površina skladišta mora biti lako periva i otporna na djelovanje otpada koji se skladišti.
Način ispunjavanja	Podnu površinu čini beton koji je otporan na djelovanje otpada koji se skladišti te je lako periv.
Posebni uvjet	(5) Skladište mora biti opremljeno ventilacijom.
Način ispunjavanja	Skladište je opremljeno prirodnom ventilacijom.

Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži („Narodne novine“, br. 88/2015., 78/2016., 116/2017.)

Članak 18. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži	
Posebni uvjet	(4) Sakupljač je obavezan sakupljenu otpadnu ambalažu predati obrađivaču koji ima sklopljen ugovor s Fondom o obavljanju usluge obrade otpadne ambalaže.
Način ispunjavanja	RADIN-GRAFIKA d.o.o. će sakupljenu otpadnu ambalažu predati isključivo obrađivaču koji ima sklopljen ugovor s Fondom o obavljanju usluge obrade otpadne ambalaže.
Posebni uvjet	(5) Sakupljač je obavezan voditi evidenciju o odvojeno sakupljenim količinama otpadne ambalaže po vrsti materijala i predanim obrađivaču, te stanju skladišta otpadne ambalaže, a podatke iz evidencije jednom mjesečno za prethodni mjesec dostaviti u Registar na obrascu Izvješće o sakupljenoj otpadnoj ambalaži (u daljnjem tekstu: Obrazac AO4) iz Priloga VIII. ovoga Pravilnika.
Način ispunjavanja	RADIN-GRAFIKA d.o.o. će voditi propisanu evidenciju o sakupljenoj otpadnoj ambalaži, i dostavljati Izvješće o sakupljenoj otpadnoj ambalaži u Registar gospodarenja posebnim kategorijama otpada nakon uspostave istog.

Članak 19. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži	
Posebni uvjet	(1) Sakupljač je obavezan po pozivu pravne osobe i fizičke osobe – obrtnika koji su u posjedu otpadne ambalaže preuzeti odvojeno prikupljenu otpadnu ambalažu.
Način ispunjavanja	RADIN-GRAFIKA d.o.o. će po pozivu preuzeti otpadnu ambalažu.

IV. TEHNOLOŠKI PROCESI

a) METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Tablica 6.A1. Prikupljanje otpada

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA			OZNAKA
1	Prikupljanje otpada			A1
PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES				
OTPAD KOJI ULAZI U PROCES			OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA	
KLJUČNI BROJ	NAZIV OTPADA		KLJUČNI BROJ	NAZIV OTPADA
15 01 01	papirna i kartonska ambalaža		15 01 01	papirna i kartonska ambalaža
19 12 01	papir i karton		19 12 01	papir i karton
20 01 01	papir i karton		20 01 01	papir i karton
OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnološka voda i dr.)				
Ispušni plinovi teretnog vozila s kojim se prikuplja otpad.				

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA / OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA I TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NOSIVOST (t)	NAMJENA
Teretno vozilo, kamion	MAN		15	Prikupljanje otpada
Teretno vozilo, kamion	MAN		9,5	Prikupljanje otpada
Teretno vozilo, kamion	MAN		8,5	Prikupljanje otpada
Teretno vozilo, kombi	FORD, TRANSIT		1,5	Prikupljanje otpada
Dostavno vozilo	FIAT, DOBLO		0,7	Prikupljanje otpada

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKOG PROCESA

Tehnološki proces prikupljanja otpada podrazumijeva prikupljanje otpada od posjednika navedenim teretnim vozilima. Otpad se u vozilo utovaruje ručno ili raspoloživom mehanizacijom na mjestu prikupljanja otpada. Otpad se transportira u vrećama, kutijama ili posložen na paletama i omotan stretch folijom. Vreće, kutije i palete se u vozilima slažu na stabilan način kako bi se spriječilo rasipanje otpada pri transportu. Otpad se teretnim vozilima prevozi do predmetne lokacije gospodarenja otpadom.

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Nadzor tehnološkog procesa

Navedena vozila za prikupljanje otpada se redovito servisiraju i održavaju, te provjeravaju tehničkim pregledom. Djelatnici tvrtke RADIN-GRAFIKA d.o.o. prilikom prikupljanja otpada vizualno nadziru da ne dolazi do rasipanja otpada. Osoba odgovorna za gospodarenje otpadom povremeno kontrolira proces prikupljanja otpada i ispravnost vozila i to vizualnim pregledom i razgovorom s djelatnicima.

Ukoliko se pri procesu prikupljanja otpada dogodi bilo kakva situacija koja odstupa od uobičajenog provođenja navedenog procesa, o istom se odmah obavještava osoba odgovorna za gospodarenje otpadom.

Upute za rad

Hodogram aktivnosti

1. Prilikom dogovaranja s posjednikom otpada traži se informacija o vrstama i količinama otpada
2. Vozač se upućuje na mjesto utovara otpada
3. Vozač se po dolasku na lokaciju utovara brine da su zadovoljeni svi uvjeti za siguran utovar, nakon čega se može početi s utovarom. Ovjerava se i ispunjava prateća dokumentacija.
4. Po dolasku na lokaciju gospodarenja otpadom, vozač obavještava osobu zaduženu za prihvrat otpada o svom dolasku i započinje prihvrat otpada.

Upute za prikupljanje otpada

1. Vizualno pregledati odgovara li otpad vrsti otpada koja se treba prikupiti
2. Prilikom utovara paziti da ne dolazi do rasipanja otpada
3. Nakon utovara osigurati stabilnost otpada, kako ne bi došlo do prevrtanja tijekom prijevoza
4. Otpad prevesti do lokacije gospodarenja otpadom

Upute za slučaj prosipanja otpada ili prometne nesreće

1. Zaustaviti vozilo, i označiti ga prometnom signalizacijom (prometni trokut)
2. Pokupiti rasuti otpad, ukoliko je moguće
3. Ukoliko nije moguće pokupiti rasuti otpad označiti mjesto prometnim trokutom da se upozori druge sudionike u prometu na potencijalnu opasnost
4. Kontaktirati odgovornu osobu te postupati po njenim uputama

Tablica 6.A2. Prihvat otpada

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA			OZNAKA
2	Prihvat otpada			A2
PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES				
OTPAD KOJI ULAZI U PROCES			OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA	
KLJUČNI BROJ	NAZIV OTPADA		KLJUČNI BROJ	NAZIV OTPADA
15 01 01	papirna i kartonska ambalaža		15 01 01	papirna i kartonska ambalaža
19 12 01	papir i karton		19 12 01	papir i karton
20 01 01	papir i karton		20 01 01	papir i karton
OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnološka voda i dr.)				
Nema ostalih produkata procesa.				

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA / OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA I TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NOSIVOST (t)	NAMJENA
Ručni viličar s vagon	Jungheinrich, HGW B		2	Vaganje otpada

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKOG PROCESA

Tehnološki proces prihvata otpada podrazumijeva prihvat otpada u skladište od vlastitih teretnih vozila koje prikupljaju otpad. Prilikom prihvata dežurni djelatnik tvrtke RADIN-GRAFIKA d.o.o. provjerava da otpad odgovara pratećim listovima, da se radi o vrsti otpada koja se smije prihvatiti na predmetnu lokaciju. Količina otpada se provjerava prilikom istovara, i to vaganjem otpada sa ručnim viličarem. Količina prihvaćenog otpada unosi se u očevidnik o nastanku i tijeku otpada.

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA**Nadzor tehnološkog procesa**

Vaga na navedenom ručnom viličaru se redovito umjerava. Dežurni djelatnik tvrtke RADIN-GRAFIKA d.o.o. prilikom prihvata otpada vizualno provjerava vrstu i količinu otpada te cjelovitost i točnost pratećih listova. Odgovorna osoba za gospodarenje otpadom obavljaju povremenu kontrolu otpada koji se prihvaća te ažurnost vođenja prateće dokumentacije. Ukoliko se pri procesu prihvata otpada dogodi bilo kakva situacija koja odstupa od uobičajenog provođenja navedenog procesa, o istom se odmah obavještava osoba odgovorna za gospodarenje otpadom.

Upute za rad**Hodogram aktivnosti**

- Prilikom prihvata otpada od osobe koja je dopremila otpad preuzimaju se prateći listovi ili se dobivaju informacije o otpadu.
- Osobu koja je dopremila otpad se upućuje na mjesto istovara otpada.
- Djelatnik dežuran za prihvat otpada sudjeluje u istovaru otpada nakon čega ga važe.
- Nakon vaganja se ovjerava i ispunjava prateća dokumentacija, te se otpad premješta u skladište.

Upute za rad

- Provjeriti da se radi o vrsti otpada koju se smije prihvatiti

2. Preuzeti prateće listove od vozača te provjeriti da li odgovaraju vrsti i količini otpada
3. Prilikom istovara izvagati količinu otpada
4. Nakon istovara ispuniti očevidnik o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada

Tablica 6.A3. Skladištenje otpada

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA		OZNAKA
3	Skladištenje otpada		A3
PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES			
OTPAD KOJI ULAZI U PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA	
KLJUČNI BROJ	NAZIV OTPADA	KLJUČNI BROJ	NAZIV OTPADA
15 01 01	papirna i kartonska ambalaža	15 01 01	papirna i kartonska ambalaža
19 12 01	papir i karton	19 12 01	papir i karton
20 01 01	papir i karton	20 01 01	papir i karton
OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnološka voda i dr.)			
Nema ostalih produkata procesa.			

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA / OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA I TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NOSIVOST (t)	NAMJENA
Ručni viličar s vagon	Jungheinrich, HGW B		2	Skladištenje otpada
Električni viličar	Jungheinrich, ERC 216		1,6	Skladištenje otpada
Električni viličar	Jungheinrich, ERC 216		1,6	Skladištenje otpada
Električni viličar	Jungheinrich, EJC 110		1	Skladištenje otpada
Električni viličar	Jungheinrich, EJC 110		1	Skladištenje otpada
Kombinirani viličar	Nissan, PD01A 18 PQ		1,8	Skladištenje otpada
Kombinirani viličar	Nissan, PD01A 18 PQ		1,8	Skladištenje otpada
Električni viličar	Jungheinrich, EFG 320		1,75	Skladištenje otpada
Električni viličar	Jungheinrich, EFG 320		1,75	Skladištenje otpada

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKOG PROCESA

Prihvaćeni otpad se do skladišta doprema navedenim viličarima. Otpad se skladišti posložen na paletama i omotan stretch folijom, ili u kutijama ili jumbo vrećama poslaganim na palete također omotan stretch folijom radi veće stabilnosti pri skladištenju. Palete s otpadom se slažu u visinu najviše u dva reda, jedna paleta na drugu, što iznosi oko tri metra. Svako pakiranje (paleta) označena je čitljivom oznakom s podacima o posjedniku otpada, ključnom broju i nazivu otpada, početku skladištenja otpada i nazivu proizvođača otpada.

Dopušteni kapacitet tehnološkog procesa skladištenja otpada:

Procjenjuje se da se u predmetnom skladišnom prostoru od 180 m³ može u jednom trenutku uskladištiti 45 tona predmetnog otpada, te da će se otpad iz skladišta prazniti dva puta godišnje.

Sukladno navedenom kapacitet skladištenja otpada iznosi:

$$45 \text{ tona} \times 2 = 90 \text{ tona/godina}$$

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA**Nadzor tehnološkog procesa**

Navedeni viličari se redovito servisiraju i ispituju kao radna oprema. Odgovorna osoba za gospodarenje otpadom povremeno provjerava da li je otpad stabilno uskladišten i da li su pojedina pakiranja otpada pravilno označena. Ukoliko dođe do bilo kakvih odstupanja tijekom procesa skladištenja otpada, ista se prijavljuju odgovornoj osobi za gospodarenje otpadom.

Upute za rad**Hodogram aktivnosti**

1. Otpad se viličarem transportira na predviđeno mjesto u skladištu.
2. Nakon što se u skladištu sakupi dovoljna količina otpada za ekonomičan prijevoz poziva se teretno vozilo koje preuzima otpad iz skladišta.
3. Količine koje su prisutne u skladištu evidentirane su u Očevidniku o nastanku i tijeku otpada.

Upute za rad


1. Prihvaćeni otpad dopremiti u skladište na površinu za tu vrstu otpada
2. Palete s otpadom slagati u visinu najviše u dva reda, jedna paleta na drugu, i to samo ako će taj način skladištenja biti zadovoljavajuće stabilan kako ne bi došlo do prevrtanja
3. Svako pakiranje (paletu s otpadom) označiti čitljivom oznakom koja sadrži podatke o posjedniku otpada, ključnom broju i nazivu otpada, početku skladištenja otpada i nazivu proizvođača otpada.


b) OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA I OSTALE OBVEZE

Tablica 7.

	OBVEZA
ZRAK	nema emisija
VODA	nema emisija
MORE	nema emisija
TLO	nema emisija
SUSTAV JAVNE ODVODNJE OTPADNIH VODA	nema emisija
OSTALO	nema ostalih obveza

V. NACRT PROSTORNOG RAZMJEŠTAJA TEHNOLOŠKIH PROCESA






Tehnološki procesi:

A2 - prihvata otpada

A3 - skladištenje otpada

VI. SCHEMA TEHNOLOŠKIH PROCESA



VII. MJERE NAKON ZATVARANJA, ODNOSNO PRESTANKA OBAVLJANJA POSTUPKA ZA KOJE JE IZDANA DOZVOLA

U svrhu zatvaranja predmetne lokacije gospodarenja odpadom potrebno je provesti sljedeće aktivnosti:

- 1 obustava rada, uključujući sve tehnološke procese
- 2 uklanjanje i adekvatno zbrinjavanje otpada putem ovlaštenih osoba
- 3 čišćenje građevine
- 4 pregled lokacije.

Navedene aktivnosti potrebno je provesti u roku od 90 dana od prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana dozvola.

VIII. IZRAČUNI

a) ZAPREMINE SEKUNDARNIH SPREMNIKA

Nije propisana obveza korištenja sekundarnog spremnika.

b) KORISNI PROSTOR SKLADIŠTA

Površina prostora na kojemu se skladišti otpad iznosi oko 80 m². Otpad se može slagati na paletama u visinu do 3 m. Korisni prostor skladišta predstavlja 75% ukupnog volumena skladišta zbog manipulativnih putova između uskladištenog otpada.

$$V_{skladište} = 80 \text{ m}^2 \times 3 \text{ m} \times 75\% = 180 \text{ m}^3$$

c) KOLIČINA OTPADA U JEDNOM TRENUTKU

Obzirom na korisni prostor skladišta od 180 m³ i procijenjenu gustoću otpada od 0,25 t/m³ dopuštena količina otpada u jednom trenutku na predmetnoj lokaciji gospodarenja otpadom iznosi 45 tona.

Prilog 1. Potvrda Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne industrije da nositelj izrade elaborata ima pravo strukovnog naziva ovlaštenu inženjer



**HRVATSKA KOMORA INŽENJERA
ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE**
Prilaz Gjure Deželića 63, Zagreb

Urbroj: 349-01/14- 639
Zagreb, 21. kolovoza 2014. godine

Na temelju članka 159. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09) Hrvatska komora šumarstva i drvne tehnologije, po osobnom zahtjevu člana Komore, izdaje sljedeću

POTVRDU

Temeljem uvida u službenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije (HKIŠDT) potvrđuje se da je dr.sc. **DIJANA VULETIĆ**, *dipl. ing. šum.* upisana u Imenik ovlaštenih inženjera šumarstva, upisni broj 148, s danom upisa 02. lipnja 2006. godine (Rješenje, Klasa: UP/I-321-01/07-01S/148, Ur.broj: 349-01/07-73) , čime je stekla pravo uporabe strukovnog naziva „ovlaštenu inženjer šumarstva“ (stručni smjer: ovlaštenu inženjer šumarstva i ovlaštenu inženjer šumarstva za uređivanje šuma).

Sukladno članku 6. i članku 10. Statuta HKIŠDT („Narodne novine“ broj 136/06, 61/07), a temeljem članstva u HKIŠDT, odnosno upisa u Imenik ovlaštenih inženjera šumarstva, imenovanoj je izdana **iskaznica ovlaštenoga inženjera** te ima pravo na uporabu **pečata ovlaštenoga inženjera**.

Na temelju članka 32. Zakona o HKIŠDT („Narodne novine“ broj 22/06), ovlaštena inženjerka je osigurana od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova mogla učiniti trećim osobama kao i od profesionalne odgovornosti.

Ova potvrda se može koristiti samo u svrhu dokazivanja da je prethodno imenovana član Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, s pravom obavljanja poslova temeljem članka 22. Zakona o HKIŠDT te pravima i dužnostima koje iz tog članstva proizlaze.

Tajnik Hrvatske komore inženjera
šumarstva i drvne tehnologije:

Silvija Zec, *dipl.ing.šum.*

Prilog 2. Osiguranje od odgovornosti za štetu koju bi u obavljanju poslova nositelj izrade elaborata mogao prouzročiti trećim osobama – osiguranje od projektantske pogreške

Broj police: P13-1020190847
 Šifra zastupnika: 411679
 Datum izdavanja: 15.09.2017.



Broj zaduženja: P13-1020190847
 Br. prethodne pol: P13-1020181111

POLICA - OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Broj police: P13-1020190847

Zagreb, 15.09.2017.

Ugovaratelj osiguranja:

HRVATSKA KOMORA INŽINJERA ŠUMARSTVA I DRVNE
 TEHNOLOGIJE

OIB: 52353702768

PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 63, 10010 ZAGREB

Osiguranik:

HRVATSKA KOMORA INŽINJERA ŠUMARSTVA I DRVNE
 TEHNOLOGIJE

OIB: 52353702768

PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 63, 10010 ZAGREB

Mjesto osiguranja: REPUBLIKA HRVATSKA, . .

Početak osiguranja: 05.10.2016.

Istek osiguranja: do otkaza

Rb	Predmet osiguranja	Iznos osiguranja (EUR)	Premija (EUR)
1.	13.99 Ostala osiguranja od odgovornosti		
	1. OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI INŽINJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE	75.000,00	8.893,03
	2. *procijenjeni broj članova: 1119	0,00	0,00
	3. *agregatni limit: 300.000 Eur	0,00	0,00
	4. *samopridržaj: nije ugovoren	0,00	0,00
	5. *premija minimalna i depozitna	0,00	0,00
	Ukupno		8.893,03

Datum ispisa: 18.09.2017. 09:36:10

Stranica 1 od 3



Broj police: P13-1020190847
 Šifra zastupnika: 411679
 Datum izdavanja: 15.09.2017.

Broj zaduženja: P13-1020190847
 Br. prethodne pol: P13-1020181111

Premija osiguranja:

Valuta: EUR

Premija: 8.893,03
Premija za razdoblje 05.10.2017 do 05.10.2018 iznosi 8.893,03

Plan otplate premije:
 Sukladno otplatnom planu premija se plaća svake godine do isteka trajanja osiguranja.

Rata	Dospijeće	Iznos rate u EUR
1.	05.10.	8.893,03

PDV nije zaračunan temeljem Članka 40 st.1a Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Sastavni dijelovi ugovora o osiguranju uz ovu policu:

Upitnik, Ponuda za osiguranje od odgovornosti i dolje navedeni Uvjeti i Klauzule koji su uručeni ugovaratelju osiguranja.

Opći uvjeti za osiguranje imovine 108-0103, Uvjeti za osiguranje od odgovornosti 113-0103, Klauzula za osiguranje od odgovornosti ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije

Posebna ugovaranja:

Premija minimalna i depozitna. Konačni obračun premije vrši se na kraju osigurateljnog razdoblja temeljem broja članova komore.

Mjerodavno pravo

Ugovorne strane kao mjerodavno pravo suglasno ugovaraju pravo Republike Hrvatske.

U slučaju da ne plaćate originalnim računima molimo da u poziv na broj napišete 0013-1020190847.

Zagreb, 15.09.2017.

Generali osiguranje d.d.

Georg Engl
 Predsjednik Uprave

Mirna Lipovšćak
 Član Uprave

Ugovaratelj

 Glasom ponude

Datum ispisa: 18.09.2017. 09:36:10

Stranica 2 od 3



Broj police: P13-1020190847
Šifra zastupnika: 411679
Datum izdavanja: 15.09.2017.

Broj zaduženja: P13-1020190847

Prilog polici P13-1020190847

POLICA – OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI
Broj police: P13-1020190847

Klauzula za osiguranje od odgovornosti ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije

Ugovor izdaje u ime
HRVATSKA KONGRA KONGRUPA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE
TEHNOLOGIJE

PROJEKAT: GRAFIKA IZ OBLASTI GRAFIČARSTVA

Osiguravnik:
HRVATSKA KONGRA KONGRUPA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE
TEHNOLOGIJE

PRILOG POLICI: OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Mjesto osiguranja: HRVATSKA KONGRA KONGRUPA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE
TEHNOLOGIJE

Početak osiguranja: 15.09.2017.

Kraj osiguranja: 31.08.2018.

Tip osiguranja: OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

1.09. Osnovna osiguranja od odgovornosti

PAX VAN
TIBI GELI
MAR STA
CE E MEVS

Datum ispisa: 18.09.2017. 09:36:10

Stranica 3 od 3



KLAUZULA ZA OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI OVLAŠTENIH INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Uvodne odredbe

Značenje pojedinih izraza u ovoj Klauzuli znači:

Osiguratelj – Generali osiguranje d.d. s kojim je sklopljen ugovor o osiguranju;

Osiguraniik - je fizička osoba s pravom uporabe strukovnog naziva "ovlašteni inženjer šumarstva" i/ili "ovlašteni inženjer drvne tehnologije", član strukovne komore (ovlaštenog tijela), čija je odgovornost pokrivena osiguranjem;

Ugovaratelj osiguranja - osiguraniik ili neka druga pravna ili fizička osoba koja u korist osiguraniika s osigurateljem sklopi ugovor o osiguranju od odgovornosti ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije;

Iznos osiguranja - najviši iznos obveze osiguratelja po jednom osiguranom slučaju;

Agregatni limit - predstavlja gornju granicu obveze osiguratelja za sve osigurane slučajeve ostvarene unutar jedne osigurateljne godine;

Polica osiguranja - isprava o ugovoru o osiguranju;

Premija osiguranja - iznos što ga ugovaratelj osiguranja plaća osiguratelju temeljem ugovora o osiguranju;

Treća osoba - svaka oštećena osoba koja nije subjekt ugovora o osiguranju od odgovornosti ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije, a pretrpjela je štetu koja je nastala kao posljedica obavljanja stručnih poslova iz područja šumarstva, lovstva i drvne tehnologije.

Članak 1.

(1) Odredbe ove Klauzule sastavni su dio ugovora o osiguranju od odgovornosti ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije.

Članak 2.

(1) Predmet osiguranja u smislu odredbi ove Klauzule je zakonska odgovornost inženjera šumarstva i drvne tehnologije (u daljnjem tekstu: ovlašteni inženjeri, osiguranici) za štete učinjene trećim osobama prilikom obavljanja poslova iz djelokruga šumarstva i drvne tehnologije, sukladno Zakonu o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije, NN 22/06 (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Slijedom odredbi ove Klauzule, osigurati se mogu samo ovlašteni inženjeri, članovi Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije (u daljnjem tekstu: Komora).

(3) U smislu odredbi ove Klauzule, Komora se ne smatra trećom, oštećenom osobom.

Članak 3.

(1) Sukladno odredbama ove Klauzule, kao ugovaratelj osiguranja, ugovore o osiguranju sklopljene slijedom odredbi ove Klauzule sklapa s osigurateljem Komora u ime svojih članova-ovlaštenih inženjera, s važnošću za sve ovlaštene inženjere u Republici Hrvatskoj.

Članak 4.

(1) Sukladno odredbama Zakona, djelatnost ovlaštenih inženjera obuhvaća stručne poslove iz područja šumarstva, lovstva i drvne tehnologije, odnosno stručne poslove: projektiranja, izrade, procjene, izvođenja i nadzora radova iz područja uzgajanja, uređivanja, iskorištavanja i otvaranja šuma, lovstva, zaštite šuma, hortikulture, rasadničarske proizvodnje, savjetovanja, ispitivanja kvalitete proizvoda, sudskog vještačenja, izrade i revizije stručnih studija i planova, kontrole projekata i stručne dokumentacije, izgradnje uređaja, izbor opreme, objekata, procesa i sustava, stručno osposobljavanje i licenciranje radova u šumarstvu, lovstvu i preradi drva.

Članak 5.

(1) Osigurani slučaj je događaj prouzročen osiguranim rizikom.

(2) Osiguranim slučajem u smislu odredbi ove Klauzule smatra se jedna ili više određenih radnji ili propusta osiguranika, glede savjesnog i urednog postupanja prema pravilima struke i običajima, tj. Postupanja s pažnjom dobrog stručnjaka, koji za posljedicu imaju nastajanje štete, čiju bi naknadu mogla zahtijevati treća oštećena osoba. Smatra se da je osigurani slučaj nastao onda, kad je osiguraniik svojom radnjom ili propustom, skrivljeno povrijedio pravila struke sukladno kojima se obavlja djelatnost osiguranika, odnosno kada je osiguraniik obavljao osiguranu djelatnost suprotno uvjetima, načinu, te obvezama i dužnostima osiguranika propisanim odredbama Zakona.

(3) Rizik koji je obuhvaćen osiguranjem (osigurani rizik) mora biti budući događaj, neizvjestan i nezavisan od isključive volje ugovaratelja osiguranja ili osiguranika, koji za posljedicu ima nastajanje štete čiju bi naknadu oštećena osoba mogla zahtijevati.

(4) Ugovor o osiguranju je ništetan ako je u trenutku njegova sklapanja već nastao osigurani slučaj ili nastupio osigurani rizik, ili je osigurani slučaj bio u nastupanju, ili je bilo izvjesno da će nastupiti, ili je već tada bila prestala mogućnost da on nastane.

Članak 6.

(1) Osiguranje ne pokriva odgovornost osiguranika za štetu koju je osiguraniik vršeći poslove, odnosno djelatnost šumarstva i drvne tehnologije navedene članku 4. Ove Klauzule uzrokovao trećoj osobi namjerno ili prijevaram, te svjesnim postupanjem suprotnim pažnji dobrog stručnjaka.

(2) Uključujući odredbe st. 1) ovog članka, osiguranje se također ne odnosi na:

- štete koje su posljedica profesionalnih grešaka, nastalih u trenutku prije nego što je osiguraniik bio upisan u imenik ovlaštenih inženjera Komore, odnosno štete nastale nakon što je osiguraniik izbrisan iz imenika ovlaštenih inženjera;



- štete koje su posljedica profesionalnih grešaka, nastalih u slučaju kada osiguranik ili osoba koje za njega obavljaju poslove nisu imale valjane dozvole, licence, prava i registracije za obavljanje djelatnosti ovlaštenih inženjera;
 - štete koje su posljedica profesionalnih grešaka, nastalih u trenutku kada osiguraniku članstvo u Komori miruje sukladno odredbama Zakona;
 - štete nastale iz razloga što je osiguranik obavljajući osigurano djelatnost: tražio ili pribavljao poslove na nedostojan način, potpisivao projekte, stručna mišljenja i sl. izradene od neovlaštene osobe, neovlašteno koristio službene podatke u osobne svrhe, ugovarao poslove bez odgovarajućeg pisanog dokumenta, kod određivanja cijene upotrijebio netočne podatke;
 - štete nastale za vrijeme dok je protiv osiguranika u tijeku provođenje stegovnog postupka pred tijelima Komore;
 - štete koje je prouzročila treća osoba, kojoj je osiguranik omogućio obavljanje djelatnosti šumarstva i drvne tehnologije temeljem svoje dozvole i licence;
 - štete nastale kao posljedica ugovornog proširenja odgovornosti osiguranika i na slučajeve, kad po zakonu ne odgovara;
 - štete koje pretrpi ugovaratelj osiguranja (Komora), osiguratelj, osiguranik, djelatnici osiguranika, te osobe koje su u srodstvu s osiguranikom kao i druge osobe koje s osiguranikom žive u zajedničkom kućanstvu i koje je osiguranik dužan uzdržavati. U smislu ovih Uvjeta, srodnicima osiguranika smatraju se supružnici, djeca, roditelji, te braća i sestre osiguranika. Kod pravnih osoba isključeni su odštetni zahtjevi suvlasnika ugovaratelja ili osiguranika, osoba u vlasništvu ili suvlasništvu ugovaratelja ili osiguranika;
 - štete nastale zbog gubitka podataka ili dokumenata (pisanih, tiskanih ili elektronički pohranjenih), koji su bili povjereni osiguraniku na čuvanje, odnosno koji su bili povjereni osiguraniku za potrebe obavljanja djelatnosti šumarstva i drvne tehnologije;
 - štete zbog ugovornih kazni koje je dužna platiti Komora ili osiguranik;
 - štete koje proizlaze iz prekoračenja ocjene visine troškova ili kamatnih mjera;
 - štete koje na bilo koji način proizlaze ili su posljedica izvršenja ili pokušaja izvršenja kaznenog djela ili prekršaja, izvršenog ili pokušanog od strane osiguranika. U takvim slučajevima, za osnovanost odluke osiguratelja o nepriznavanju obveze za naknadu štete nije mjerodavno je li osiguranik pravomoćnom odlukom oglašen krivim za kazneno djelo ili prekršaj koji mu se stavlja na teret;
 - na slučajeve u kojima štetu pretrpe podugovaratelji i njihovi djelatnici u poslovima u kojima se ugovaratelj ili osiguranik pojavljuje kao nositelj posla, te osobe kojima prouzročena šteta proizlazi iz ugovorne obveze ugovaratelja ili osiguranika;
 - štete koje proizlaze iz povrede prava na ugled, dobar glas, čast, dostojanstvo, slobodu privređivanja i sl.;
 - štete nastale kao posljedica nesolventnosti ili nelikvidnosti osiguranika;
 - štete koje su posljedica izvanrednih događaja, kao npr. štete nastale uslijed rata, neprijateljstava ili ratu sličnim radnjama, građanskog rata, revolucije, ustanka, nemira koji nastanu iz takvih događaja, radnjama počinjenima iz političkih pobuda, nasilja, djelovanja ili prisutnosti prirodnih i elementarnih nepogoda, nuklearne radijacije ili nuklearne kontaminacije i drugih sličnih događaja - teret dokaza da je šteta nastala kao posljedica takvih događaja je na osiguratelju;
 - štete nastale uslijed štrajka ili obustave rada osiguranika, te uslijed kršenja patentnih i licencnih prava;
 - štete koje su posljedica propusta ili pogrešaka osiguranika nastalih prije zaključivanja ovog ugovora o osiguranju od odgovornosti, pa čak i ako se šteta manifestira nakon zaključenja navedenog ugovora;
 - štete kao posljedice zabrana uvoza ili izvoza, gubitka tržišta, pad cijena, i sl.;
 - štete nastale uslijed manjka u blagajni, pogrešaka u isplati, prijevare ili pronevjere od strane osiguranika ili osoba za koje on po zakonu odgovara;
 - štete koje proizlaze iz zakonske odgovornosti članova uprave osiguranika ili drugih odgovornih osoba, u obavljanju njihove funkcije;
 - štete proizašle kao posljedica bilo koje vrste povrede autorskih prava, patenata, trgovačkog imena/marke, logotipa ili slogana;
 - štete koje proizlaze iz odgovornosti osiguranika kao poslodavca.
- (3) Osiguranjem po ovim Uvjetima nisu obuhvaćene štete od odgovornosti za radnje, propuste ili pogreške u obavljanju poslova ovlaštenih inženjera, koje su bile poznate u vrijeme sklapanja ugovora o osiguranju ili nisu mogle ostati nepoznate ugovornim stranama. Propust ili pogreška se smatraju poznatim u trenutku kad ih osiguranik sam utvrdi ili za njih dozna, a da još nije prijavljen odštetni zahtjev od strane oštećene osobe. U slučaju sumnje, smatra se da je radnja, propust ili pogreška učinjena onog dana, kad je neka od radnji trebala biti poduzeta kako bi se spriječilo nastajanje štete.
- Članak 7.**
(1) Ako nije drugačije ugovoreno, osiguranjem su obuhvaćeni samo osigurani rizici i osigurani slučajevi nastali na području Republike Hrvatske.
- Članak 8.**
(1) Agregatni limit predstavlja gornju granicu obveze osiguratelja za sve osigurane slučajeve ostvarene unutar jedne osigurateljne godine.
(2) Agregatni limit ugovora mora biti upisan u policu.
- Članak 9.**
(1) Osiguratelj je u obvezi za sve osigurane slučajeve koji se ostvare za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju.
(2) Jednim osiguranim slučajem smatraju se svi događaji koji potječu od istog uzroka.
(3) Kod šteta zbog povrede zdravlja koje nastaju postupno, u slučaju sumnje, smatra se da je štetni događaj nastao onda kada je prvi put nalazom liječnika utvrđena povreda zdravlja.
- Članak 10.**
(1) Iznos osiguranja je najviši iznos obveze osiguratelja po jednom osiguranom slučaju, pa i onda kada za štetu odgovara više osoba, čija je odgovornost pokrivena ovim osiguranjem.
- Članak 11.**
(1) Na ugovore o osiguranju sklopljene sukladno odredbama ove Klauzule primjenjuju se odredbe Općih uvjeta za osiguranje imovine (108-0102) i Uvjeta za osiguranje od odgovornosti (113-0103), ukoliko nisu u suprotnosti s ovom Klauzulom.