



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Odsjek za zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-03/13-01/04

URBROJ: 238/1-18-2/3-14-16

Zagreb, 12. veljače 2014.

Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 64/08 i 67/09), na zahtjev nositelja zahvata HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb 10 000, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata Obnova lijevog nasipa rijeke Save između naselja Hruščica i Dubrovčak, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat - Obnova lijevog nasipa Save između naselja Hruščica i Dubrovčak - **nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat - Obnova lijevog nasipa Save između naselja Hruščica i Dubrovčak - **nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Zagrebačke županije.

Obrazloženje

Nositelj zahvata HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb 10 000, je sukladno članku 28. stavku 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 64/08 i 67/09), 12. prosinca 2013. g., putem opunomoćenika OIKON d.o.o. iz Zagreba, Zagrebačkoj županiji podnio zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata -Obnova lijevog nasipa rijeke Save između naselja Hruščica i Dubrovčak. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša kojeg je u prosincu 2013. izradila ovlaštena pravna osoba, OIKON d.o.o. iz Zagreba, koji ima važeću suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode za izradu elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja zahvat na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/84, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-2 od 9. listopada 2013.).

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 28. stavku 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj

64/08 i 67/09), te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Zagrebačke županije objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/13-01/04, URBROJ: 238/1-18-02/3-13-2) od 19. prosinca 2013.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78 stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 27., 28., 29. i 30. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš. Za zahvate navedene u točki 2.2. *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplave i erozije obale* Priloga III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji.

U dostavljenoj dokumentaciji navedeno je sljedeće:

Zahvat koji investitor planira na lokaciji je rekonstrukcija dvije dionice lijevoobalnog nasipa i to na dijelu Hruščica-Nartski Novaki (u stac. Nasipa km 168+ 000 do km 161+000 dužine 7,00 km), te na dijelu nasipa uzvodno od skele u Lijevom Dubrovčaku (dužine 2,50 km) odnosno od km 136+000 do km 138+500 jer je vrlo visoki vodostaj rijeke Save pokazao loše točke sustava obrambenih nasipa na lijevoj obali Save predmetnih dionica, te je predviđena njihova rekonstrukcija kako bi se povećao stupanj sigurnosti koji je u funkciji obrane od poplava velikih voda Save. Planirana rekonstrukcija na dionici Hruščica-Nartski Novaki uključuje nadvišenje postojećeg nasipa do potrebne visine iznad mjerodavne velike vode, koje se postiže postavljanjem betonskog zida oko 500 m na početku dionice (zbog nedostatka prostora), te u nastavku nasipanjem zemljanog materijala. Osim rekonstrukcije nasipa, planirana je i rekonstrukcija postojećih objekata na predmetnoj dionici: pristupne rampe prema inundaciji (u stac. 0+519,52, 3+625,70 (naselje Otok Nartski) i 5+250,00), čepa Fi 100 cm u stac. 3+276,00 koji će se prilikom rekonstrukcije produžiti, te cijevnog propusta Fi 50 cm u stac. 4+836,00 koji će se produžiti za 4 m i izgraditi nova izlazna glava sa čeličnim žabljim poklopcem. Na dionici uzvodno od skele u Dubrovčaku predviđena je obnova nasipa u vidu nadvišenja krune postojećeg nasipa izvedbom armiranobetonskog zida visine 1m iznad mjerodavnog vodnog lica 100 god.VV. Osim rekonstrukcije nasipa, planirana je i rekonstrukcija postojećih objekata na predmetnoj dionici: izgradnja obnove pristupne rampe (rampe 1) do skele na 136+540 km nasipa, zaštita vodomjerne stanice Lijevi Dubrovčak na 136+840 km nasipa, od štetnog djelovanja visokih voda, zatvaranje pristupne rampe (rampe 2) na 138+290 km nasipa te odvodnja oborinskih voda sa dijelova kolnika.

Zagrebačka županija je u postupku ocjene o potrebi procjene zatražila mišljenja od Uprave za zaštitu okoliša i održivi razvoj Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprave za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture, Uprave vodnog gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Grada Ivanić-Gradu, Općine Rugvica i Državnog zavoda za zaštitu prirode.

Zagrebačka županija zaprimila je mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA: 351-03/13-04/312 od 2. siječnja 2014. prema kojem nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš već se odgovarajuće mjere zaštite okoliša mogu propisati u okviru posebnih uvjeta i lokacijske dozvole ili drugog odobrenja za realizaciju planiranog zahvata , mišljenje Grada Ivanić- Grada (KLASA: 351-02/14-01/1 od 9. siječnja 2014.) koji je ocijenio da nije potrebna procjena utjecaja zahvata na

okoliš, mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprave za zaštitu prirode (KLASA: 612-07/14-59/06 od 21. siječnja 2014.) prema kojem se postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu obavlja u okviru postupka ocjene o potrebi procjene koju provodi nadležno tijelo u županiji, mišljenje Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine (KLASA: 612-08/13-10/0503 od 24. siječnja 2014.) prema kojem se slažu s mišljenjem nadležnog Konzervatorskog odjela, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture (KLASA: 612-08/13-10/0503 od 22. siječnja 2014.), u kojem su navedeni mogući utjecaji na kulturnu baštinu, mišljenje Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela (KLASA: 612-08/13-10/0503 od 22. siječnja 2014.) prema kojem nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš za planirani zahvat budući da se radi o već izvedenim nasipima koji se dograđuju povišenjem u obliku nasipa ili betonskog zida. U mišljenju se navodi da elaborat zaštite okoliša treba sadržavati aspekt zaštite kulturne baštine, predložiti područja za razmatranje varijantnih rješenja (na lokaciji Dubrovčak lijevi) i propisati načelne mjere zaštite kulturne baštine te da će planirani zahvat dodatno poremetiti morfologiju krajolika, što je i zaključeno u procjeni utjecaja na krajobraz, posebno na odnose naselja i korištenja okolnog krajolika (mozaične kultivirane površine) i umanjit će se estetski doživljaj krajolika, kontakt naselja i vode, vrijednosti autohtone vegetacije vrba i urbanističko-ambijentalni i prostorno-organizacijski odnosi izgradnje (okućnice u depresiji, rampe, zaklanjanje pogleda). Utjecaj na arheološku baštinu potrebno je dodatno ustanoviti. Također se navodi da je u daljnjoj razradi projekata potrebno zatražiti uvjete nadležnog Konzervatorskog odjela, razmotriti varijantna rješenja u naselju Dubrovčak lijevi, te provesti konzultaciju s konzervatorskom službom s aspekta zaštite ambijenta naselja i krajobraznih vrijednosti poteza, mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode (KLASA: 612-07/13-29/305 od 23. siječnja) prema kojem se Prethodnom ocjenom zahvata može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata, te se predlažu slijedeći uvjeti zaštite prirode: radni pojas i organizaciju gradilišta ograničiti na najmanju potrebu širinu koja je nužna za kretanje strojeva kako bi se izbjeglo nepotrebno krčenje vegetacije, izvan radnog pojasa lokacije zahvata nije dozvoljeni krčiti ili oštećivati drveće i grmlje te radnim strojevima zadirati u šumska i osjetljiva ne šumska staništa (lokve, vlažne livade i sl.), višak iskopanog zemljanog materijala koji se eventualno neće ugraditi u nasip smije se odložiti isključivo na branjenoj strani nasipa gdje nema rizika od otplavlivanja materijala ili se treba deponirati na za to predviđenim odlagalištima. Ovaj materijal ne smije se odlagati na šumskim niti osjetljivim ne šumskim površinama (lokvama, vlažnim livadama i sl.), krčenja vegetacije i građevinske radove izvesti u razdoblju izvan razdoblja gniježđenja ptica i razdoblja odrastanja mladih, te razdoblja povećane aktivnosti vodozemaca i gmazova, odnosno radove bi trebalo izvesti u periodu od početka rujna do kraja veljače, u slučaju pojave stranih (alohtonih) invazivnih biljnih svojti na području radnog pojasa, prostoru za smještaj mehanizacije i drugim površinama gradilišta, poduzeti uklanjanje svih jedinki tih svojti. Mjeru provoditi do uspostave autohtone travne vegetacije po završetku zatravljivanja pokosa i krune nasipa, na području obuhvata zahvata nije prihvatljivo skladištiti stvari štetne za okoliš (pogonska goriva, maziva, pvc materijale, materijale podložne koroziji i dr.). Nužno je onemogućiti svako zagađivanje vodotoka, kao i trenutno postupati u skladu sa zakonskim odredbama u slučajevima ispuštanja iz radnih strojeva, izlivanja štetnih tekućina i sl. manipulaciju naftom i naftnim derivatima, uljima i mazivima potrebno je obavljati uz mjere opreza, na mjestima udaljenim od vodotoka.

Mišljenje Uprave vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede i Općine Rugvica do današnjeg dana nisu pristigla.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su slijedeći:

Zahvat se nalazi u blizini potencijalnog vodozaštitnog područja prema PP ZŽ koje se nalazi jugozapadno od zahvata. Tijekom izvođenja radova moguće je onečišćenje vode ugljikovodicima goriva i maziva od radnih strojeva i vozila koja se kreću na prostoru zahvata, ali se utjecaj na vode u predmetnom slučaju smatra zanemariv uz obavezno poštivanje planskih mjera iz idejnog projekta. Neposredan utjecaj na tlo moguć je u obliku zagađenja tla naftnim derivatima iz radnih strojeva i građevnim materijalom ali je uz pridržavanje mjera opreza vjerojatnost za takav događaj vrlo mala. Tijekom izvođenja radova koristit će se postojeće ceste ali će biti potrebno napraviti i novi put uz nožicu budućeg nasipa zbog čega će uz rub postojećeg puta biti uklonjena vegetacija. Tijekom obnove lijevog nasipa rijeke Save između naselja Hrušćica i Dubrovčak, očekuje se gubitak manjih površina postojeće vegetacije u uskom pojasu duž predmetne dionice, no navedeni gubitak nije ocijenjen kao potencijalno značajan utjecaj. Tijekom izgradnje zahvata utjecaj na životinjske vrste očitovat će se u privremenoj promjeni kvalitete stanišnih uvjeta (prisutnost ljudi i strojeva, buka, vibracije, emisija prašine i ispušnih plinova). Opisani utjecaji u najvećoj mjeri vezani su uz period izgradnje, odnosno zahvatit će relativno male površine staništa zbog čega neće imati značajniji negativan utjecaj. Tijekom rekonstrukcije i korištenja nasipa doći će do izravnih utjecaja na fizičku strukturu krajobraza no navedene promjene neće predstavljati gubitak od veće važnosti za krajobraz u širem smislu niti će uzrokovati promjene u načinu doživljavanja krajobraza. Utjecaj od povećanih emisija buke je također privremenog karaktera, a može se dodatno ublažiti ograničavanjem radova na dnevno razdoblje izvođenja radova. Utjecaji na kvalitetu zraka slabog su intenziteta i ograničeni na vrijeme izgradnje pa se može zaključiti da se neće znatno narušiti kakvoća zraka. Degradirana staništa nastala tijekom izgradnje i održavanja zahvata mogu postati koridori širenja invazivnih vrsta no s obzirom na lokalni karakter može se isključiti mogućnost značajnih utjecaja. Tijekom izvođenja radova moguć je nastanak različitih vrsta opasnog i neopasnog otpada kojeg treba zbrinuti sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.

Slijedom svega navedenog, razmotreni su mogući utjecaji planiranog zahvata na okoliš i ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je ocijenjeno da su potencijalni štetni utjecaji planiranog zahvata ograničeni na uže područje lokacije zahvata i njeno neposredno okruženje te da se isti mogu dodatno izbjeći pridržavanjem zakonskih propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, izgradnjom i korištenjem u skladu s projektnom dokumentacijom te uvažavajući mišljenje Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela i mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode.

Točka I. ovoga rješenja temelji se na tome da je sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 27. stavku 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije, a prema kriterijima iz priloga V. Uredbe, utvrđeno da predmetni zahvat neće imati značajan negativni utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je sukladno odredbama članka 77. stavka 1. i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provedena prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu te se isključila mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti na ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja o obvezi objave ovoga rješenja na internet stranicama Zagrebačke županije, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša. U vezi informacije o zahtjevu objavljene na stranicama Zagrebačke županije nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode u Zagrebu, Ulica Republike Austrije 14, u roku od 15 dana od dana primitka istog.

Žalba se predaje neposredno ovom upravnom odjelu ili se šalje poštom putem ovog Upravnog odjela, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik, sa upravnom pristojbom u iznosu od 50,00 kn, prema Tar.br. 3. Zakona o upravnim pristojbama („ Narodne novine“ broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12 i 19/13).

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kn prema Tar.br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12 i 19/13).



v.d.Pročelnika

Dragutin Stopić, dipl.ing.građ.

Dostaviti:

- Oikon d.o.o., Trg Senjskih uskoka 1-2
10 000 Zagreb
- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode,
Uprava za inspekcijske poslove,
Sektor inspekcije za zaštitu okoliša
Ulica Republike Austrije 14,
10 000 zagreb
- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode,
Uprava za inspekcijske poslove,
Sektor inspekcije za zaštitu prirode
Ulica Republike Austrije 14,
10 000 zagreb

KLASA: UP/I-351-03/13-01/04

- Grad Ivanič-Grad
Park hrvatskih branitelja 1
10 310 Ivanič-Grad
- Općina Rugvica
Trg Josipa Predavca 1
10 370 Dugo Selo
- Pismohrana, ovdje